


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Partizánska cesta 94, P. O. Box 307, 974 01 Banská Bystrica 1

Č. j.: 3740/360/470580104Z1/OIPK/2004/Ka

Banská Bystrica dňa 30.06.2005



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 8 ods. 7 zákona o IPKZ

mení v celom rozsahu

integrované povolenie vydané rozhodnutím číslo: 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29.04.2004 a vydáva zmenené integrované povolenie, ktorým podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. b) bod 3, písm. c) bod 3, podľa § 8 ods. 3, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **povoľuje**

1. vykonávanie činností v prevádzke:

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

ktorá je umiestnená v katastrálnom území Rimavská Sobota na pozemkoch parcelné číslo 2903/51, 2903/52, 2903/73, 2903/204, 2903/205, 2928/206, 2903/207, povolená na základe vydaných rozhodnutí o povolení stavby Okresného úradu v Rimavskej Sobote, odbor životného prostredia č. 2001/26540 zo dňa 05.10.2001, č. 2002/26468 zo dňa 07.06.2002 a do užívania uvedená rozhodnutím č. 2002/23358 zo dňa 25.03.2002, a Mesta Rimavská Sobota, Mestský úrad, oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku, architektúry a dopravy č. 3051-a/2003/JL zo dňa 04.12.2003.

2. uskutočnenie stavby:

Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „stavba“)

v katastrálnom území Rimavská Sobota na pozemkoch parcelné číslo 2903/72, 2903/73, 2903/184, 2903/205.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno:	DETOX s.r.o.
Sídlo:	Zvolenská cesta 139
	974 05 Banská Bystrica
IČO:	31 582 028
NOSE-P:	105.14

I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

- a) Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
5.1 Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.

II. Podmienky povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať podmienky, ktoré sú uvedené v tomto povolení.

A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky

1. Opis a organizácia prevádzky

1.1 Technické a technologické jednotky:

a) Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka je situovaná v priemyselnej zóne mesta Rimavská Sobota. Pozemky, na ktorých je umiestnená, sú vedené ako zastavaná plocha vo vlastníctve prevádzkovateľa.

b) Členenie prevádzky na technologické objekty:

Prevádzka Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov je zariadenie na zhodnocovanie odpadov.

Linka EKODEST – technologická linka založená na atmosferickej a vákuovej destilácii odpadov – roztokov a kalov s obsahom technických rozpúšťadiel.

Na technologickej linke EKODEST sa nakladá s odpadmi činnosťami:

R2 – Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Linka EKODEST je v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, číslo kat. 5.99.2 - Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi.

Linka LORO – technologická linka na regeneráciu opotrebovaných ropných olejov.

Na technologickej linke LORO sa nakladá s odpadmi činnosťami:

R9 – Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné využitie

R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Linka LORO je v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, číslo kat. 5.99.2 - Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi.

Objekty, ktoré majú technickú nadväznosť na technologické objekty:

Zdroj tepla

Cestná váha

Stáčanie tekutých odpadov

Energomost

Sklad chemikálií

Sklad rozpúšťadiel

Sklad surovín pre LORO

Kalové hospodárstvo

Kanalizácia

Rozvod pitnej a priemyselnej vody

Lapač olejov

Zadláždenie vlečky

c) Kapacita prevádzky:

Projektovaná výrobná kapacita linky EKODEST je 4 000 t ročne odpadových riedidiel a rozpúšťadiel.

Projektovaná výrobná kapacita linky LORO je 15 000 t ročne odpadových olejov a emulzií.

d) Vstup surovín do prevádzky:

Opotrebované ropné oleje, odpadové rozpúšťadlá a riedidlá sú privádzané do prevádzky železničnými a automobilovými cisternami. V prípade automobilovej dopravy, cisterny vchádzajú do prevádzky cez cestnú váhu, kde sa zisťuje hmotnosť vstupnej suroviny. Cestná váha je napojená na počítač, umiestnený v objekte dispečingu. Priestor cestnej váhy je pre prípad úniku nebezpečných látok zabezpečený záchytnou vaňou, ktorá je zvedená do lapača olejov.

Po zvážení sa automobilová cisterna presunie do objektu Stáčania kvapalných odpadov, kde sa sústreďujú aj železničné cisterny. Stáčanie sa vykonáva na ploche, ktorá je izolovaná pred únikom ropných látok, prípadný únik ropných látok je zvedený do záchytnej havarijnej nádrže.

Odpadové oleje a uhl'ovodíky ropného pôvodu sú prečerpávané do skladovacích nádrží v zastrešenom objekte stáčania kvapalných odpadov. Osem kusov skladovacích nádrží sa člení na 3 x 100 m³ pre primárny odpad – oleje a uhl'ovodíky ropného charakteru, 4 x 100 m³ pre regenerované oleje a 1 x 100 m³ pre odpadovú vodu z procesov destilácie. Nádrže sú umiestnené v záchytnej železobetónovej vani izolovanej fóliou a povrchovým náterom. V záchytnej nádrži je zabudované zvukové zariadenie na signalizáciu maximálnej hladiny. Objem záchytnej nádrže zodpovedá objemu jednej železničnej cisterny. Pri stáčaní sa vykonáva odber vzorky suroviny pre laboratórnu analýzu jej kvalitatívnych parametrov, ktoré sú určujúce pre stanovenie spôsobu technologického procesu jej zhodnotenia.

Znečistené rozpúšťadlá a riedidlá sú zhromažďované v 200 l a 1 000 l obaloch v sklade chemikálií. Po analýze sú rozpúšťadlá privádzané cez energomost na linku EKODEST.

e) Technologické postupy výroby používané v prevádzkových objektoch:

Technologická linka EKODEST slúži na atmosférickú a vákuovú destiláciu organických rozpúšťadiel a riedidiel. Úpravou sa získa produkt, organické rozpúšťadlo a odpad – destilačný zvyšok, ktorý zostáva nebezpečným odpadom. Spolu s rozpúšťadlom sa vydestiluje aj voda, s ktorou sa nakladá ako s nebezpečným odpadom.

Linka je riešená ako monoblok – destilačná kolóna, ktorá je umiestnená na oceľovej priestorovej konštrukcii. Pod konštrukciou je osadená izolovaná záchytná havarijná vaňa s objemom 3 000 l so spádom do izolovanej čerpacej šachty. Manipulačná plocha a záchytná vaňa sú opatrené ochranným náterom, geotextíliou a fóliou.

Atmosférická destilácia: Vo varáku, ktorý je uzavretá nádoba s dvojitým plášťom, sa rozpúšťadlá a riedidlá po ohriatí na destilačnú teplotu rozdestilovávajú. Varák je ohrievaný termoolejom a je spojený s náplňovou rektifikačnou kolónou. Pary obohatené o prchavejšiu zložku prechádzajú náplňovou rektifikačnou kolónou a následne do ležateho rúrkového výmenníka – kondenzátora pár. Delič fáz, zaradený za kondenzátorom, oddeľuje organickú fázu od vodnej fázy. Za deličom fáz je zapojený stojatý rúrkový výmenník tepla, slúžiaci ako dochladzovač destilátu. Po prechode dochladzovačom sa destilát vedie do zásobníkov destilátu. Chladiacim médiom je

studená voda. Chladiaca voda najprv vstupuje do dochladzovača, potom preteká kondenzátorom a následne potrubím do dažďovej kanalizácie. V prípade poškodenia chladiča sa chladiaca voda dostáva do destilačného zariadenia, voda prechádza do destilačných kalov a tým je aj identifikované poškodenie chladiča.

Destilát je zachytávaný do troch zásobníkov destilátu. Zásobník destilátu je izolovaná stojatá valcová nádoba vybavená zariadením na vizuálnu kontrolu výšky hladiny v zásobníku. Každý z troch zásobníkov destilátu je cez priehľad a sústavu guľových ventilov pripojený na výstupné potrubie. Odplyny zo zásobníkov kondenzátu sú odvedené do ovzdušia výduchom o výške cca 12 m.

Vákuová destilácia: Vo varáku sa rozpúšťadlá a riedidlá destilujú pri teplote vyššej ako 140°C. Varák je spojený s kolónou o svetlosti DN 150, zaústenou do ležatého rúrkového výmenníka – kondenzátora pár. Pary obohatené o prchavejšiu zložku prechádzajú kolónou a dostávajú sa do kondenzátora. Kondenzát vystupujúci z kondenzátora sa zachytáva do zásobníka destilátu, ktorý je napojený na vypúšťacie potrubie. Pri vypúšťaní destilátu zo zásobníka je možné rozdelenie organickej a vodnej fázy.

Po destilácii organickej fázy sa uplatňuje nasledovný postup:

- 1) ak spĺňa regenerát alebo medziprodukt požiadavky zákazníka skladuje sa v 200 l sudoch a 1000 l kontajneroch v sklade chemikálií a následne expeduje k odberateľom,
- 2) ak je potrebné ďalšie spracovanie destilátu, upravuje sa atmosferickou destiláciou.

Vodná fáza je spúšťaná do sedimentačnej nádrže v objekte LORO a odtiaľ prečerpávaná do nádrže na odpadovú vodu v objekte Stáčania tekutých odpadov.

Vákuová destilácia je cez potrubie napojená na vodokružnú vývevu. Vákuové potrubie je zaústené do zásobníka destilátu. Po spustení vývevy dochádza k odsávaniu pár zo zásobníka destilátu do chladiča, kde nemrznúca zmes z výrobníka ľadovej vody odoberá teplo parám odťahovaným do vývevy. Pri prechode cez dochladzovač sa pary prchavých organických látok kondenzujú a stekajú späť do zásobníka destilátu. Znižujú sa tým emisie prchavých látok do okolitého prostredia cez výtlak vodokružnej vývevy. Odplyn z vývevy je odvedený výduchom o výške 1m nad strechu murovaného objektu, ktorý je súčasťou technologickej linky EKODEST, v ktorom je umiestnený chladiaci agregát a terciárny rozvod termooleja. Kal z destilácie je skladovaný v obaloch v objekte Kalové hospodárstvo.

Technologická linka LORO je určená na regeneráciu odpadových olejov a uhl'ovodíkov ropného pôvodu. Pevné nečistoty a chemicko – fyzikálne neviazaná časť vody sa odstraňujú na odstredivke a zostatková voda vo vákuovej spádovej filmovej odparke. Takto upravený olej má zloženie a vlastnosti vykurovacieho oleja typu ľahký vykurovací olej (ďalej len „LVO“) alebo ťažký vykurovací olej (ďalej len „TVO“).

Odpadové oleje a uhl'ovodíky ropného pôvodu sú zo skladovacích nádrží v objekte Stáčania tekutých odpadov prečerpávané potrubím, ktoré je umiestnené nad zemou na energomoste, do technologického zariadenia LORO. Odpadové oleje sú sústredované v medzioperačnej zásobnej nádrži o objeme 8 000 l. Z nádrže sa olej prečerpáva pomocou čerpadla do vysoko rýchlostnej odstredivky, kde sa z oleja odstráni pevné nečistoty – kal a časť vody v neviazanej forme. Kal s vodou sa odčerpáva cez usadzovacu nádrž do zásobníka s odpadovou vodou. Odstredená voda a voda z odkalovania odteká z odstredivky do 1000 l prenosného kontajnera a následne sa zneškodňuje na čistiarni odpadových vôd (ďalej len ČOV) oprávnenej osoby. Odstredený olej bez mechanických nečistôt odteká z odstredivky do 3 000 l

jednoplášťovej homogenizačnej vyrovnávacej nádrže, z ktorej sa olej čerpá do odvodňovacej odparky. Z oleja sa odparuje viazaná voda a mení sa na paru, ktorá prechádza do rúrkového chladiča – kondenzátora. Tu sa para skondenzuje na vodu, ktorá odteká do 10 l kondenzačnej nádoby. Z nej sa voda prepúšťa do nádrže kondenzátu, ktorá má objem 3 000 l a je zneškodňovaná u oprávnenej osoby. Vákuum v odparkke udržiava výveva. Do vývevy a do rúrkového chladiča sa pomocou čerpadla dopravuje voda z podzemnej zásobnej nádrže. Voda z vývevy steká späť do zásobnej nádrže. Olej z odvodňovacej odparky odteká do jednoplášťovej ležatej 8000 l nádrže. Olej sa postupne chladí a prečerpáva cez energomost do objektu Stáčania tekutých odpadov, odkiaľ je expedovaný k následnému použitiu.

Odstredivka, záchytná nádrž odstredeného oleja a vákuová odparka sú umiestnené v havarijných záchytných vaniach, izolovaných sklolaminátovou ochranou a náterom. Plynné emisie z vývevy sú odvádzané potrubím nad úroveň strechy objektu linky LORO vo výške cca 9,0 m. Odsávanie znečisťujúcich látok z objektu, zabezpečené prostredníctvom ventilátora a zberného potrubia nasávacími otvormi, vyúsťuje mimo priestorov objektu linky LORO. Objekt je zabezpečený proti únikom ropných látok betónovým múrikom vysokým 150 mm po obvodu celého objektu. Podlaha objektu je protihavarijne izolovaná.

f) Objekty, ktoré majú technologickú nadväznosť na technologické objekty LORO a EKODEST:

Zdroj tepla - na pokrytie energetických potrieb technológie LORO a EKODEST je inštalovaný kotol na spaľovanie zemného plynu a vykurovacieho oleja. Plynový kotol EKOMAT – typ EKO B01, je v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, číslo kat. 1.1.2. - Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW > 0,3.

Plynový kotol slúži na ohrev termooleja, ktorý sa používa ako teplonosné médium pre technologické účely liniek LORO a EKODEST. Kotelňa je plne automatizovaná. Spaliny sú odvedené ocelovým komínom vysokým 5 m. Na zachytenie prípadných únikov termooleja slúži vodotesná vaňa.

Sklad rozpúšťadiel: objekt povolený v stavebnom konaní, bude slúžiť na skladovanie znečistených rozpúšťadiel a upravených rozpúšťadiel. Umiestnený bude oproti objektu linky EKODEST. Objekt bude pozostávať z ocelového prístrešku o pôdorysných rozmeroch 20 x 10 m a svetlej výške 5,2 m a havarijnej nádrže, ktorá je súčasne skladovacou plochou. Havarijná nádrž s rozmermi 8 x 15,5 m, hĺbka 1,0 m je betónová a izolovaná proti chemickým vplyvom. V objekte bude umiestnených 8 nádrží objemu 20 m³. Rozpúšťadlá budú stáčané z cisterien čerpadlom v objekte Stáčania kvapalných odpadov a následne prečerpávané do nádrží na znečistené rozpúšťadlá a podľa potreby do linky EKODEST cez potrubia uložené v energomoste. Po destilácii sa rozpúšťadlá budú prečerpávať späť do nádrží pre upravené rozpúšťadlá. Všetky nádrže budú vybavené zariadením na snímanie minimálnej a maximálnej hladiny v nádrži a odvzdušňovacím potrubím DN 50 s koncovou plameňopoistkou, ktoré bude ukončené 2,5 m nad strechou prístrešku. Chod čerpadiel bude blokovaný pri minimálnej a maximálnej hladine rozpúšťadla v nádrži tak, aby sa zabránilo preplneniu nádrže alebo chodu čerpadla naprázdno.

Zdrojom plyných emisií sú úniky prchavých organických rozpúšťadiel a to v miestach odvodu potrubných rozvodov na destilačnej linke EKODEST a v skladovacích nádržiach v objekte Sklad rozpúšťadiel. Na zamedzenie úniku organických plynov a pár bude využitý proces kondenzácie na jestvujúcej linke EKODEST. Všetky odvodušňovacie miesta budú prepojené potrubím cez potrubný most do linky EKODEST do kondenzačnej vetvy vákuového odparovania, kde sa plyny a pary skvapalnia vo vymrazovacom výmenníku pri teplote -15°C a odtečú do akumulačnej nádrže. Vyčistená vzdušina je vyvedená cez jestvujúci výdych v objekte EKODEST.

Sklad surovín pre LORO: objekt povoloňovaný v stavebnom konaní bude slúžiť na uskladnenie čistých olejov po ich úprave. Objekt tvorí betónová havarijná nádrž s rozmermi 18 x 34 m, hĺbka 2,0 m, izolovaná proti chemickým vplyvom, ktorá je zároveň aj skladovacou plochou. V objekte budú umiestnené 2 nádrže objemu 1000 m³. Obe veľkokapacitné skladovacie nádrže budú vybavené zariadením na snímanie minimálnej a maximálnej hladiny olejov v nádrži a odvodušňovacím potrubím DN 80. Chod čerpadiel bude blokovaný pri minimálnej a maximálnej hladine rozpúšťadla v nádrži tak, aby sa zabránilo preplneniu nádrže alebo chodu čerpadla naprázdno. Objekt je prepojený s nadväzujúcou technológiou v linke LORO a objektom Stáčania kvapalných odpadov potrubím, ktoré je uložené v energomoste.

Strojovňa vyvíjača pary: objekt povoloňovaný v stavebnom konaní je navrhnutý pre umiestnenie technológie vyvíjača pary. Pozostáva zo spevnenej plochy, na ktorej je osadený oceľový kontajner KS-35. Výroba pary je navrhnutá pre technologické účely (destilácia) a pre účely vyhrievania zásobníkových nádrží a vyhrievanie železničných vagónov na stáčanie odpadov. Ako zdroj pary je navrhnutý parný kotol Buderus Logano SHD615, ktorý je v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, číslo kat. 1.1.2. - Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW > 0,3.

Ako palivo je navrhnutý zemný plyn a vykurovací olej. Potrubné rozvody technologickej pary a vratného kondenzátu sú vedené po energomoste k objektu linky EKODEST a ďalej po novom energomoste do Skladu surovín pre LORO. Jedna vetva vyhrievacej pary pokračuje do objektu Stáčania tekutých odpadov. Kondenzát z vyhrievania nádrží a železničných vagónov sa vypúšťa do kanalizácie.

Energomost

Dĺžka existujúceho potrubného vedenia je 203,5 m.

Nové plánované potrubné vedenie povoloňované v stavebnom konaní:

Úsek č. 6-6 spája objekt linky EKODEST so Skladom rozpúšťadiel, dĺžka mosta 15,5 m.

Úsek č. 7-7 spája objekt Stáčania tekutých odpadov a produktov so Skladom surovín pre LORO, dĺžka mosta 7,5 m + 34,5 m.

Rozvod pitnej a priemyselnej vody, povoloňovaný v stavebnom konaní, bude dobudovaný potrubím DN 50, dĺžky 1 m za účelom napojenia technologického zariadenia v objekte Strojovne vyvíjača pary na rozvod priemyselnej vody.

Kanalizácia, povoľovaná v stavebnom konaní, bude dobudovaná za účelom napojenia dažďových vôd zo strechy objektu Skladu rozpúšťadiel a odvedenie kondenzátu z objektu Strojovne vyvíjača pary do areálovej dažďovej kanalizácie.

Vnútroareálové rozvody plynu, povoľované v stavebnom konaní, prepoja technologické zariadenie vyvíjača pary na rozvod plynu.

(2) Činnosti priamo spojené s technologickým procesom:

a) Nakladanie s vodami:

Vody z povrchového odtoku, nádvoria areálu, sú odvádzané dažďovou kanalizáciou do kanalizácie iného právneho subjektu. Priestor cestnej váhy je zabezpečený proti únikom ropných látok lapačom ropných látok. Odtok z lapača olejov je napojený na dažďovú kanalizáciu.

Do kanalizácie sú zaústené aj vody pre účely chladenia v technologickom procese na linkách LORO a EKODEST.

Splaškové vody zo sociálnej vybavenosti prevádzky sú vypúšťané do splaškovej kanalizácie, ktorá vyúsťuje na ČOV prevádzkovateľa Obec Čerenčany.

Priemyselné odpadové vody z technologického procesu destilácie rozpúšťadiel a riedidiel a z regenerácie odpadových olejov sú zachytávané v osobitných nádržiach a vyvázané na zneškodnenie u oprávnenej osoby.

Na výrobné a prevádzkové účely sa používa podzemná voda odoberaná zo studne umiestnenej v areáli prevádzky. V linke LORO sa používa pitná voda v procese čistenia odstredivky, ktorá sa po použití stáva odpadovou vodou vyvázanou na ČOV oprávnenej osoby. Pitná voda sa odoberá z verejného vodovodu.

b) Nakladanie s nebezpečnými látkami:

Odpadové rozpúšťadla sú skladované v objekte Sklad chemikálií s plochou 814 m² s jednorázovou kapacitou 1000 t, ktorý je zastrešený, podlahy zhotovené z čadičových dlaždíc odolných voči chemikáliám a olejom.

Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní odpadov, sú skladované v obaloch v objekte Kalové hospodárstvo. Objekt má betónovú podlahu a je zabezpečený havarijnou nádržou proti úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

1. Všeobecné podmienky

1. Podmienky pre prevádzkovanie

1.1 Prevádzka Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov začala činnosť dňa 26.03.2002, dátum ukončenia činnosti prevádzky nie je stanovený.

1.2 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia budú podliehať integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia inšpekcie v mimoriadnych prípadoch, ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady vzniknuté prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní odpadu na základe takého rozhodnutia znáša držiteľ odpadu.
- 1.4 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť oboznámení s jeho obsahom do jedného mesiaca od jeho právoplatnosti.
- 1.5 Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov do šiestich mesiacov od jeho právoplatnosti.
- 1.6 Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať odpadové oleje len na základe autorizácie udelennej Ministerstvom životného prostredia SR.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný nakladať s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme v súlade s povinnosťami uvedenými v platných právnych predpisoch o ochrane ozónovej vrstvy Zeme.
- 1.8 Odborne spôsobilá osoba na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi musí spĺňať predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa príslušného technického, prírodovedného, farmaceutického, poľnohospodárskeho, veterinárneho alebo lekárskeho smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo skončené stredoškolské vzdelanie príslušného technického, poľnohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore.
- 1.9 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.10 Prevádzka musí byť označená informačnou tabuľkou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľku kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.
- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie jeho vplyvu na životné prostredie.
- 1.12 Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:
 - a) technologický reglement,
 - b) prevádzkový poriadok,
 - c) prevádzkový denník,
 - d) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi.
- 1.13 Prevádzkovateľ môže prevziať odpad, len ak mu držiteľ odpadu s každou dodávkou odpadu predloží:
 - a) doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,
 - b) sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,

- c) údaj o vlastnostiach a zložení nebezpečného odpadu v rozsahu protokolu z analytickej kontroly odpadov.
- 1.14 Prevádzkovateľ musí pri dodávke odpadu do zariadenia:
 - a) skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov,
 - b) vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu,
 - c) vykonať vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
 - d) podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, vzorky je potrebné uchovávať najmenej 1 mesiac,
 - e) zaevidovať prevzatý odpad.
- 1.15 Prevádzkovateľ musí potvrdiť držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia a uvedením jeho druhu a množstva.
- 1.16 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
- 1.17 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- 1.18 Zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo zmiešavať nebezpečné odpady s ostatnými odpadmi možno, len ak je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania odpadov a ak je to v súlade so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
- 1.19 V prevádzke sa zakazuje:
 - a) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd a do kanalizácie,
 - b) vypúšťať odpadové oleje alebo akékoľvek zvyšky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.
- 1.20 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s dokumentáciou vyplývajúcou zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- 1.21 Prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečistenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.22 Prevádzkovateľ je povinný:
 - a) denne kontrolovať technologické zariadenie prevádzky, odsávacie a odlučovacie zariadenia,
 - b) denne kontrolovať sklady nebezpečných odpadov a nebezpečných látok, skladovacích nádrží, manipulačných plôch a potrubí na prepravu nebezpečných látok,
 - c) jedenkrát za mesiac kontrolovať vodné stavby.Zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 1.23 V prevádzke je zakázané:
 - a) vykonávať opravu a údržbu pri chode zariadenia,
 - b) vykonávať neodborné zásahy do zariadenia.
- 1.24 Prevádzkovateľ je povinný čistiť vnútroareálovú komunikáciu a spevnené plochy za účelom zníženia prašnosti v prevádzke.
- 1.25 Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie

a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzka bude prevádzkovaná nepretržite v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

3. Zhodnocované odpady, vstupné médiá a energie a pomocné suroviny

- 3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať na zariadení LORO druhy odpadov uvedené v tabuľke č.1

Tabuľka č.1

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	01 05 05	vrtné kaly obsahujúce ropné látky	N
2.	05 01 12	ropné látky obsahujúce kyseliny	N
3.	08 03 19	disperzný olej	N
4.	12 01 06	minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	N
5.	12 01 07	minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	N
6.	12 01 08	rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény	N
7.	12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
8.	12 01 10	syntetické rezné oleje	N
9.	12 01 18	kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N
10.	12 01 19	biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej	N
11.	13 01 09	chlórované minerálne hydraulické oleje	N
12.	13 01 10	nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
13.	13 01 11	syntetické hydraulické oleje	N
14.	13 01 12	biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje	N
15.	13 01 13	iné hydraulické oleje	N
16.	13 02 04	chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
17.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
18.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
19.	13 02 07	biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
20.	13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
21.	13 03 06	chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01	N
22.	13 03 07	nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje	N
23.	13 03 08	syntetické izolačné a teplonosné oleje	N
24.	13 03 09	biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje	N
25.	13 03 10	iné izolačné a teplonosné oleje	N
26.	13 04 01	odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby	N
27.	13 04 03	odpadové oleje z prevádzky iných lodí	N
28.	13 05 06	olej z odlučovačov oleja z vody	N
29.	13 07 01	vykurovací olej a motorová nafta	N
30.	13 08 02	iné emulzie	N
31.	16 07 08	odpady obsahujúce olej	N

32.	19 02 11	iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
33.	20 01 26	oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25	N

3.2 Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať na zariadení EKODEST druhy odpadov uvedené v tabuľke č. 2

Tabuľka č. 2

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	04 02 10	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)	O
2.	04 02 14	odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá	N
3.	05 01 06	kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby	N
4.	05 01 11	odpady z čistenia palív obsahujúce zásady	N
5.	05 01 15	použité filtračné hlinky	N
6.	05 06 03	ostatné dechty	N
7.	07 01 01	vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
8.	07 01 03	organické halogénové rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
9.	07 01 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
10.	07 01 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
11.	07 01 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
12.	07 01 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
13.	07 02 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
14.	07 02 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
15.	07 02 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
16.	07 02 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
17.	07 03 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
18.	07 03 04	iné organizačné rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
19.	07 03 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
20.	07 03 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
21.	07 03 09	halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
22.	07 03 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
23.	07 04 01	vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
24.	07 04 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
25.	07 04 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
26.	07 04 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
27.	07 04 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
28.	07 05 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
29.	07 05 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
30.	07 05 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
31.	07 05 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
32.	07 06 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
33.	07 06 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N

34.	07 06 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
35.	07 06 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
36.	07 07 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
37.	07 07 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
38.	07 07 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
39.	07 07 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
40.	08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
41.	08 01 13	kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
42.	08 01 15	vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
43.	08 01 17	odpady z odstránenia farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
44.	08 01 19	vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
45.	08 01 21	odpadový odstraňovač farby alebo laku	N
46.	08 04 09	odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
47.	08 04 11	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
48.	08 04 13	vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
49.	08 04 15	vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
50.	11 01 13	odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
51.	13 01 04	chlórované emulzie	N
52.	13 01 05	nechlórované emulzie	N
53.	14 06 01	chlórfluórované uhlíkovodíky, HCFC, HFC	N
54.	14 06 02	iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
55.	14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
56.	14 06 04	kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá	N
57.	14 06 05	kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá	N
58.	19 02 08	kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
59.	19 11 01	použité filtračné hlinky	N
60.	19 12 10	horľavý odpad (palivo z odpadov)	O
61.	20 01 13	rozpúšťadlá	N
62.	20 01 27	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	N

3.3 V prevádzke na linke EKODEST a na linke LORO je zakázané zhodnocovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

3.4 V prevádzke používať nasledovné:

Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia
- vykurovací olej

Pomocné suroviny:

- sorpčné materiály
- termoolej

Voda:

- pitná voda
- úžitková voda na technologické účely

4. Odber vody

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd spočívajúce v odbere podzemných vôd zo studne v areáli DETOX s.r.o., v Rimavskej Sobote.
- 4.2 Odber podzemných vôd zo studne pre technologické účely nesmie prekročiť množstvo $Q - \max = 13,0$ l/s.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom).
- 4.4 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky zmluvy o dodávke pitnej vody.
- 4.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu pitnej vody z vodovodu pomerným vodomerom umiestneným na prívode vody pre odberateľa.
- 4.6 Prevádzkovateľ je povinný mesačne viesť v prevádzkovom denníku záznam o odbere podzemnej vody zo studne.
- 4.7 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať sorpčný lapač olejov v súlade s aktuálnym schváleným manipulačným poriadkom vodnej stavby a v súlade s podmienkami určenými dodávateľom zariadenia.
- 4.8 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za mesiac vykonať vizuálnu kontrolu stavu sorpčného lapača a viesť záznam o kontrole v prevádzkovom denníku.
- 4.9 Dažďovú kanalizáciu, splaškovú kanalizáciu, rozvody pitnej vody a rozvody vody používanej v technologickom procese prevádzkovať v súlade so schváleným manipulačným poriadkom.
- 4.10 Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok v šachte KD, v mieste, kde dažďové vody opúšťajú reál prevádzky a podľa potreby ho vyčistiť.
- 4.11 Prevádzku vodných stavieb musí vykonávať zaškolená obsluha, oboznámená s manipulačným poriadkom vodných stavieb a bezpečnostnými predpismi.

C. Emisné limity

1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z výduchu kotla EKOMAT – typ EKO B01 a z výduchu kotla vyvíjača pary Buderus Logano SHD615 musia spĺňať nasledujúce emisné limity:
 - a) Emisné limity pre spaľovanie zemného plynu

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Pozn.
Výdych kotla EKOMAT - typ EKO B01	TZL	5	-
	SO _x	35	-
	NO _x	200	-
	CO	100	-
Výdych kotla vyvíjača pary Buderus Logano SHD615	TZL	5	-
	SO _x	35	-
	NO _x	200	-
	CO	100	-

NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO_x – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, CO – oxid uhoľnatý.

b) Emisné limity pre spaľovanie vykurovacieho oleja

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Pozn.
Výdych kotla EKOMAT – typ EKO B01	TZL	100	-
	SO _x	1700	V kotle sa nesmie použiť palivo s obsahom síry vyšším ako 1% hmot.
	NO _x	500	-
	CO	175	-
Výdych kotla vyvíjača pary Buderus Logano SHD615	TZL	100	-
	SO _x	1700	V kotle sa nesmie použiť palivo s obsahom síry vyšším ako 1% hmot.
	NO _x	500	-
	CO	175	-

1.2 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z výdychu linky EKODEST musia spĺňať nasledujúce emisné limity:

- a) emisné limity pre znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom uvedené v 1. skupine, 3. podskupine (benzén)
pri hmotnostnom toku vyššom ako 25 g.h⁻¹ nesmie celková koncentrácia látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 5 mg.m⁻³,

- b) emisné limity pre organické plyny a pary uvedené v 4. skupine, 2. podskupine pri hmotnostnom toku vyššom ako 2 kg.h^{-1} nesmie celková koncentrácia látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 100 mg.m^{-3} ,
- c) emisné limity pre organické plyny a pary uvedené v 4. skupine, 3. podskupine pri hmotnostnom toku vyššom ako 3 kg.h^{-1} nesmie celková koncentrácia látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m^{-3} ,
- d) emisné limity pri súčasnom výskyte znečisťujúcich látok z viacerých podskupín v odpadovom plyne:
pri výskyte organických znečisťujúcich látok uvedených vo viacerých podskupinách 4. skupiny pri ich celkovom hmotnostnom toku vyššom ako 3 kg.h^{-1} nesmie celková koncentrácia týchto látok v odpadovom plyne prekročiť súčasne hodnotu 150 mg.m^{-3} , pričom sa nesmú prekročiť emisné limity podľa bodov 1.2 b) a 1.2 c).

1.3 Emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané z výduchu linky LORO **sa neurčujú.**

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, podmienky vypúšťania

2.1 Splaškové odpadové vody vypúšťať do splaškovej kanalizácie a následne odvádzať na ČOV Čerenčany. Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať pokyny a požiadavky prevádzkovateľa ČOV.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

2.2 Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch areálu prevádzky po prečistení na lapači olejov (Lapol typ-LO/S/2S-5) vypúšťať do dažďovej kanalizácie v areáli prevádzky.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

2.3 Priemyselné odpadové vody vznikajúce vo výrobnom procese na linkách LORO a EKODEST sústreďovať v zberných nádržiach a následne odovzdať na zneškodnenie u oprávnenej osoby.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

3. Hluk a vibrácie

Limitné hodnoty hluku a vibrácií sa neurčujú.

D. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania na zamedzenie úniku organických plynov a pár do ovzdušia v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
2. Obnoviť ochranný nepriepustný náter proti pôsobeniu nebezpečných látok v objekte Stáčania tekutých odpadov a v záchytnej nádrži na linke EKODEST **v termíne do 30.09.2005.**

E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov.

1. Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní odpadov vznikajú ako pôvodcovi nasledovné odpady:

Na zariadení LORO

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
2.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
3.	19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
4.	19 11 01	použité filtračné hlinky	N
5.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N

Na zariadení EKODEST

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1	07 07 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
2.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
3.	19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
4.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N

2. Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť v spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými v prevádzke.
3. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.
4. Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ktorý vznikol v prevádzke pri úprave nebezpečných odpadov, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom.

5. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s udeleným platným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
6. Prevádzkovateľ je povinný:
 - a) zaraďovať odpady podľa katalógu odpadov,
 - b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 - c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.
7. Prevádzkovateľ je povinný prepracovať prevádzkové poriadky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva **v termíne do 31.07.2005.**
8. Schválený prevádzkový poriadok prevádzkovateľ predloží inšpekcii najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania rozhodnutia o jeho schválení.

F. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Všetky technologické zariadenia v prevádzke napojené na energiu (elektrická energia, zemný plyn a vykurovací olej) udržiavať z dôvodu úspory energií v dobrom technickom stave, vykonávať ich kontrolu a údržbu.
2. Zistené nedostatky pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť záznam v prevádzkovom denníku zariadenia.
3. Dodržiavať normované spotreby energií vo výrobnom procese za účelom zamedzenia plytvania energiami.
4. Udržiavať čistotu stien, stropov a svetlíkov prevádzkových objektov za účelom šetrenia elektrickou energiou.

G. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia v návaznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pri neovládateľnom úniku nebezpečných látok do životného prostredia podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia (ďalej len „havarijný plán“).

3. Prevádzkovateľ je povinný s opatreniami pre prípad havárie, ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku, a so schváleným havarijným plánom oboznámiť obsluhu zariadenia formou školenia. Školenie jedenkrát ročne obnovovať. O obsahu školenia a účasti pracovníkov spísať zápis.
4. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.
5. Prevádzkovateľ je povinný spísať o každej havárii záznam, v ktorom bude uvedený dátum vzniku havárie, údaje o informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátum a spôsob odstránenia havárie.
6. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:
 - a) bezodkladné odstránenie nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia v prevádzke,
 - b) včasné vykonanie opatrení na predchádzanie havarijných únikov znečisťujúcich látok do ovzdušia.
7. V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny a chemikálie).
8. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie manipulácie s nebezpečnými látkami na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.
9. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať účinný signalizačný systém v záchytnej nádrži v objekte Stáčania kvapalných odpadov na včasné zistenie úniku nebezpečných látok. Jedenkrát za mesiac kontrolovať funkčnosť signalizačného systému a výsledky kontroly zaznamenať v prevádzkovom denníku.
10. Prevádzkovateľ musí vykonávať skúšky nepriepustnosti nádrží na skladovanie nebezpečných látok a záchytných havarijných nádrží pod technologickými linkami EKODEST, LORO a pod objektmi, ktoré majú na ne technologickú nadväznosť:
 - a) jedenkrát za 5 rokov na uskladnenie zvlášť škodlivých látok,
 - b) jedenkrát za 10 rokov na uskladnenie škodlivých látok.
11. Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky nepriepustnosti všetkých skladovacích nádrží a záchytných havarijných nádrží po každej oprave alebo rekonštrukcii, alebo odstávke dlhšej ako jeden rok.
12. Skúšky nepriepustnosti nádrží musí vykonávať odborne spôsobilá osoba.
13. Prevádzkovateľ musí vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach:
 - a) ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, jedenkrát za desať rokov,
 - b) ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné, jedenkrát za dvadsať rokov.
14. Na základe výsledkov skúšok nepriepustností nádrží a kontroly technického stavu spoľahlivosti vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
15. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o skúškach nepriepustnosti nádrží, údržbe, opravách a kontrolách nádrží na skladovanie nebezpečných látok a potrubných rozvodov.
16. Prevádzkovateľ je povinný záchytné havarijné nádrže udržiavať čisté.
17. Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej doby plnenia a vyčerpávania obsahu nádrží na skladovanie nebezpečných látok, musí sledovať postup plnenia a vyčerpávania a po jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti únikom nebezpečných

- látok. Pri prerušení stáčania musí zaistiť nádrž proti prípadnému úniku nebezpečných látok (uzatvoriť ventil).
18. Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorým môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti, okamžité úniky posypať sorpčným materiálom. Kontaminovaný materiál zozbierať do nádoby, uložiť v objekte Kalové hospodárstvo a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie v zariadení na to určenom.
 19. V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.
 20. Za účelom operatívneho odstránenia možných havárií v prevádzke vymedziť priestory na umiestnenie základného vybavenia v rozsahu vymedzenom v schválenom havarijnom pláne.
 21. Prázdne obaly od nebezpečných látok pred skladovaním uzavrieť a vonkajší povrch očistiť od nebezpečných látok.

H. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, podmienky sa neurčujú.

I. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Podmienky sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov a o množstvách emisií podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- 1.2 Zisťovať údaje o dodržaní emisných limitov pre určené znečisťujúce látky pri minimálne 90 % výkone prevádzky zdrojov znečisťovania ovzdušia – kotol EKOMAT – typ EKO B01 a kotol Buderus Logano SHD615. Zisťovať údaje o dodržaní emisného limitu pre oxid uhoľnatý pri najnižšom povolenom tepelnom príkone.
- 1.3 Údaje o dodržaní určených emisných limitov vykonať v oboch režimoch podľa bodu 1.2 a to pre každé jednotlivé palivo.
- 1.4 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať podľa nasledovných tabuliek:

a) spaľovanie zemného plynu

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Metódy merania
Výdych kotla EKOMAT – typ EKO B01 a výdych kotla Buderus Logano SHD615	CO	raz za 3 roky	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky
	NO _x	raz za 3 roky	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)

b) spaľovanie vykurovacieho oleja

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Metódy merania
Výdych kotla EKOMAT – typ EKO B01 a výdych kotla Buderus Logano SHD615	CO	raz za 3 roky	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky
	NO _x	raz za 3 roky	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)
	TZL	raz za 3 roky	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	SO _x	raz za 3 roky	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky

c) linka EKODEST

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Metódy merania
Výdych z vákuovej destilácie	Benzén	raz za 3 roky	GC, aktívne uhlie, CS ₂ , GC, sorpčný roztok, nitrobenzén
Výdych z atmosferickej destilácie	Látky zaradené v 4. skupine, 2. podskupine	1. periodické meranie termín: do 31.12.2006 opätovné periodické meranie v 6 - ročných intervaloch	GC-FID, aktívne uhlie, CS ₂
	Látky zaradené v 4. skupine, 3. podskupine		

Požiadavka na dodržanie emisných limitov:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

- 1.5 Miesta odberu vzoriek a prevedenie stálych meracích miest musí zodpovedať platným predpisom.

2. Kontrola odpadových, priesakových, povrchových a podzemných vôd

- 2.1 Kontrola emisií podzemných vôd (odberné miesta):

1. monitorovací objekt D-1
2. monitorovací objekt D-5
3. monitorovací objekt D-6

Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

Podzemné vody - analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberných miest D-1, D-2, D-3:

polročne:

zápach, zákal, farba, teplota vody, hladina podzemnej vody, vodivosť, obsah O₂, redox potenciál a pH, NEL-IR, EOX, Trichlóretén, Tetrachlóretén, NH₄,

jedenkrát za tri roky:

zápach, zákal, farba, teplota vody, hladina podzemnej vody, vodivosť, obsah O₂, redox potenciál a pH, NEL-IR, EOX, Benzén, Etylbenzén, Toluén, Xylény, Chloroform, Trichlóretén, Tetrachlóretén, Dichlóretán, Dichlóretén, Chlórbenzén, Dichlórbenzény, Tetrachlórmétán, NH₄.

- 2.2 Podmienky monitorovania:

- a) Stupeň kontaminácie hodnotiť metódou porovnávania nameraných hodnôt s limitmi stanovenými doporučením Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky č. 1617/97 pre uplatnenie uplatňovanie ukazovateľov a noratív pre asanáciu znečistenej zeminy a podzemnej vody.
- b) Odber vzoriek vykonávať v rovnakom čase a rovnakým spôsobom.
- c) Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií (napr. silných dažďov).
- d) Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- e) Laboratórne rozbor vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií, ktoré budú zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania.

3. Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ jedenkrát za mesiac skontroluje vo vyčlenených priestoroch na zhromažďovanie odpadov spôsob ich skladovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklady a

obaly, v ktorých sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

4. Kontrola hluku

Monitorovanie hluku sa nepožaduje.

5. Kontrola spotreby energií

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za mesiac kontrolovať technický stav zariadení na využitie a spotrebu energií, za účelom efektívneho využitia energií využívaných v prevádzke.
- 5.2 Mesačne monitorovať spotrebu energií (elektrickej energie, zemného plynu a vykurovacieho oleja). O údajoch viesť evidenciu, na požiadanie predložiť k nahliadnutiu kontrolným orgánom.

6. Podávanie správ

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých do zariadenia na zhodnotenie a o spôsobe nakladania s nimi.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca odpadov, a o ich zhodnotení a zneškodnení.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia:
 - a) hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ako pôvodca odpadov,
 - b) hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, činnosťou zhodnocovanie odpadov,
 - c) evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
- 6.4 Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie o zhodnotení odpadových olejov štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
- 6.5 Prevádzkovateľ musí viesť nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia:
 - a) stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,
 - b) ročnú evidenciu o zdroji, emisiách, o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
 - c) ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia,
 - d) priebežnú evidenciu o prevádzke, surovinách, spotrebe palív, o výrobkoch spotrebovaných energiách a iných súvisiacich činnostiach,
 - e) evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.
- 6.6 Prevádzkovateľ stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

- 6.7 Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd odborne spôsobilou osobou. Prevádzkovateľ predloží inšpekcii záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu podzemných vôd najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku.
- 6.8 Údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať jedenkrát ročne do 31. januára nasledujúceho roku Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
- 6.9 Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláske MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.
- 6.10 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu.
- 6.11 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov po celý čas prevádzky a uchovávať ho ešte 10 rokov po jej skončení.

K. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie

- 1. Prevádzkovateľ musí vyhotoviť za účelom kontroly vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia stále meracie miesta znečisťujúcich látok v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
- 2. Prevádzkovateľ musí vykonať jednorázové diskontinuálne oprávnené merania preukazujúce dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou počas skúšobnej prevádzky za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia (vyvíjač pary - kotol Buderus Logano SHD615).
- 3. Na konanie o uvedení stavby do skúšobnej prevádzky stavebník predloží doklady:
 - a) o vytýčení priestorovej polohy stavby,
 - b) geometrický plán skutočného zamerania stavby,
 - c) projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 - d) stavebný denník
 - e) doklady o tom, ako bolo naložené s výkopovou zeminou a ostatným odpadom, ktorý vznikol pri výstavbe,
 - f) doklady preukazujúce vykonanie skúšky tesností skladovacích nádrží a záchytných vaní pre prípadný únik nebezpečných látok,
 - g) doklady preukazujúce vykonanie skúšky tesnosti vodovodnej prípojky,
 - h) doklady preukazujúce vykonanie skúšky tesnosti kanalizácie,
 - i) technicko – prevádzkové podmienky predpísané výrobcom pre zariadenie vyvíjača pary,
 - j) atesty o vhodnosti použitých materiálov pri výstavbe.
- 4. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky rešpektovať podmienky tohto povolenia

L. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný ukončenie činnosti prevádzky písomne oznámiť inšpekcii jeden mesiac pred plánovaným odstavením prevádzky. Súčasne oznámi aj aktualizovaný postup skončenia činnosti.
2. Prevádzkovateľ je povinný odstaviť prevádzku v zmysle prevádzkových predpisov.
3. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti prevádzky **v termíne do jedného roka:**
 - a) odpojiť celú technológiu od energií,
 - b) vypustiť všetky média z technológie,
 - c) vyčistiť nádrže a sklady nebezpečných látok,
 - d) odstaviť prívod pitnej vody a vody používanej v technologickom procese,
 - e) vykonať demontáž technológie,
 - f) zhodnotiť technický stav technológie z hľadiska opotrebovania,
 - g) opätovne využiť alebo ponúknuť na využitie technologické zariadenia,
 - h) odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpady vzniknuté počas prevádzky a tiež pri ukončení činnosti prevádzky oprávnenej osobe,
 - i) zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia prevádzkových objektov, manipulačných plôch, záchytných nádrží, a na základe tohto posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie územia a vykonaní hygienických opatrení.

M. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri kolaudácii.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní od uzavretia zmluvného vzťahu so zhotoviteľom a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Stavba bude ukončená najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej

- životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
9. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu. Od vodovodu dodržať ochrannú vzdialenosť 1,5 m.
 10. Stavebník požiada Technickú inšpekciu v Banskej Bystrici (ďalej len „TI“) o osvedčenie konštrukčnej dokumentácie plynového a elektrického vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 5 ods. 2 a ods. 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. pred začatím jeho realizácie.
 11. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
 12. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
 13. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.
 14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 15. Pri realizácii stavby dodržať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR 510/2001 Z. z. v znení NV SR 282/2004 Z. z.
 16. Stavba musí byť uskutočňovaná tak, aby nebezpečné látky nemohli vniknúť do povrchových vôd, alebo do podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
 17. Pri realizácii stavby zohľadniť pripomienky uvedené v odbornom vyjadrení TI, pracovisko Banská Bystrica zo dňa 15.07.2004.
 18. Po začatí výkopových prác vykonať analýzu výkopovej zeminy a s ohľadom na parametre jej znečistenia nakladať s ňou v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
 19. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
 20. Komunikácie a spevnené plochy musia byť zhotovené do začatia užívania stavby.
 21. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na priľahlých komunikáciách.
 22. Pred podaním žiadosti o uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky požiada stavebník o stanovisko k uvedeniu stavby do užívania Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.
 23. Pred podaním žiadosti o uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky požiada prevádzkovateľ Technickú inšpekciu, pracovisko Banská Bystrica o vykonanie prvej úradnej skúšky na tlakovom a elektrickom vyhradenom technickom zariadení.
 24. Pred uvedením technických zariadení do prevádzky je potrebné požiadať TI o vydanie osvedčenia o splnení bezpečnostno-technických požiadaviek v užívateľských a prevádzkových podmienkach v zmysle § 7a ods. 4 písm. e) zákona č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Navrhované technické zariadenia je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody s plnením bezpečnostno-technických požiadaviek. Pri uvedení parného kotla do prevádzky je potrebné splniť požiadavky NV SR č. 576/2002 Z. z.
 25. Po ukončení stavby stavebník požiada o povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

26. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia na užívanie stavby.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica 974 05 podal dňa 01.10.2004 žiadosť o zmenu integrovaného povolenia č. rozhodnutia 470580104 zo dňa 29.04.2004 pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923 závod 45, Rimavská Sobota“, čím sa začalo správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ. Súčasťou konania je aj stavebné konanie na stavbu „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav“ v katastrálnom území Rimavská Sobota. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu zvýšenia výrobnnej kapacity linky EKODEST a linky LORO, čo umožňuje výstavba nových objektov na skladovanie znečistených a upravených rozpúšťadiel a čistých olejov.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti spolu s prílohami zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ a § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti a konanie dňa 16.11.2004 prerušila rozhodnutím č. j.: 3740/450/OIPOK/2004-Kr, v ktorom stanovila na doplnenie žiadosti lehotu 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania. Prevádzkovateľ požiadal listom zo dňa 21.01.2005 o predĺženie lehoty z dôvodu časovej náročnosti vybavenia dokladov, ktoré musia byť doložené k žiadosti. Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa vyhovel a rozhodnutím č. j.: 3740/48/470580104Z1/OIPK/2004/Ka zo dňa 25.01.2005 určila na doplnenie žiadosti lehotu 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania. Po doplnení žiadosti, inšpekcia pokračovala v konaní oznámením začatia konania listom č. 3740/143/OIPK/2005/Ka zo dňa 16.03.2005, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátila výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie od 16.03.2005 do 18.04.2005 a na úradnej tabuli Mesta Rimavská Sobota od 24.03.2005 do 28.04.2005.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 1 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu o povolení stavieb stredného zdroja znečisťovania a o ich užívaní.

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v návaznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v náväznosti na § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

c) v oblasti odpadov

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 3 zákona o IPKZ prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov v náväznosti na § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d) stavebné konanie

Podľa § 8 ods. 3 integrované povolenie si vyžaduje povoliť aj novú stavbu v náväznosti na § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia obdržala v lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov súhlasné stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote na úsekoch štátnej správy odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, Obvodného úradu v Rimavskej Sobote, odbor krízového riadenia a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie inšpekcia listom č. 3740/205/OIPK/2005/Ka zo dňa 29.04.2005 nariadila ústne pojednávanie na 12.05.2005.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a návrhy dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a návrhy, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť. Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, si na ústnom pojednávaní uplatnil pripomienku, aby stavebník predložil v kolaudačnom konaní doklady o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe stavebných objektov. Pripomienka bude zohľadnená v integrovanom povolení. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia a vydanie stavebného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jeho vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia prevádzky, prevádzkový poriadok zariadenia EKODEST, prevádzkový poriadok zariadenia LORO, havarijný plán, rozhodnutia orgánov štátnej správy, záverečná správa z monitoringu podzemných vôd, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v náväznosti na okolie, program odpadového hospodárstva a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Pretože ide o integrované povoloňovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povoliť novú stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

V zmysle vyjadrenia Mesta Rimavská Sobota č. 2366/2004-JL zo dňa 09.07.2004 sa na predmetnú stavbu územné rozhodnutie nevyžaduje. Mesto Rimavská Sobota udelilo listom č. 1564/2005-JL zo dňa 02.05.2005 súhlas k vydaniu stavebného povolenia.

Ku konaniu stavebník predložil nasledovné stanoviská a vyjadrenia týchto orgánov:

Štátny dráhový úrad Bratislava, pracovisko Košice, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Technická inšpekcia pracovisko Banská Bystrica, Stredoslovenská energetika a.s., Lučenec, Slovenský plynárenský priemysel a.s., Lučenec, Slovak Telecom a.s., Bratislava, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Rimavská Sobota. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v tomto konaní sú zahrnuté do podmienok povolenia.

Stavebník tiež predložil doklad o novom zaradení podniku v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so záverom, že podnik nebude zaradený do kategórie A ani do kategórie B.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Inšpekcia pri určovaní podmienok integrovaného povolenia vychádzala zo zákona o IPKZ a vykonávacej vyhlášky č. 391/2003 Z. z. a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a zákona o ochrane zdravia ľudí a stavebného zákona.

Prevádzkovateľ zhodnocuje na linke EKODEST odpady, ktoré podľa platnej legislatívy o ochrane ozónovej vrstvy Zeme ju poškodzujú. Preto inšpekcia určila prevádzkovateľovi povinnosť pri zhodnocovaní týchto odpadov rešpektovať a plniť povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov o ochrane ozónovej vrstvy Zeme.

Inšpekcia neurčila emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané z výduchu linky LORO, nakoľko je zdrojom fugitívnych emisií prchavých organických látok. Všeobecné podmienky prevádzkovania sú zabezpečené tým, že znečisťujúce látky sú odvádzané cez kondenzačné odlučovacie zariadenie do ovzdušia.

Inšpekcia stanovila parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách podzemných vôd na základe predloženej záverečnej správy o monitoringu podzemných vôd za 2. polrok 2004 a záverečných správ z predchádzajúceho obdobia.

Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoloňovania. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu stavby podané žiadne námietky.

Prevádzka je umiestnená mimo zastavaného územia mesta a nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií. Svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia.

V podmienkach povolenia inšpekcia neurčila limitné hodnoty hluku a vibrácií a ich kontrolu, podmienky týkajúce sa diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko nevyplynuli so súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a z charakteru činnosti.

Vzhľadom na to, že v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia inšpekcia, neurčila ani opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že prevádzka nespôsobí závažné znečisťovanie životného prostredia. V integrovanom povolení stanovila opatrenia zamerané na prevenciu znečisťovania, aby boli splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a dospela k záveru, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, preto inšpekcia rozhodla tak, ako uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.

Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o zmenu v činnosti prevádzky, bolo spoplatnené poplatkom vo výške 20 000,- Sk prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici, v súlade s položkou 171a písm. c) sadzobníka o správnych poplatkoch zákona č. 245/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Prevádzkovateľ:

DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

Ostatní účastníci konania:

1. Mesto Rimavská Sobota, do rúk primátora, 979 01 Rimavská Sobota
2. Ing. Stanislava Hornáková, Žižkova 19, 040 01 Košice
3. Ing. Adam Kende CSc., Žižkova 19, 040 01 Košice
4. Ing. Michal Nagy, Žižkova 19, 040 01 Košice
5. Mária Čurková, Žižkova 19, 040 01 Košice
6. Ing. Vladimír Klešč, Žižkova 19, 040 01 Košice
7. Ing. Michal Weiss, Jakobyho 8, 040 01 Košice
8. Ing. Dezider Hornák, Žižkova 19, 040 01 Košice


Dotknuté orgány (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Mesto Rimavská Sobota, stavebný úrad, 979 01 Rimavská Sobota
2. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOPaK, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
4. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠVS, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
5. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOO, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálny hygienik, ul. S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
7. Obvodný úrad v Rimavskej Sobote, odbor krízového riadenia, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
9. Štátny dráhový úrad, Štefánikova 60, 041 50 Košice
10. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
11. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 04, Duklianských. hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota
12. Stredoslovenská energetika a.s., Kubínyiho nám. 9, 984 80 Lučenec
13. Slovak Telecom a.s., SNP 10, 979 01 Rimavská Sobota
14. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mikušovská cesta, 984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Číslo:3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka

Banská Bystrica dňa 30.11.2006



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29.04.2004, zmeneného rozhodnutím č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30.06.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2005 pre prevádzku:

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139**
974 05 Banská Bystrica

IČO: **31 582 028**

Inšpekcia dopĺňa a mení integrované povolenie nasledovne:

- dopĺňa vo výrokovej časti za bod **2) uskutočnenie stavby** nové body **3) udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov na technologickej linke EKODEST** podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ a **4) nakladanie s nebezpečnými odpadmi na technologickej linke EKODEST vrátane prepravy** podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ.

- v časti „A.“ v bode **1. Opis a organizácia prevádzky**, v odseku d) Vstup surovín do prevádzky:

- mení text v prvom odstavci: Odpadové ropné oleje a uhl'ovodíky ropného pôvodu sú do prevádzky privázané železničnými a automobilovými cisternami a tiež v sudoch, 1000 l kontajneroch a veľkokapacitných kontajneroch cestnou nákladnou dopravou. Odpadové rozpúšťadlá a riedidlá sú privázané do prevádzky v sudoch a kontajneroch cestnou nákladnou dopravou. V prípade automobilovej dopravy, cisterny a nákladné dopravné prostriedky vchádzajú do prevádzky cez cestnú váhu, kde sa zisťuje hmotnosť vstupnej suroviny.

- dopĺňa text v treťom odstavci: Odpadové oleje a uhl'ovodíky ropného pôvodu dovážané do prevádzky nákladnými motorovými vozidlami v sudoch a kontajneroch sú pred zhodnocovaním na technologickej linke LORO dočasne skladované v objekte „Triedenie odpadov“, ktorý je postavený na parcelách č. CKN 2903/61, 2903/192, 2903/75, 2903/58 v katastrálnom území Rimavská Sobota. Objekt na triedenie odpadov bol povolený na užívanie rozhodnutím č. 4873/2006-JL zo dňa 16.11.2006 vydaným Mestom Rimavská Sobota, mestský úrad, oddelenie územného plánovania, stavebného poriadku, architektúry a dopravy. Po analýze sú odpadové oleje a uhl'ovodíky ropného pôvodu prevážané na dopravných prostriedkoch v cisternách alebo v obaloch na vysokozdvížných vozíkoch do objektu Stáčania tekutých odpadov, kde sú prečerpané do technologickej linky LORO.

- mení text v poslednom odstavci: Znečistené rozpúšťadlá a riedidlá sú pred zhodnocovaním na technologickej linke EKODEST skladované v 200 l sudoch a 1000 l kontajneroch v objekte „Triedenie odpadov“. Po analýze sú znečistené rozpúšťadlá a riedidlá prevážané na dopravných prostriedkoch (vysokozdvížné vozíky) na manipulačnú plochu technologickej linky EKODEST, kde sú do nej prečerpávané.

v odseku e) Technologická linka EKODEST mení text v časti Po destilácii organickej fázy sa uplatňuje nasledovný postup:

1) ak spĺňa regenerát alebo medziprodukt požiadavky zákazníka skladuje je sa v 200 l sudoch alebo 1000 l kontajneroch v objekte „Triedenie odpadov“ a následne sa expeduje k odberateľovi.

v časti „A.“ v bode (2) Činnosti priamo spojené s technologickým procesom v odseku b) Nakladanie s nebezpečnými látkami mení text v prvom odstavci nasledovne:

Odpadové rozpúšťadlá, riedidlá, produkty po destilácii na technologickej linke EKODEST, odpadové oleje a uhl'ovodíky ropného pôvodu dovážané do prevádzky v sudoch a kontajneroch automobilovou nákladnou dopravou sú dočasne skladované v objekte „Triedenie odpadov“. Jestvujúci objekt bol na základe stavebného povolenia zrekonštruovaný a slúži na triedenie a dočasné skladovanie tuhých a kvapalných odpadov, ktoré sú dovážané od rôznych pôvodcov. Prevzaté odpady sú dočasne skladované v objekte a po vykonaní analýz odobratých vzoriek, sa roztriedia na ďalšie spracovanie. Objekt je prízemný

o celkovej ploche 1 640 m². Rozpúšťadlá, riedidlá, produkty po destilácii, odpadové oleje a uhl'ovodíky ropného pôvodu sú skladované v časti objektu, ktorý je oddelený murovanou stenou od časti, kde sa skladujú tuhé odpady. Časť objektu na skladovanie tekutých odpadov je stavebne a technicky riešená ako sklad horľavých kvapalín I. triedy nebezpečnosti s maximálnou kapacitou 20 m³. Podlažná plocha je rozdelená na časť manipulačnú a časť skladovaciú.

V manipulačnej časti je podlaha tvorená celozváranými ocel'ovými plechmi olemovanými prahmi proti preliatiu kvapalín. Podlaha je vyspádovaná do žľabu v strede miestnosti, ktorý plní funkciu záchytnej nádrže. Pod ocel'ovými plechmi je pancierovaný betón, v ktorého spodnej vrstve je umiestnená sieť senzorov na monitorovanie úniku tekutých odpadov cez nášľapnú vrstvu podlahy. Pod pancierovým betónom je zhotovená izolačná vrstva z geotextílie, fólie odolnej voči pôsobeniu horľavých kvapalín, vyhovujúcej z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd, a z ďalšej vrstvy geotextílie, ktorá je uložená na podkladovom betóne. V časti na skladovanie tekutých odpadov je podlaha tvorená z vrstvy pancierového betónu, ktorá je uložená na izolácii z geotextílie, fólie odolnej voči pôsobeniu horľavých kvapalín, vyhovujúcej z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd, geotextílie a podkladovom betóne. Podlaha je tiež vyspádovaná do stredového žľabu.

V manipulačnej časti je vybudovaná nadzemná záchytná nádrž, na ktorej sú na ocel'ových roštach dočasne skladované a prečerpávané odpadové oleje a uhl'ovodíky ropného pôvodu. Objem nádrže je 12 m³. Priestor nádrže je vymedzený betónovými múrmi o výške 810 mm, izolovanými fóliou odolnou voči pôsobeniu horľavých kvapalín, vyhovujúcou z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd. Podlaha nádrže je betónová vystužená sieťovinou, na ktorej je ochranný dvojzložkový náter odolný voči pôsobeniu horľavých kvapalín, vyhovujúci z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd. Pod betónom je izolácia, ktorú tvorí geotextília, fólia odolná voči pôsobeniu horľavých kvapalín, vyhovujúca z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd, a ďalšia vrstva geotextílie. Izolácia je položená na podkladovom betóne. Celá nádrž je zabezpečená zábradlím o výške 900 mm a je prekrytá ocel'ovými roštami. Vedľa nádrže sa nachádza plocha na dočasné skladovanie a stáčanie rozpúšťadiel a riedidiel. Celá plocha je oddelená od ostatnej prevádzkovej plochy prahmi a oddelenou celozvarovou vaňou, ktorá je vyspádovaná do záchytnej nádrže. Objem vane a záchytnej nádrže je dimenzovaný na manipuláciu s obalom s maximálnym obsahom 1000 l kvapalných odpadov. Podlaha pod vaňou je tvorená z vrstiev: podkladový betón, izolácia z geotextílie, fólie odolnej voči pôsobeniu horľavých kvapalín, vyhovujúcej z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd, geotextílie, nová betónová vrstva vystužená sieťovinou a ochranný dvojzložkový protichemický náter odolný voči pôsobeniu horľavých kvapalín, vyhovujúci z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Objekt bol v stavebnom a kolaudačnom konaní posudzovaný z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a požiarnej ochrany.

- ruší celý text v časti **E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov** a nahrádza ho novým textom:

1. **Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na technologickej linke EKODEST a preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zhodnocovania**

1.1 Prevádzkovateľ je oprávnený:

- nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 3 na technologickej linke EKODEST
- prepravovať nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 3 od iných pôvodcov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Rimavská Sobota cestnou nákladnou dopravou do prevádzky za účelom zhodnocovania na technologickej linke EKODEST.

Tabuľka č. 3

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	04 02 14	odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá	N
2..	05 01 06	kaly z prevádzkárne, zariadenia a z činností údržby	N
3.	05 01 11	odpady z čistenia palív obsahujúce zásady	N
4.	05 01 15	použité filtračné hlinky	N
5.	05 06 03	ostatné dechty	N
6.	07 01 01	vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
7.	07 01 03	organické halogénové rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
8.	07 01 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
9.	07 01 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
10.	07 01 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
11.	07 01 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
12.	07 02 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
13.	07 02 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
14.	07 02 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
15.	07 02 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
16.	07 03 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
17.	07 03 04	iné organizačné rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
18.	07 03 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
19.	07 03 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
20.	07 03 09	halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
21.	07 03 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
22.	07 04 01	vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
23.	07 04 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
24.	07 04 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
25.	07 04 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
26.	07 04 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
27.	07 05 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
28.	07 05 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
29.	07 05 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
30.	07 05 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N

31.	07 06 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
32.	07 06 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
33.	07 06 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
34.	07 06 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
35.	07 07 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
36.	07 07 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
37.	07 07 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
38.	07 07 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
39.	08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
40.	08 01 13	kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
41.	08 01 15	vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
42.	08 01 17	odpady z odstránenia farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
43.	08 01 19	vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
44.	08 01 21	odpadový odstraňovač farby alebo laku	N
45.	08 04 09	odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
46.	08 04 11	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
47.	08 04 13	vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
48.	08 04 15	vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
49.	11 01 13	odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
50.	13 01 04	chlórované emulzie	N
51.	13 01 05	nechlórované emulzie	N
52.	14 06 01	chlórfluórované uhlíkovodíky, HCFC, HFC	N
53.	14 06 02	iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
54.	14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
55.	14 06 04	kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá	N
56.	14 06 05	kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá	N
57.	19 02 08	kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
58.	19 11 01	používané filtračné hlinky	N
59.	20 01 13	rozpúšťadlá	N
60.	20 01 27	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	N
Kapacita technologickej linky EKODEST			4 000 ton odpadov/rok

- 1.2 Prevádzkovateľ môže prepravovať maximálne 200 ton nebezpečných odpadov za rok za účelom zhodnocovania na technologickej linke EKODEST od pôvodcov odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia (ObÚ ŽP) Rimavská Sobota.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný zosúladiť množstvo prepravovaných nebezpečných odpadov z územného obvodu ObÚ ŽP Rimavská Sobota s povoleným množstvom prepravovaných nebezpečných odpadov z územia, ktoré presahuje územný obvod

ObÚ ŽP Rimavská Sobota (súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydaný príslušným správnym orgánom odpadového hospodárstva).

- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných odpadov.
- 1.6 Ak prevádzkovateľ nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.
- 1.7 Pri preprave musia byť nebezpečné odpady zabalené, resp. uložené vo vhodnom obale a riadne označené podľa osobitného predpisu.
- 1.8 Pri preprave nebezpečných odpadov musí byť súčasťou sprievodných dokladov sprievodný list, identifikačný list nebezpečného odpadu a opatrenia pre prípad havárie.
- 1.9 Cestná preprava nebezpečných odpadov sa nemôže vykonávať po úsekoch pozemných komunikácií označených podľa vyhlášky MV SR č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách dopravnými značkami B14 – zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad a B15 – zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

2. Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi vlastnou činnosťou prevádzky

- 2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 4, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi po zhodnocovaní nebezpečných odpadov na technologickej linke EKODEST.

Tabuľka č. 4

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	07 07 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
2.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečné látkami	N
3.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
2.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
3.	19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
4.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			2200 ton/rok

- 2.2. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi vznikajú pri zhodnocovaní odpadov na technologickej linke LORO odpady uvedené v tabuľke č. 5:

Tabuľka č. 5

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N

2.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
3.	19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
4.	19 11 01	použité filtračné hlinky	N
5.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N

- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi na technologickej linke LORO v súlade s udeleným platným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
- 2.4 Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť v spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými v prevádzke.
- 2.5 Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.
- 2.6 Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ktorý vznikol v prevádzke pri úprave nebezpečných odpadov, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom.
- 2.7 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:
 - a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 - b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - c) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.
3. Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.
4. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská cesta na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 18.09.2006 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Inšpekcia upustila od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadosť o zmenu povolenia bola podaná z dôvodu schválenia prevádzkového poriadku a vydania súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktorá prevádzkovateľovi vyplynula z novely zákona o IPKZ. Inšpekcia schválenie prevádzkového poriadku a vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi nepovažuje za zmenu v činnosti prevádzky a preto upustila od vybrania správneho poplatku.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov na technologickej linke EKODEST podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ a udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na technologickej linke EKODEST vrátane prepravy podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia. V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanovisko od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote. Pripomienky uvedené v stanovisku Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote boli zapracované do zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky na prevádzkovanie technologickej linky EKODEST.

Inšpekcia zrušila pôvodný text v odseku časti „E“. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov“ a nahradila ho novým textom, ktorého súčasťou sú opatrenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a opatrenia na prepravu nebezpečných odpadov.

Nakoľko z dôvodu požiaru je v súčasnosti objekt „Sklad chemikálií“ mimo prevádzky, prevádzkovateľ skladuje znečistené rozpúšťadlá, riedidlá a tiež produkty po destilácii v objekte Triedenie odpadov, inšpekcia zmenila text týkajúci sa skladovania rozpúšťadiel, riedidiel a produktov po destilácii v časti „A“.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica


Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, Nám. M. Tompu 2,
979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Číslo:126-1664/2008/Kas/470580104/Z3

Banská Bystrica dňa 18.01.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29.04.2004, zmeneného rozhodnutím č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30.06.2005 a následne zmeneného rozhodnutím č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30.11.2006 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona **dodatočne povoľuje zmenu stavby** „Centrum fyzikálno - chemických úprav, Rimavská Sobota, objekt 009 Kalové hospodárstvo“, na pozemkoch parcela č. 2903/53 a 2903/226 v katastrálnom území Rimavská Sobota (ďalej len „stavba“).

Stavebníkom stavby je: **DETOX s.r.o.
Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

Zmena stavby spočíva vo vybudovaní izolovanej podlahy o ploche 170 m², zhotovenej z nehorľavého a nepriepustného materiálu, ktorý je odolný proti chemickým účinkom horľavých kvapalín. Podlaha je vyspádovaná do záchytnej nádrže o objeme 4 m³, ktorá je potrubím HDPE priemeru 100 mm prepojená do havarijnej nádrže o objeme 6 m³, situovanej zo severnej strany objektu. Objekt 009 Kalové hospodárstvo je prístupný nájazdovými rampami z jestvujúcej komunikácie. Medzi objektom kalového hospodárstva a objektom laboratórií je vybudovaný požiarnej múr dĺžky cca 25 m.

Zmena dokončenej stavby sa povoľuje za nasledovných podmienok:

1. Ku kolaudácii stavby predložiť doklady o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vznikli pri uskutočnení stavby, a analýzu výkopovej zeminy s ohľadom na parametre jej znečistenia.
2. Ku kolaudačnému konaniu stavebník pripraví doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a stavebný denník.
3. Skúšky tesnosti potrubia a nádrže vykonať odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.

b) Inšpekcia m e n í integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovvej časti za bod 4. nakladanie s nebezpečnými odpadmi na technologickej linke EKODEST vrátane prepravy dopĺňa nové body:

5. udeľuje súhlas na zmeny používaných palív a surovín podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ.

6. udeľuje súhlas na zmenu stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ.

2) v časti „A.“ v bode 1. Opis a organizácia prevádzky:

v odseku f) Zdroj tepla

- mení text v prvej vete nasledovne: - na pokrytie energetických potrieb technológie LORO a EKODEST je inštalovaný kotol na spaľovanie zemného plynu.

v odseku f) Strojovňa vyvíjača pary

- mení prvú vetu v druhom odstavci nasledovne: Ako palivo je navrhnutý vykurovací olej.

v časti „A.“ v bode (2) Činnosti priamo spojené s technologickým procesom v odseku b) Nakladanie s nebezpečnými látkami mení text v druhom odstavci nasledovne:

Objekt 009 Kalové hospodárstvo povolený v stavebnom konaní (odsek „a“) sa bude využívať na dočasné skladovanie medziproduktov a produktov z liniek EKODEST a LORO a nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní odpadov na technologických linkách uvedené v časti E, odsek 2, bod 2.1 a 2.2.

Objekt je stavebne a technicky riešený ako sklad horľavých kvapalín 1. triedy nebezpečnosti s maximálnou kapacitou 40 m³, najväčší obal bude mať objem 10 m³.

3) v časti „C“ Emisné limity nahrádza text v bode 1.1 písm. a) a b) novým textom:

a) Emisné limity pre spaľovanie zemného plynu:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 3 % obj.

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Pozn.
Výdych kotla EKOMAT - typ EKO B01	TZL	neuplatňuje sa	-
	SO _x	neuplatňuje sa	-
	NO _x	200	-
	CO	100	-

NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, TZL – tuhé znečisťujúce látky,

SO_x – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, CO – oxid uhoľnatý.

b) Emisné limity pre spaľovanie vykurovacieho oleja:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 3 % obj.

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Pozn.
Výdych kotla vyvíjača pary Buderus Logano SHD615	TZL	100	-
	SO _x	1700	V kotle sa nesmie použiť palivo s obsahom síry vyšším ako 1% hmot.
	NO _x	500	-
	CO	175	-

NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, TZL – tuhé znečisťujúce látky,

SO_x – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, CO – oxid uhoľnatý.

4) v časti „J“ Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ v bode 1. **Kontrola emisií do ovzdušia:**

- ruší body 1.2 a 1.3 v plnom znení

- bod 1.4 mení na bod 1.2 v nasledovnom znení:

a) spaľovanie zemného plynu

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Metódy merania
Výdych kotla EKOMAT – typ EKO B01	CO	raz za 6 rokov	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky
	NO _x	raz za 6 rokov	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)

b) spaľovanie vykurovacieho oleja

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Metódy merania
Výdych kotla Buderus Logano SHD615	CO	raz za 6 rokov	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky
	NO _x	raz za 6 rokov	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)
	TZL	raz za 6 rokov	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	SO _x	raz za 6 rokov	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky

c) linka EKODEST

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Metódy merania
Výdych z vákuovej destilácie Výdych z atmosferickej destilácie	Benzén	Raz za 3 roky	GC, aktívne uhlie, CS ₂ , GC, sorpčný roztok, nitrobenzén
	Látky zaradené v 4. skupine, 2. podskupine Látky zaradené v 4. skupine, 3. podskupine	1. periodické meranie termín: do 31.12.2006 opätovné periodické meranie v 6 - ročných intervaloch	GC-FID, aktívne uhlie, CS ₂

Požiadavka na dodržanie emisných limitov:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

- mení bod 1.5 na bod 1.3.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, ktorej súčasťou je dodatočné povolenie zmeny stavby „Centrum fyzikálno - chemických úprav, Rimavská Sobota, objekt 009 Kalové hospodárstvo“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 24.09.2007 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ nepredložil so žiadosťou výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000,- Sk podľa položky 171 a písm. d) a Splnomocnenia bod 1. Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpekcia listom zo dňa 26.09.2007 zaslala prevádzkovateľovi výzvu na zaplatenie správneho poplatku. Prevádzkovateľ doložil listom zo dňa 03.10.2007 doklad o zaplatení správneho poplatku.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7988-36931/47/2007/Kas zo dňa 16.11.2007 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

Súčasťou konania na povolenie zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na zmenu stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

c) v oblasti odpadov

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcií doručené stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO, ŠVS a stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote. Stavebník v konaní predložil inšpekcií stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote. Pripomienky dotknutých orgánov uvedené v stanoviskách boli zapracované do zmeny integrovaného povolenia.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje dodatočné povolenie zmeny stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že dodatočným povolením zmeny stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Zmena stavby bola uskutočnená v mesiacoch jún až august 2007 bez stavebného povolenia, inšpekcia dňa 13.11.2007 vykonala na stavbe štátny stavebný dohľad, prejedнала konanie stavebníka v konaní o správnom delikte a konanie bolo ukončené rozhodnutím o uložení pokuty. Mesto Rimavská Sobota udelilo súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k dodatočnému povoleniu zmeny stavby „Centrum fyzikálne - chemických úprav, Rimavská Sobota, objekt 009 Kalové hospodárstvo“ listom č. 7137/2007-JL zo dňa 28.11.2007.

Zo strany účastníkov konania neboli k dodatočnému povoleniu zmeny stavby uplatnené žiadne námietky. Pozemky, na ktorých je stavba postavená, sú vo vlastníctve stavebníka.

Projektová dokumentácia zmeny stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu zmeny stavby.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky na prevádzkovanie technologických liniek EKODEST a LORO.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa dodatočne povolila zmenu stavby pre objekt SO 009 Kalové hospodárstvo, s ktorým súvisí udelenie súhlasu na zmenu stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súčasne na základe žiadosti prevádzkovateľa udelila súhlas na zmeny používaných palív v zariadeniach: Zdroj tepla a Strojovňa vyvíjajúca pary. Zmena palív spočíva v tom, že v kotle EKOMAT sa nebude používať vykurovací olej, ostáva iba palivo zemný plyn. V kotle BUDERUS sa bude spaľovať výlučne vykurovací olej. Zo zmeny používaných palív

vyplynuli aj zmeny v podmienkach uvedených v povolení (emisné limity a ich preukazovanie).

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti, predložených dokladov a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Stanislava Hornáková, Žilkova 19, 040 01 Košice


Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOPaK, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠVS, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
4. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOO, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, ul. S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Číslo:126-12124/2008/Kas/470580104/Z4

Banská Bystrica dňa 16.04.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29.04.2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30.06.2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30.11.2006 a č.126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18.01.2008 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

a) Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona **povoľuje zmenu stavby „Centrum fyzikálno - chemických úprav, Rimavská Sobota“** na pozemku parcela č. 2903/73 v k. ú. Rimavská Sobota pred jej dokončením

Zmena stavby spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia a tiež v zmene stavebno-technického riešenia objektu „SO 030 Sklad rozpúšťadiel“. Objekt bol pôvodne navrhnutý ako jeden veľkopriestor, ktorý podľa navrhutej zmeny bude rozdelený na 8 samostatných murovaných boxov o svetlosti 4,5 x 4,5 m so samostatnými záchytnými nádržami o objeme 20 m³. Pribudne miestnosť čerpadlovne so záchytnou nádržou o objeme 2,5 m³ so šachtou na zachytávanie prípadných únikov z čerpadiel resp. z potrubia. Oproti pôvodnému návrhu bude objekt murovaný, prestrešený odnímateľnou strechou z trapézového plechu. Pôdorysné rozmery objektu sa rozšíria na 22,5 x 9,7 m.

Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Stanislava Hornáková, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0154*A*1.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude ukončená najneskôr do 11.07.2011.
3. Skúšky tesnosti potrubí na prepravu nebezpečných látok a nádrží na ich skladovanie a zachytávanie vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
4. Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej bezpečnosť stavby predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody a projektovú dokumentáciu overenú Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru.
5. Odpady vzniknuté v rámci zmeny stavby prednostne zhodnotiť a ak ich zhodnotenie nie je možné alebo účelné, zabezpečiť zneškodnenie týchto odpadov oprávnenou osobou. Ku konaniu o uvedení stavby do užívania predložiť doklady o tom, ako bolo s odpadmi naložené spolu s látkovou bilanciou.
6. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby určené v integrovanom povolení 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30.06.2005 zostávajú nezmenené.

b) Inšpekcia m e n í integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti za bod „6“ **doplňa** nové body:

7. udeľuje súhlas na zmenu stavby (objekt „SO 030 Sklad rozpúšťadiel“) a na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd“ podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ

8. udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov na technologickej linke LORO podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ

9. udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na technologickej linke LORO vrátane prepravy podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ.

2) v časti **I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke doplňa** nový odstavec:

c) Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva: Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 14001.2004.

3) v časti „A.“ v bode **1. Opis a organizácia prevádzky:**

v odseku c) Kapacita prevádzky:

- **mení** text v druhom odstavci:

Projektovaná výrobná kapacita linky LORO je 18 000 t ročne odpadových olejov a emulzií.

v odseku d) Vstup surovín do prevádzky:

- **doplňa** text v treťom odstavci:

V objekte Stáčania tekutých odpadov bude cisterna s odpadovými olejmi a uhl'ovodíkmi ropného pôvodu, ktoré majú kalovú konzistenciu (odpadové kaly), priamo napojená na parný rozvod. Odpadové kaly budú zohrievané parou vyrobenou v objekte „Strojovňa vyvíjača pary“, pričom dôjde k zníženiu viskozity odpadov a k vytvoreniu kvapalno - tuhej zmesi. Táto zmes sa následne z cisterny vypustí cez filtračný filter. Oddelená kvapalná časť odpadov bude prečerpávaná cez potrubie energomostu do technológie LORO a tuhá časť odpadov bude zhromažďovaná do sudov a dočasne skladovaná v objekte Kalové hospodárstvo.

v odseku f) Sklad rozpúšťadiel :

- **ruší** tretiu až piatu vetu a nahrádza ich novým textom:

Objekt bude rozdelený na 8 samostatných murovaných boxov o svetlosti 4,5 x 4,5 m so samostatnými záchytnými nádržami o objeme 20 m³. Pribudne miestnosť čerpadlovne so záchytnou nádržou o objeme 2,5 m³ so šachtou na zachytávanie prípadných únikov z čerpadiel resp. z potrubia. Oproti pôvodnému návrhu bude objekt murovaný, prestrešený odnímateľnou strechou z trapézového plechu. Pôdorysné rozmery objektu sa rozšíria na 22,5 x 9,7 m.

4) v časti „1. Všeobecné podmienky“ v odseku **1. Podmienky pre prevádzkovanie:**

- **doplňa** v bode 1.13 písmeno d) v znení:

d) údaj o vlastnostiach a zložení (protokol z analytickej kontroly) pre odpady inak nešpecifikované (odpad s katalógovým číslom končiacim dvojčíslom 99).

- **mení** bod 3.1 v plnom rozsahu:

3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať na zariadení LORO druhy odpadov uvedené v tabuľke č.1

Tabuľka č.1

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	01 01 02	odpad z ťažby nerudných nerastov	O
2.	01 05 05	vrtné kaly obsahujúce ropné látky	N
3.	05 01 02	kaly z odsoľovania	N
4.	05 01 03	kaly z dna nádrží	N
5.	05 01 04	kaly z kyslej alkylácie	N
6.	05 01 05	rozliate ropné látky	N
7.	05 01 06	kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby	N
8.	05 01 07	kyslé dechty	N
9.	05 01 08	iné dechty	N
10.	05 01 09	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
11.	05 01 10	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09	O
12.	05 01 11	odpady z čistenia palív obsahujúce zásady	N
13.	05 01 12	ropné látky obsahujúce kyseliny	N
14.	05 01 13	kaly z napájacej vody pre kotle	O
15.	05 01 14	odpady z chladiacich kolón	O
16.	05 01 15	použitie filtračné hlinky	N
17.	05 01 16	odpady s obsahom síry z odsírovania ropy	O
18.	05 01 17	bitúmen	O
19.	05 01 99	odpady inak nešpecifikované	
20.	05 06 01	kyslé dechty	N
21.	05 06 03	ostatné dechty	N
22.	05 06 04	odpad z chladiacich kolón	O
23.	05 06 99	odpady inak nešpecifikované	
24.	05 07 01	odpady obsahujúce ortuť	N
25.	05 07 02	odpady obsahujúce síru	O
26.	05 07 99	odpady inak nešpecifikované	
27.	07 01 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
28.	07 01 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11	O
29.	07 01 99	odpady inak nešpecifikované	
30.	07 02 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
31.	07 02 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11	O
32.	07 02 99	odpady inak nešpecifikované	
33.	07 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
34.	07 03 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11	O
35.	07 03 99	odpady inak nešpecifikované	
36.	07 04 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N

37.	07 04 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11	O
38.	07 04 99	odpady inak nešpecifikované	
39.	07 05 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
40.	07 05 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11	O
41.	07 05 99	odpady inak nešpecifikované	
42.	07 06 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
43.	07 06 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11	O
44.	07 06 99	odpady inak nešpecifikované	
45.	07 07 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
46.	07 07 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11	O
47.	07 07 99	odpady inak nešpecifikované	
48.	08 03 19	disperzný olej	N
49.	08 04 17	živičný olej	N
50.	10 01 20	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
51.	10 01 21	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20	O
52.	10 01 22	vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky	N
53.	10 01 23	vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22	O
54.	10 01 99	odpady inak nešpecifikované	
55.	10 02 11	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
56.	10 02 13	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
57.	10 02 14	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13	O
58.	10 02 99	odpady inak nešpecifikované	
59.	10 03 25	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
60.	10 03 26	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25	O
61.	10 03 27	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúcej olej	N
62.	10 03 99	odpady inak nešpecifikované	
63.	10 04 07	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	N
64.	10 04 09	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
65.	10 04 99	odpady inak nešpecifikované	
66.	10 05 06	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	N
67.	10 05 08	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
68.	10 05 99	odpady inak nešpecifikované	
69.	10 06 07	kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu	N
70.	10 06 09	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
71.	10 06 99	odpady inak nešpecifikované	
72.	10 07 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
73.	10 07 07	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
74.	10 07 99	odpady inak nešpecifikované	
75.	10 08 17	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
76.	10 08 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17	O
77.	10 08 19	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N

78.	10 08 99	odpady inak nešpecifikované	
79.	10 09 13	odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky	N
80.	10 09 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13	O
81.	10 09 99	odpady inak nešpecifikované	
82.	10 10 13	odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky	N
83.	10 10 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13	O
84.	10 10 99	odpady inak nešpecifikované	
85.	10 11 17	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
86.	10 11 18	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17	O
87.	10 11 99	odpady inak nešpecifikované	
88.	10 12 13	kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
89.	10 12 99	odpady inak nešpecifikované	
90.	10 13 07	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
91.	10 13 99	odpady inak nešpecifikované	
92.	12 01 06	minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	N
93.	12 01 07	minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	N
94.	12 01 08	rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény	N
95.	12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
96.	12 01 10	syntetické rezné oleje	N
97.	12 01 14	kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
98.	12 01 15	kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14	O
99.	12 01 18	kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N
100.	12 01 19	biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej	N
101.	12 01 99	odpady inak nešpecifikované	
102.	12 03 01	vodné pracie kvapaliny	N
103.	12 03 02	odpady z odmasťovania parou	N
104.	13 01 04	chlórované emulzie	N
105.	13 01 05	nechlórované emulzie	N
106.	13 01 09	chlórované minerálne hydraulické oleje	N
107.	13 01 10	nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
108.	13 01 11	syntetické hydraulické oleje	N
109.	13 01 12	biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje	N
110.	13 01 13	iné hydraulické oleje	N
111.	13 02 04	chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
112.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
113.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
114.	13 02 07	biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
115.	13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
116.	13 03 06	chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01	N
117.	13 03 07	nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje	N
118.	13 03 08	syntetické izolačné a teplonosné oleje	N
119.	13 03 09	biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje	N
120.	13 03 10	iné izolačné a teplonosné oleje	N
121.	13 04 01	odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby	N
122.	13 04 02	odpadové oleje z prístavných kanálov	N
123.	13 04 03	odpadové oleje z prevádzky iných lodí	N
124.	13 05 01	tuhé latky látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
125.	13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
126.	13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N

127.	13 05 06	olej z odlučovačov oleja z vody	N
128.	13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	N
129.	13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
130.	13 07 01	vykurovací olej a motorová nafta	N
131.	13 07 02	benzín	N
132.	13 07 03	iné palivá (vrátane zmesí)	N
133.	13 08 01	kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení	N
134.	13 08 02	iné emulzie	N
135.	13 08 99	odpady inak nešpecifikované	
136.	16 03 05	organické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
137.	16 03 06	organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05	O
138.	16 07 08	odpady obsahujúce olej	N
139.	16 07 09	odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N
140.	16 07 99	odpady inak nešpecifikované	
141.	16 10 01	vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
142.	16 10 02	vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01	O
143.	16 10 03	vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky	N
144.	16 10 04	vodné koncentráty iné ako v 16 10 03	O
145.	17 03 01	bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	N
146.	17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
147.	17 03 03	uhoľný decht a dechtové výrobky	N
148.	19 01 06	vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad	N
149.	19 01 17	odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky	N
150.	19 01 18	odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17	O
151.	19 01 99	odpady inak nešpecifikované	
152.	19 02 03	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné	O
153.	19 02 04	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov len z odpadov, z ktorých aspoň jeden je označený ako nebezpečný	N
154.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
155.	19 02 06	kaly z fyzikálno – chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O
156.	19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
157.	19 02 08	kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
158.	19 02 09	tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
159.	19 02 10	horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09	O
160.	19 02 11	iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
161.	19 02 99	odpady inak nešpecifikované	
162.	19 07 02	priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky	N
163.	19 08 09	zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky	O
164.	19 08 10	zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09	N
165.	19 08 11	kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
166.	19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	O
167.	19 08 13	kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
168.	19 08 14	kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	O
169.	19 08 99	odpady inak nešpecifikované	

170.	19 11 01	použité filtračné hlinky	N
171.	19 11 02	kyslé dechty	N
172.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
173.	19 11 04	odpady z čistenia paliva zásadami	N
174.	19 11 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
175.	19 11 06	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05	O
176.	19 11 07	odpady z čistenia dymových plynov	N
177.	19 11 99	odpady inak nešpecifikované	
178.	19 12 10	horľavý odpad (palivo z odpadov)	O
179.	19 13 03	kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
180.	19 13 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 03 03	O
181.	19 13 05	kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
182.	19 13 06	kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05	O
183.	19 13 07	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
184.	19 13 08	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07	O
185.	20 01 25	jedlé oleje a tuky	O
186.	20 01 26	oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25	N

5) ruší celý text v časti **E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov** a nahrádza ho novým textom:

1. **Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na technologickej linke LORO a preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zhodnocovania**

1.1 Prevádzkovateľ je oprávnený:

- nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 3 na technologickej linke LORO
- prepravovať nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 3 od iných pôvodcov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Rimavská Sobota cestnou a železničnou nákladnou dopravou do prevádzky za účelom zhodnocovania na technologickej linke LORO.

Tabuľka č. 3

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	01 05 05	vrtné kaly obsahujúce ropné látky	N
2.	05 01 02	kaly z odsolovania	N
3.	05 01 03	kaly z dna nádrží	N
4.	05 01 04	kaly z kyslej alkylácie	N
5.	05 01 05	rozliate ropné látky	N
6.	05 01 06	kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby	N
7.	05 01 07	kyslé dechty	N
8.	05 01 08	iné dechty	N
9.	05 01 09	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
10.	05 01 11	odpady z čistenia palív obsahujúce zásady	N
11.	05 01 12	ropné látky obsahujúce kyseliny	N
12.	05 01 15	použité filtračné hlinky	N

13.	05 01 99	odpady inak nešpecifikované	
14.	05 06 01	kyslé dechty	N
15.	05 06 03	ostatné dechty	N
16.	05 06 99	odpady inak nešpecifikované	
17.	05 07 01	odpady obsahujúce ortuť	N
18.	05 07 99	odpady inak nešpecifikované	
19.	07 01 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
20.	07 01 99	odpady inak nešpecifikované	
21.	07 02 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
22.	07 02 99	odpady inak nešpecifikované	
23.	07 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
24.	07 03 99	odpady inak nešpecifikované	
25.	07 04 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
26.	07 04 99	odpady inak nešpecifikované	
27.	07 05 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
28.	07 05 99	odpady inak nešpecifikované	
29.	07 06 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
30.	07 06 99	odpady inak nešpecifikované	
31.	07 07 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
32.	07 07 99	odpady inak nešpecifikované	
33.	08 03 19	disperzný olej	N
34.	08 04 17	živičný olej	N
35.	10 01 20	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
36.	10 01 22	vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky	N
37.	10 01 99	odpady inak nešpecifikované	
38.	10 02 11	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
39.	10 02 13	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
40.	10 02 99	odpady inak nešpecifikované	
41.	10 03 25	kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
42.	10 03 27	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúcej olej	N
43.	10 03 99	odpady inak nešpecifikované	
44.	10 04 07	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	N
45.	10 04 09	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
46.	10 04 99	odpady inak nešpecifikované	
47.	10 05 06	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	N
48.	10 05 08	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
49.	10 05 99	odpady inak nešpecifikované	
50.	10 06 07	kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu	N
51.	10 06 09	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
52.	10 06 99	odpady inak nešpecifikované	
53.	10 07 07	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
54.	10 07 99	odpady inak nešpecifikované	
55.	10 08 17	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
56.	10 08 19	odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N

57.	10 08 99	odpady inak nešpecifikované	
58.	10 09 13	odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky	N
59.	10 09 99	odpady inak nešpecifikované	
60.	10 10 13	odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky	N
61.	10 10 99	odpady inak nešpecifikované	
62.	10 11 17	kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
63.	10 11 99	odpady inak nešpecifikované	
64.	10 12 99	odpady inak nešpecifikované	
65.	10 13 99	odpady inak nešpecifikované	
66.	12 01 06	minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	N
67.	12 01 07	minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	N
68.	12 01 08	rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény	N
69.	12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
70.	12 01 10	syntetické rezné oleje	N
71.	12 01 14	kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
72.	12 01 18	kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N
73.	12 01 19	biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej	N
74.	12 01 99	odpady inak nešpecifikované	
75.	12 03 01	vodné pracie kvapaliny	N
76.	12 03 02	odpady z odmasťovania parou	N
77.	13 01 04	chlórované emulzie	N
78.	13 01 05	nechlórované emulzie	N
79.	13 01 09	chlórované minerálne hydraulické oleje	N
80.	13 01 10	nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
81.	13 01 11	syntetické hydraulické oleje	N
82.	13 01 12	biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje	N
83.	13 01 13	iné hydraulické oleje	N
84.	13 02 04	chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
85.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
86.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
87.	13 02 07	biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
88.	13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
89.	13 03 06	chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01	N
90.	13 03 07	nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje	N
91.	13 03 08	syntetické izolačné a teplonosné oleje	N
92.	13 03 09	biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje	N
93.	13 03 10	iné izolačné a teplonosné oleje	N
94.	13 04 01	odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby	N
95.	13 04 02	odpadové oleje z prístavných kanálov	N
96.	13 04 03	odpadové oleje z prevádzky iných lodí	N
97.	13 05 01	tuhé latky látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
98.	13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
99.	13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N
100.	13 05 06	olej z odlučovačov oleja z vody	N
101.	13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	N
102.	13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
103.	13 07 01	vykurovací olej a motorová nafta	N
104.	13 07 02	benzín	N
105.	13 07 03	iné palivá (vrátane zmesí)	N

106.	13 08 01	kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení	N
107.	13 08 02	iné emulzie	N
108.	13 08 99	odpady inak nešpecifikované	
109.	16 03 05	organické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
110.	16 07 08	odpady obsahujúce olej	N
111.	16 07 09	odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N
112.	16 07 99	odpady inak nešpecifikované	
113.	16 10 01	vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
114.	16 10 03	vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky	N
115.	17 03 01	bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	N
116.	17 03 03	uhol'ný decht a dechtové výrobky	N
117.	19 01 06	vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad	N
118.	19 01 17	odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky	N
119.	19 01 99	odpady inak nešpecifikované	
120.	19 02 04	predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov len z odpadov, z ktorých aspoň jeden je označený ako nebezpečný	N
121.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
122.	19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
123.	19 02 08	kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
124.	19 02 09	tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
125.	19 02 11	iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
126.	19 02 99	odpady inak nešpecifikované	
127.	19 07 02	priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky	N
128.	19 08 10	zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09	N
129.	19 08 11	kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
130.	19 08 13	kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
131.	19 08 99	odpady inak nešpecifikované	
132.	19 11 01	použité filtračné hlinky	N
133.	19 11 02	kyslé dechty	N
134.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
135.	19 11 04	odpady z čistenia paliva zásadami	N
136.	19 11 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
137.	19 11 07	odpady z čistenia dymových plynov	N
138.	19 11 99	odpady inak nešpecifikované	
139.	19 13 03	kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
140.	19 13 05	kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
141.	19 13 07	vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
142.	20 01 26	oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			max. 17 000 ton nebezpečných odpadov/rok

- 1.2 Prevádzkovateľ môže prepravovať maximálne **1500 ton** nebezpečných odpadov za rok za účelom zhodnocovania na technologickej linke LORO od pôvodcov odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia (ObÚ ŽP) Rimavská Sobota.

2. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na technologickej linke EKODEST a preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zhodnocovania.

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený:

- nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 4 na technologickej linke EKODEST
- prepravovať nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č.3 od iných pôvodcov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Rimavská Sobota cestnou nákladnou dopravou do prevádzky za účelom zhodnocovania na technologickej linke EKODEST

Tabuľka č. 3

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	04 02 14	odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá	N
2..	05 01 06	kaly z prevádzkárne, zariadenia a z činností údržby	N
3.	05 01 11	odpady z čistenia palív obsahujúce zásady	N
4.	05 01 15	používané filtračné hlinky	N
5.	05 06 03	ostatné dechty	N
6.	07 01 01	vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
7.	07 01 03	organické halogénové rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
8.	07 01 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
9.	07 01 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
10.	07 01 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
11.	07 01 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
12.	07 02 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
13.	07 02 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
14.	07 02 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
15.	07 02 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
16.	07 03 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
17.	07 03 04	iné organizačné rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
18.	07 03 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
19.	07 03 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
20.	07 03 09	halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
21.	07 03 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
22.	07 04 01	vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
23.	07 04 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
24.	07 04 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
25.	07 04 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
26.	07 04 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
27.	07 05 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
28.	07 05 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N

29.	07 05 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
30.	07 05 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
31.	07 06 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
32.	07 06 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
33.	07 06 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
34.	07 06 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
35.	07 07 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
36.	07 07 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
37.	07 07 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
38.	07 07 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
39.	08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
40.	08 01 13	kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
41.	08 01 15	vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
42.	08 01 17	odpady z odstránenia farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
43.	08 01 19	vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
44.	08 01 21	odpadový odstraňovač farby alebo laku	N
45.	08 04 09	odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
46.	08 04 11	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
47.	08 04 13	vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
48.	08 04 15	vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
49.	11 01 13	odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
50.	13 01 04	chlórované emulzie	N
51.	13 01 05	nechlórované emulzie	N
52.	14 06 01	chlórfluórované uhlíkovodíky, HCFC, HFC	N
53.	14 06 02	iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
54.	14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
55.	14 06 04	kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá	N
56.	14 06 05	kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá	N
57.	19 02 08	kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
58.	19 11 01	používané filtračné hlinky	N
59.	20 01 13	rozpúšťadlá	N
60.	20 01 27	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			max. 4 000 ton nebezpečných odpadov/rok

2.2 Prevádzkovateľ môže prepravovať maximálne 200 ton nebezpečných odpadov za rok za účelom zhodnocovania na technologickej linke EKODEST od pôvodcov odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia (ObÚ ŽP) Rimavská Sobota.

3. Povinnosti prevádzkovateľa pri preprave nebezpečných odpadov za účelom zhodnocovania na technologických linkách LORO a EKODEST.

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný zosúladiť množstvo prepravovaných nebezpečných odpadov z územného obvodu ObÚ ŽP Rimavská Sobota s povoleným množstvom prepravovaných nebezpečných odpadov z územia, ktoré presahuje územný obvod ObÚ ŽP Rimavská Sobota (súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydaný príslušným správnym orgánom odpadového hospodárstva).
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných odpadov.
- 3.4 Ak prevádzkovateľ nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.
- 3.5 Pri preprave musia byť nebezpečné odpady zabalené, resp. uložené vo vhodnom obale a riadne označené podľa osobitného predpisu.
- 3.6 Pri preprave nebezpečných odpadov musí byť súčasťou sprievodných dokladov sprievodný list, identifikačný list nebezpečného odpadu a opatrenia pre prípad havárie.
- 3.7 Cestná preprava nebezpečných odpadov sa nemôže vykonávať po úsekoch pozemných komunikácií označených podľa vyhlášky MV SR č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách dopravnými značkami B14 – zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad a B15 – zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.

4. Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi vlastnou činnosťou prevádzky

- 4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 5, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi po zhodnocovaní nebezpečných odpadov na technologickej linke EKODEST.

Tabuľka č. 5

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	07 07 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
2.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečné látkami	N
3.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
4.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
5.	19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
6.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			2200 ton/rok

- 4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 6, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi po zhodnocovaní nebezpečných odpadov na technologickej linke LORO.

Tabuľka č. 6

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
2.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
4.	19 02 07	ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
5.	19 11 01	použité filtračné hlinky	N
6.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
7.	19 11 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			6800 ton/rok

- 4.3 Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi vznikajú pri zhodnocovaní odpadov na technologickej linke LORO odpady kategórie „Ostatné“ uvedené v tabuľke č. 7:

Tabuľka č.7

P.č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	19 02 06	kaly z fyzikálno – chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O
2.	19 11 06	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05	O

- 4.4 Prevádzkovateľ (pôvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť v spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými v prevádzke.
- 4.5 Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.
- 4.6 Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ktorý vznikol v prevádzke pri úprave nebezpečných odpadov, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom.
- 4.7 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:
- zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- c) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.
5. Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.
6. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, ktorej súčasťou je povolenie zmeny stavby „Centrum fyzikálno - chemických úprav, Rimavská Sobota“ pred jej dokončením na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 21.12.2007 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ predložil so žiadosťou výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000,- Sk podľa položky 171 a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 126-7302/47/2008/Kas zo dňa 28.02.2008 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

Súčasťou konania na povolenie zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov na technologickej linke LORO
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na technologickej linke LORO vrátane ich prepravy
- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

Na základe žiadosti prevádzkovateľa súčasťou konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia je aj:

- zvýšenie výrobnnej kapacity technologickej linky LORO z 15 000 ton/rok na 18 000 ton/rok
- doplnenie zoznamu nebezpečných odpadov zhodnocovaných na technologickej linke LORO.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, úsek ŠSOH, ŠVS. Stavebník v konaní tiež predložil stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote. Pripomienky dotknutých orgánov uvedené v stanoviskách boli zapracované do zmeny integrovaného povolenia.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie zmeny stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že povolením zmeny stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením podané žiadne námietky.

Projektová dokumentácia zmeny stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky na prevádzkovanie technologických liniek EKODEST a LORO.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa povolila zmenu stavby pre objekt SO 030 Sklad rozpúšťadiel, s ktorým súvisí udelenie súhlasu na zmenu stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súčasne na základe žiadosti prevádzkovateľa povolila zvýšenie výrobnnej kapacity technologickej linky LORO z 15 000 ton/rok na 18 000 ton/rok a doplnenie zoznamu nebezpečných odpadov zhodnocovaných na technologickej linke LORO. Inšpekcia v zmene integrovaného povolenia vydala súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov na technologickej linke LORO.

Inšpekcia zrušila pôvodný text v odseku časti „E“. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov“ a nahradila ho novým textom, ktorého súčasťou sú opatrenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a opatrenia na prepravu nebezpečných odpadov.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Stanislava Hornáková, Žilkova 19, 040 01 Košice


Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Mesto Rimavská Sobota, stavebný úrad, 979 01 Rimavská Sobota
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5

Banská Bystrica dňa 01.04.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 3, písm. c) bod. 10, písm. h) bod. 1 a ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29.04.2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30.06.2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30.11.2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18.01.2008 a č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16.04.2008 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Cesta ku Smrečine 5
974 45 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

- vydáva stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ (bod a)
- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ (ďalej len „stavba“) na pozemkoch parcelné číslo 2903/51, 2903/169, 2903/184, 2903/73, 2903/71 v k. ú. Rimavská Sobota.

Stavebníkom stavby je: **DETOX s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 45 Banská Bystrica**

Objekt SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín o pôdorysných rozmeroch 36,4 x 22,3 m bol pôvodne využívaný ako sklad chemikálií a šatne. Objekt sa nachádza v areáli firmy DETOX s.r.o., závod Rimavská Sobota. Z dôvodu požiaru v roku 2006 je objekt porušený a pre jeho ďalšie využitie ako hlavného skladu horľavých kvapalín si vyžaduje uskutočnenie stavebných úprav v nasledovnom rozsahu:

SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín

Stavebné úpravy zahŕňajú búracie práce poškodených prefabrikovaných konštrukcií – stropov, obvodových panelov, prievlakov a stužidiel, stĺpov, ďalej sa vybúrajú jestvujúce podlahy, murované priečky a kotvenia stĺpov.

Vybuduje sa nová nosná železobetónová skeletová konštrukcia objektu, so sedlovou strechou z oceľových nosníkov a krytinou z trapézového plechu. Priestor objektu bude rozdelený murovanými stenami na dva sklady produktov, dva sklady surovín, miestnosť stáčania surovín, stáčania produktov, riadiacu miestnosť, umývanie obalov a sklad čistých obalov. Po obvode objektu bude manipulačná rampa vo výške 1,1 m nad okolitý terén. Priečelia objektu budú z oceľového pletiva.

K objektu bude zrealizovaná nová prípojka úžitkovej vody a pripojenie na dažďovú kanalizáciu. V objekte sa prevedú rozvody elektroinštalácie a zdravotníckej. Objekt nebude vykurovaný okrem miestnosti na prečerpávanie kvapalín, riadiacej miestnosti a miestnosti umývania obalov, ktoré budú temperované elektrickým vykurovaním.

Zrekonštruovaný objekt bude slúžiť na čerpanie, plnenie a skladovanie horľavých kvapalín.

PS 05 Napájacie rozvody NN

Rieši nové napojenie objektu na elektrickú energiu.

PS 27 Prečerpávanie kvapalín

Rieši príjem znečistených kvapalín, ich uskladnenie, dopravu na destilačnú linku EKODEST a po destilácii expedíciu odberateľom.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a mesto neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pred začatím realizácie stavby presne zistiť a vytýčiť podzemné vedenia inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Pred začatím stavby zabezpečiť zosúladenie projektovej dokumentácie so súborom noriem STN EN 62305-1 (34 1390):2006 až STN EN 62305-4(34 1390):2007.
6. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí dopracovanie projektovej dokumentácie nasledovne:
 - doplniť spôsob zaistenia bezpečnosti pri práci pre vykonávanie stavebných prác v mimoriadnych podmienkach (práce počas prevádzky) v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 7 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 - doplniť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - zásuvkové obvody používané laikmi a na všeobecné použitie pre MaR s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A chrániť prúdovým chráničom v súlade s čl. 411.3.3 STN 33 2000-4-41:2007.
7. Stavebník zabezpečí posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky súhlasu pre realizáciu stavby zasahujúcej do obvodu dráhy:
 - stavbu umiestnenú v obvode dráhy je stavebník povinný uskutočniť podľa schválenej projektovej dokumentácie,
 - väčšinu prác uskutočňovať pri výluke časti vlečkovej koľaje č. 1 dotknutej výstavbou (úsek v dĺžke cca 70 m začínajúci pred úrovňovým križovaním vnútroareálovej asfaltovej cesty s vlečkovou koľajou, t. j. približne km 0,810 vlečkovej koľaje a končiaci

zaráždľom v km 0,0880). Stavebník zabezpečí vylúčenú časť koľaje proti pohybu koľajových vozidiel tak, ako je určené článkom 27 dráhového predpisu P2 Pravidlá technickej prevádzky vlečiek. Práce nevyžadujúce si vylúčenie koľajovej dopravy je stavebník povinný uskutočňovať s opatrnosťou primeranou prevádzke na vlečkovej koľaji č. 1 a vykonať tiež také opatrenia, aby pri výstavbe neohrozil stavbu dráhy a koľajovú dopravu,

- zmenu stavby je možné realizovať len s predchádzajúcim súhlasom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy Košice,

- pri uskutočňovaní prác v obvode dráhy je stavebník povinný zabezpečiť udržiavanie poriadku na pracovisku a priebežne vykonávať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí pohybujúcich sa na stavenisku.

10. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
11. Stavby budú ukončené najneskôr do VIII/2010.
12. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
13. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavby so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
14. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
15. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
17. Pri odstraňovaní častí stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
18. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a nenarúšalo sa životné prostredie.
19. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, prednostne zhodnotiť v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov. Ak zhodnotenie odpadov nie je možné alebo účelné, zabezpečiť ich zneškodnenie oprávnenou osobou. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom a ich materiálovú bilanciu stavebník preukáže pri kolaudačnom konaní.
20. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
21. Zabezpečiť podzemnú záchytnú nádrž na zachytávanie vôd z oplachov obalov signalizáciou proti preplneniu. Ku kolaudačnému konaniu zdokumentovať vyhotovenie tejto nádrže a skúšku tesnosti.

22. Skúšky tesnosti potrubí na prepravu nebezpečných látok a nádrží na ich skladovanie a zachytávanie vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
23. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
24. Vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
25. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
26. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

b) Inšpekcia m e n í integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti za bod „9“ doplňa nový bod:

10. udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „Objekt SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“ a na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd“ podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ

2) v časti „A.“ v bode (2) Činnosti priamo spojené s technologickým procesom v odseku b) Nakladanie s nebezpečnými látkami doplňa nový odstavec nasledovne:

Objekt SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín povolený v stavebnom konaní (bod a) sa bude využívať na:

- príjem znečistených horľavých kvapalín - surovín (znečistené organické rozpúšťadlá a riedidlá)
- prečerpávanie surovín na technologickú linku EKODEST

- skladovanie surovín a produktov (horľavé kvapaliny po zhodnotení na EKODESTE)
- plnenie produktov do expedičných obalov
- expedíciu produktov
- umývanie obalov

Objekt je rozdelený na časť čerpania, skladovania a umývania obalov. Prečerpanie surovín na technologickú linku EKODEST bude realizované v miestnosti č.102. Pomocou nízkozdvižného vozíka bude do miestnosti dopravený prepravný obal o objeme 1 m³. Prepravný obal bude uložený na digitálnu váhu. Obsluha vloží do prepravného obalu čerpadlo s elektrickým pohonom. Čerpadlo bude prečerpávať horľavé kvapaliny cez existujúce nadzemné potrubné vedenie do zariadenia EKODEST. Čerpadlo bude vybavené snímačom hladiny a v prípade vyčerpania celého obsahu obalu bude vypnuté. Elektromotor čerpadla bude vybavený termočlánkom, ktorý v prípade prehriatia dá signál na zastavenie čerpadla. Podlaha v miestnosti na prečerpávanie bude vyspádovaná do záchytnej vane s objemom jedného prepravného obalu (1 m³). Podlaha aj záchytná vaňa budú stavebne zabezpečené voči pôsobeniu skladovaných kvapalín a nepriepustne zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Časť objektu na skladovanie surovín a produktov bude stavebne a technicky riešená ako sklad horľavých kvapalín I. triedy nebezpečnosti. Skladovanie je rozdelené na sklad surovín č.1 a č.2 (miestnosť č.107 a č.108) s maximálnou kapacitou 40 m³ a sklad produktov č.1 a č.2 (miestnosť č.105 a č.106) s maximálnou kapacitou 40 m³. Skladovanie je navrhnuté v prepravných obaloch o objeme 1 m³. Podľa platných právnych predpisov postačuje objem havarijnej nádrže na 10 % objemu prepravovaných obalov t.j. 4 m³ v každej časti skladu. Podlaha skladu bude vyspádovaná do bezodtokového zberného kanála o objeme 8 m³, umiestneného v strede podlahy každej miestnosti skladu, ktorý zabezpečí potrebný objem na zachytenie skladovaných kvapalín. Podlaha a zberný kanál budú stavebne zabezpečené voči pôsobeniu skladovaných kvapalín a nepriepustne zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Prečerpávanie vyčistených horľavých kvapalín z technologickej linky EKODEST do expedičných obalov o objeme 1 m³ bude v miestnosti č.104. Vyčistený produkt bude existujúcim nadzemným potrubím zo zariadenia EKODEST privádzaný do dvoch sklenených nádob o objeme 100 l. Nádoby sú umiestnené na nosnej kovovej konštrukcii. Každá nádoba má samostatný plniaci a vypúšťací otvor a odvodušenie. Stav hladiny v nádobe bude sledovaný senzorom, ktorý pri dosiahnutí maximálnej hladiny vypne prívod produktov zo zariadenia EKODEST. Plnenie sklenených nádob bude cez uzatváracie ventily ovládané automaticky. Plnenie zo sklenených nádob do prepravných obalov bude cez beztlakové gumené hadice a ovládané cez elektropneumatický ventil. Podlaha v miestnosti na prečerpávanie produktov bude vyspádovaná do záchytnej vane s objemom jedného prepravného obalu (1 m³). Podlaha aj záchytná vaňa budú stavebne zabezpečené voči pôsobeniu skladovaných kvapalín a nepriepustne zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

V miestnosti č.103 bude inštalovaný obslužný panel systému riadenia. Proces prečerpávania surovín a produktov bude pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.

Prázdne prepravné obaly z miestnosti č.102 budú pomocou vozíka dovezené do miestnosti č.109. Obaly po vyčistení budú znovu používané v technologickom procese. Podlaha v miestnosti bude stavebne zabezpečená voči pôsobeniu skladovaných kvapalín

a nepriepustne zabezpečená z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd. Znečistená voda z umývania obalov bude vypúšťaná cez podlahovú liatinovú vpusť do existujúcej podzemnej zbernej nádrže o objeme 1,5 m³, odolnej voči pôsobeniu nebezpečných látok a nepriepustne zabezpečenej. Obsah zbernej nádrže bude prečerpávaný do technologických zariadení prevádzkovateľa.

3) v časti „G. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ dopĺňa bod č. 22 v nasledovnom znení:

22. Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať funkčnosť automatizovaného systému prečerpávania surovín a produktov v objekte „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“ a funkčnosť signalizačného systému na zabezpečenie maximálnej hladiny v zbernej nádrži, do ktorej sa odvádzajú vody z umývania obalov **jedenkrát za štvrt'rok.**

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, ktorej súčasťou je povolenie stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica doručenej dňa 29.07.2008 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného konania a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ a stavebník nepredložil so žiadosťou výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000,- Sk podľa položky 171 a písm. d) a Splnomocnenia bod 1. Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpekcia listom zo dňa 01.08.2008 zaslala prevádzkovateľovi výzvu na zaplatenie správneho poplatku. Prevádzkovateľ doložil listom zo dňa 08.08.2008 doklad o zaplatení správneho poplatku.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky náležitosti podľa § 11 zákona o IPKZ a podľa § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Inšpekcia za účelom odstránenia nedostatkov žiadosti vyzvala prevádzkovateľa a stavebníka na jej doplnenie v určenej lehote a konanie rozhodnutím č. 9087-34717/47/2008/Kri zo dňa 22.10.2008 prerušila. Prevádzkovateľ dňa 18.12.2008 doplnil podanie o potrebné náležitosti a inšpekcia pokračovala v konaní oznámením o začatí konania.

Prevádzkovateľ dňa 03.11.2008 oznámil inšpekcii zmenu identifikačných údajov prevádzkovateľa a predložil nový Výpis z obchodného registra.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 916-1521/47/2009/Kas,Kri zo dňa 19.01.2009 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky na prevádzkovanie technologických liniek EKODEST a LORO, na ktorých sa vykonáva činnosť podliehajúca povoľovaniu podľa zákona o IPKZ. Zmena integrovaného povolenia rieši výstavbu a prevádzkovanie skladu horľavých kvapalín, v ktorom sa budú vykonávať súvisiace činnosti k hlavnej povolenej činnosti v prevádzke.

Keďže boli inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby inšpekcia upustila aj od miestneho zisťovania.

Súčasťou konania na povolenie zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

b) v oblasti odpadov

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, pracovisko Košice. Stavebník v konaní predložil inšpekcii stanoviská od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Slovak Telekom Bratislava, Stredoslovenská energetika Distribúcia a. s. Žilina, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Banská Bystrica, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) Oblastné riaditeľstvo

Košice, ŽSR Sekcia železničných tratí a stavieb, ŽSR Sekcia energetiky a elektrotechniky, ŽSR Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ŽSR Stredisko miestnej správy KT Zvolen a odborné stanovisko Technickej inšpekcie pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii. Stanoviská dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že povolením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Mesto Rimavská Sobota udelilo súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k povoleniu stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ listom č. 3565/2009-JL zo dňa 20.03.2009. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu stavby uplatnené žiadne námietky. Pozemky, na ktorých bude stavba uskutočnená, sú vo vlastníctve stavebníka. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa povolila výstavbu objektu „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“, s ktorou súvisí udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti, predložených dokladov a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Stanislava Hornáková, Projektová kancelária, Žilkova 19, 040 01 Košice
4. Ing. Adam Kende, CSc., Škultétyho 2, 040 01 Košice
5. Mária Čurková, Výstavby č. 3, 040 01 Košice


Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOPaK, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠVS, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
4. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOO, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, ul. S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
7. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
8. Mesto Rimavská Sobota, Stavebný úrad, 979 01 Rimavská Sobota
9. Železnice SR Oblastné riaditeľstvo Košice, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
10. Železnice SR, OR Košice, Sekcia energetiky a elektrotechniky, Štefánikova 60, 040 01 Košice
11. Železnice SR, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice
12. Železnice SR, OR Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice
13. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota
14. SSE – Distribúcia, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
15. Slovak Telekom a. s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica
16. SPP - Distribúcia a.s., Mikušovská cesta 15, 984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Číslo:4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6

Banská Bystrica dňa 17.04.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29.04.2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30.06.2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30.11.2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18.01.2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16.04.2008 a č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01.04.2009 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Cesta ku Smrečine 5
974 45 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

Inšpekcia **m e n í** integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti za bod „**10.**“ **dopĺňa** nový bod:

11. udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač pary BUDERUS Logano SHD615“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ.

2) v časti „**K. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie**“ **ruší** bod 2. v celom rozsahu. Body 3. a 4. **mení** na 2. a 3.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica doručenej dňa 09.03.2009 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Vyvíjač pary BUDERUS Logano SHD615“.

Inšpekcia upustila od vybraní správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadosť o zmenu integrovaného povolenia bola podaná z dôvodu, že uvedený súhlas je potrebný pre vydanie povolenia na užívanie stredného zdroja a prevádzkovateľ splnil podmienku integrovaného povolenia.

Inšpekcia splnenie uvedenej podmienky nepovažuje za zmenu v činnosti prevádzky a preto upustila od vybrania správneho poplatku.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ oznámila listom č. 4739-8605/47/2009/Kas zo dňa 13.03.2009 začatie konania prevádzkovateľovi a Obvodnému úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, ŠSOO, ako dotknutému orgánu. V lehote určenej na vyjadrenie bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nezmenili podmienky pre prevádzkovanie zariadenia.

Inšpekcia v časti „K. požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie“ zrušila bod 2. v celom rozsahu, nakoľko prevádzkovateľ splnil opatrenie uvedené v tomto bode.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica


Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOO, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5756-23933/2009/Kri,Kas/470580104/Z7

Banská Bystrica dňa 17.07.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 3, písm. c) bod. 10, písm. h) bod. 1 a ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29.04.2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30.06.2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30.11.2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18.01.2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16.04.2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01.04.2009 a č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17.04.2009 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Cesta ku Smrečine 5
974 45 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

- vydáva stavebné povolenie pre uskutočnenie zmeny stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ pred jej dokončením (bod a)

- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie zmeny stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ (ďalej len „stavba“) pred jej dokončením na pozemkoch parcelné číslo 2903/51, 2903/169, 2903/184, 2903/73, 2903/71 2903/170 v k. ú. Rimavská Sobota.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01.04.2009.

Stavebníkom stavby je: **DETOX s.r.o.
Cesta ku Smrečine 5
974 45 Banská Bystrica**

Zmena stavby spočíva v jej rozšírení zo západnej strany objektu o 1 modul t. j. 6 m oproti pôvodnému pôdorysu 36,4 x 22,3 m. Stavba bude mať pôdorys 42,65 x 22,3 m. Objekt bude rozšírený o prestrešený priestor pre umývanie obalov a miestnosť pre sušenie obalov. Odpadové vody z umývania obalov budú sústredované v novovybudovanej nádrži o objeme 10 m³. Do objektu bude privedený prívod pary, stlačeného vzduchu a vody. Z južnej strany objektu sa za vlečkou v jestvujúcom stožiarí osvetlenia inštaluje oddialený aktívny zachytávač bleskov a uzemnenie. V miestnostiach umývania a sušenia obalov bude temperovanie a prevetrávanie zabezpečené elektrickou vzduchotechnickou jednotkou.

Doplňa sa prevádzkový súbor:

PS 28 Umývacia linka obalov

Zabezpečuje čistenie a umývanie prepravných obalov.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Stanislava Horňáková, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 0154*SP*A1, Ing. Adam Kende, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 0252*A*2-4, Ing. Stanislav Studený, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 1293*A*5-3, Ing. Michal Krempa, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2695*A*5-3, Ing. Peter Rudišin, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2751*A*5-2,4 a Mária Čurková, odborne spôsobilý technik vo výstavbe s osvedčením SKSI č. j. T2 – 167/2002.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a mesto neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné ďalšie zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím realizácie zmeny stavby presne zistiť a vytýčiť podzemné vedenia inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu.
3. Pred začatím zmeny stavby stavebník zabezpečí dopracovanie projektovej dokumentácie nasledovne:
 - doplniť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - doplniť rozmery schodiskových stupňov pre prístup na rampy v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. STN 73 4130:1987
 - v súhrnnej technickej správe a v technickej správe opraviť uvádzané neplatné predpisy a normy.
4. Výplň zábradlí realizovať v súlade s § 28 vyhl. č. 532/2002 Z. z. v nadväznosti na STN 74 3305:1989.
5. Pri uskutočňovaní zmeny stavby a pri prevádzke stavby je potrebné dodržať aj ustanovenia týchto predpisov: Nariadenie vlády 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, NV 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, NV 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí, NV 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, NV 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, NV 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
6. Zabezpečiť podzemnú záchytnú nádrž na zachytávanie vôd z oplachov obalov signalizáciou proti preplneniu.
7. Ku kolaudačnému konaniu zdokumentovať vyhotovenie jestvujúcej nádrže na zachytávanie kalov, jej súlad s vyhláškou č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
8. Skúšky tesnosti potrubí na prepravu nebezpečných látok a nádrží na ich skladovanie a zachytávanie vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
9. Pred uvedením technologických zariadení do prevádzky, po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

10. Technické zariadenia tlakové – parné a vzduchové potrubie sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri ich uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
11. Technologické zariadenia a vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
12. Odpady vzniknuté počas realizácie stavby zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom a ich materiálovú bilanciu množstva zhodnotených a zneškodnených odpadov stavebník preukáže pri kolaudačnom konaní.
13. Najneskôr do podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote overenú dokumentáciu požiarnej ochrany ako aj doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov.
14. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby zostávajú nezmenené.

Zmena stavby nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

b) Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti za bod „11“ **dopĺňa** nové body 12 a 13 nasledovne:

12. udeľuje súhlas na uskutočnenie zmeny stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003, Areál DETOX závod Rimavská Sobota“ pred jej dokončením a na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ

13. udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi pri čistení obalov v objekte SO 003 podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ

2) v časti „A.“ v bode (2) Činnosti priamo spojené s technologickým procesom v odseku b) Nakladanie s nebezpečnými látkami **mení a dopĺňa** text nasledovne:

Prázdne prepravné obaly (kubikóny, sudy, bandasky) z miestnosti č. 102 budú pomocou vozíka dovezené do miestnosti č. 111 - umývanie obalov, kde budú z obalov vypustené kaly (odpad kat. číslo 19 02 05) priamo do jestvujúcej podzemnej nádrže o objeme 1,5 m³, odolnej voči pôsobeniu nebezpečných látok a nepriepustne zabezpečenej. Obsah zbernej nádrže bude prečerpávaný do technologických zariadení prevádzkovateľa. Podlaha v miestnosti č. 111 bude stavebne zabezpečená voči pôsobeniu skladovaných kvapalín a nepriepustne zabezpečená z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd. Následne budú obaly presunuté do miestnosti č. 109, kde budú vyčistené vodou pomocou vysokotlakového zariadenia WAP alebo parou, ktorá bude privádzaná rozvodom z existujúcej kompresorone. Vody z oplachovania obalov budú odvedené cez podlahovú liatinovú vpusť

a liatinové potrubie priemeru 250 mm do novej podzemnej zbernej nádrže o objeme 10 m³ umiestnenej v strede miestnosti č. 111. Podzemná zberná nádrž bude stavebne zhotovená tak, aby bola odolná voči pôsobeniu nebezpečných látok a nepriepustne zabezpečená. Odpadové vody z podzemnej zbernej nádrže budú odovzdávané na úpravu oprávnenej osobe. Umyté obaly budú vysušené stlačeným vzduchom v miestnosti č. 110. Vyčistené obaly budú znovu používané v technologickom procese.

Veľké obaly, ako sú prenosné autocisterny, budú uložené na podlahu v miestnosti č. 111 alebo ostanú na vozidle, ktoré zacúva do prestrešeného priestoru. Umývanie týchto obalov bude prebiehať tak, ako u prepravných obalov.

3) v časti „E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov“

1. **mení** číslovanie bodov 4.4 až 4.7 na 4,5 až 4.8

2. **doplňa** bod 4.4 v nasledovnom znení:

4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi katalógové číslo 19 02 05 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky o max. množstve 20 t/rok, ktoré mu vzniknú ako pôvodcovi pri čistení obalov v objekte SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín.

4) v časti „G. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“

- **mení** text v bode č. 22 nasledovne:

22. Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať funkčnosť automatizovaného systému prečerpávania surovín a produktov v objekte „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“ **jedenkrát za štvrt'rok.**

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45,

Rimavská Sobota, ktorej súčasťou je povolenie zmeny stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ pred jej dokončením na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica doručenej dňa 27.04.2009 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného konania a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ a stavebník nepredložil so žiadosťou výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171 a písm. d) a Splnomocnenia bod 1. Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpekcia listom zo dňa 29.04.2009 zaslala prevádzkovateľovi výzvu na zaplatenie správneho poplatku. Prevádzkovateľ doložil listom zo dňa 11.05.2009 doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura.

Inšpekcia na základe posúdenia rozsahu náročnosti konania o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je povolenie zmeny stavby „Rekonštrukcia objektu SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín, areál DETOX, závod Rimavská Sobota“ pred jej dokončením, vyhoveľa žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50 %.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5756-16548/47/2009/Kas zo dňa 22.05.2009 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky na prevádzkovanie technologických liniek EKODEST a LORO, na ktorých sa vykonáva činnosť podliehajúca povoľovaniu podľa zákona o IPKZ. Zmena integrovaného povolenia rieši výstavbu a prevádzkovanie skladu horľavých kvapalín, v ktorom sa budú vykonávať súvisiace činnosti k hlavnej povolenej činnosti v prevádzke.

Keďže boli inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby inšpekcia upustila aj od miestneho zisťovania.

Súčasťou konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

b) v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktorý bude vznikať prevádzkovateľovi ako pôvodcovi pri čistení obalov v objekte SO 003

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, úsek ŠSOH, ŠSOPaK a ŠVS. Mesto Rimavská Sobota udelilo súhlas so zmenou stavby listom č. SP 134/2009-Cs zo dňa 25.06.2009. Stavebník v konaní predložil inšpekcii stanoviská od Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, pracovisko Košice, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) Oblastné riaditeľstvo Košice, ŽSR Sekcia železničných tratí a stavieb, ŽSR Sekcia energetiky a elektrotechniky, ŽSR Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ŽSR Stredisko miestnej správy KT Zvolen a odborné stanovisko Technickej inšpekcie pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii. Stanoviská dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že jej povolením a budúcou prevádzkou nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením uplatnené žiadne námietky. Pozemky, na ktorých bude stavba uskutočnená, sú vo vlastníctve stavebníka.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby.

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa povolila výstavbu objektu „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“, s ktorou súvisí udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súčasne udelila súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, katalógové číslo 19 02 05 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky, ktoré budú vznikať prevádzkovateľovi ako pôvodcovi pri čistení obalov v objekte „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“.

Inšpekcia po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti, predložených dokladov a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Stanislava Hornáková, Projektová kancelária, Žilkova 19, 040 01 Košice
4. Ing. Adam Kende, CSc., Škultétyho 2, 040 01 Košice
5. Mária Čurková, Výstavby č. 3, 040 01 Košice
6. Ing. Stanislav Studený, Martinská 12, 040 11 Košice
7. Ing. Michal Krempa, Moldavská 8, 040 11 Košice
8. Ing. Peter Rudišin, 1. mája 61, 044 42 Rozhanovce

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):


1. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOPaK, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠVS, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
4. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOO, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, ul. S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
7. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
8. Mesto Rimavská Sobota, Stavebný úrad, 979 01 Rimavská Sobota
9. Železnice SR Oblastné riaditeľstvo Košice, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
10. Železnice SR, OR Košice, Sekcia energetiky a elektrotechniky, Štefánikova 60, 040 01 Košice

11. Železnice SR, OR Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 041 50 Košice
12. Železnice SR, OR Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice
13. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota
14. SSE – Distribúcia, Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
15. Slovak Telekom a. s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica
16. SPP - Distribúcia a.s., Mikušovská cesta 15, 984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo:6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8

Banská Bystrica dňa 29.06.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29.04.2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30.06.2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30.11.2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18.01.2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16.04.2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01.04.2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17.04.2009 a č. 5756-23933/2009/Kri,Kas/470580104/Z7 zo dňa 17.07.2009 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Cesta ku Smrečine 5**
974 45 Banská Bystrica

IČO: **31 582 028**

Inšpekcia **m e n í** integrované povolenie nasledovne:

v časti „**K. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ**“

- **ruší** v bode 1.2 tabuľku c) linka EKODEST a nahrádza ju v celom rozsahu nasledovne:

c) linka EKODEST

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia periodického merania	Metódy merania
Výdych z vákuovej destilácie Výdych z atmosferickej destilácie	Benzén	raz za 6 rokov	GC, aktívne uhlie, CS ₂ , GC, sorpčný roztok, nitrobenzén
	Látky zaradené v 4. skupine, 2. podskupine	raz za 6 rokov	GC-FID, aktívne uhlie, CS ₂
	Látky zaradené v 4. skupine, 3. podskupine		

- **mení** text v odseku „Požiadavky na dodržiavanie emisných limitov“ nasledovne:

Požiadavky na dodržiavanie emisných limitov:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica doručenej dňa 11.06.2010, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu frekvencie vykonávania opakovaných meraní emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, nakoľko meraním bolo preukázané, že hmotnostný tok pre benzén je nižší ako 0,5 násobok limitného hmotnostného toku, čím bola splnená podmienka pre interval frekvencie merania každých 6 rokov vyplývajúci z právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

Inšpekcia upustila od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko integrované povolenie bolo potrebné zmeniť z dôvodu zapracovania zmien vyplývajúcich z novelizovaných právnych predpisov.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nezmenili podmienky pre prevádzkovanie zariadenia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik Garaj
poverený na zastupovanie riaditeľa inšpektorátu

Doručuje sa:

DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica


Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9

Banská Bystrica dňa 24. 01. 2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 5 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri, Kas/470580104/ Z7 zo dňa 17. 07. 2009 a č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139**
974 45 Banská Bystrica

IČO: **31 582 028**

Inšpekcia **m e n í** integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti za bod „13.“ **dopĺňa** nový bod v nasledovnom znení:

14. odber podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 5 zákona IPKZ

2) pôvodný názov prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Cesta ku Smrečine 5**
974 45 Banská Bystrica

IČO: **31 582 028**

mení nasledovne:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139**
974 05 Banská Bystrica

IČO: **31 582 028**

3) v časti „A.“ v bode (1.1) Technické a technologické jednotky

v odseku e) Technologická linka LORO **dopĺňa** nový odstavec v nasledovnom znení:

Technologická linka LORO bude doplnená o horizontálnu odstredivku TRICANTER FLOTTWEG Z4E-4/441g (ďalej len „horizontálna odstredivka“), ktorá bude slúžiť na predúpravu odpadových olejov a emulzií obsahujúcich vyšší podiel vody.

Horizontálna odstredivka bude osadená v existujúcej záchytnej vani o rozmeroch 3,52 x 4,15 x 0,25 m v objekte technologickej linky LORO. Záchytná vaňa aj objekt technologickej linky LORO sú stavebne zabezpečené voči pôsobeniu ropných látok a nepriepustne zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Doplnením technologickej linky LORO o horizontálnu odstredivku nedôjde k zmene následného technologického procesu na linke LORO a ani nebude zmenená povolená kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Technologický postup:

Odpadové oleje a emulzie s vyšším obsahom vody budú pred zhodnocovaním na technologickej linke LORO prečerpávané v objekte „Stáčania kvapalných odpadov“ do izolovaných železničných cisterien, kde budú zohriate parou, pričom dôjde k zníženiu viskozity a k vytvoreniu kvapalnej zmesi. Kvapalná zmes bude prečerpávaná cez nadzemné potrubie a rúrkové výmenníky tepla do horizontálnej odstredivky, v ktorej bude prebiehať proces oddeľovania mechanických nečistôt od olejov a vody a následne sa na oddeľovacom disku oddelí voda od oleja. Odstredený odpadový olej bude gravitačne odvádzaný do vyrovnávacej ocelevej nádrže o objeme 0,9 m³ umiestnenej vedľa horizontálnej

odstredivky v záchytnej vani. Vyrovnávacia nádrž bude vybavená signalizáciou maximálnej a minimálnej hladiny. Signalizácia bude napojená na riadiaci systém v objekte LORO. Z vyrovnávacej nádrže bude olej prečerpávaný pomocou vretenového čerpadla do medzioperačnej zásobnej nádrže o objeme 8000 l, ktorá je súčasťou technologickej linky LORO. Odpadová voda z horizontálnej odstredivky bude vedená pod miernym tlakom potrubím do sedimentačnej nádrže o objeme 2,0 m³, ktorá je tiež súčasťou technologickej linky LORO. Mechanické nečistoty a sušina vo forme kalov katalógové číslo 19 02 07 - ropné látky a koncentráty zo separácie budú z horizontálnej odstredivky gravitačne vyvedené do oceleového žľabu, ktorý nadväzuje na dopravník a pomocou vretenového čerpadla a potrubia budú vyvedené do plastového IBC kontajnera o objeme 1m³. IBC kontajner bude umiestnený za horizontálnou odstredivkou v prenosnej záchytnej oceleovej vani o objeme 1,2 m³ a bude vybavený signalizáciou maximálnej hladiny pomocou plaváka. Naplnený IBC kontajner sa nahradí prázdny a plný bude uskladnený v objekte „Kalové hospodárstvo“ a následne odovzdávaný oprávnenej osobe na ďalšie nakladanie.

4) v odseku Podmienky pre prevádzkovanie, v časti „E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov“ mení text v bode „5“ nasledovne: Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy (v rozsahu uvedeného v časti „E“ integrovaného povolenia) po dobu **troch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 9 integrovaného povolenia.

5) v odseku Podmienky pre prevádzkovanie, v časti „4. Odber vody“ ruší text v bodoch „4.1, 4.2 a 4.3“ a nahrádza ich v nasledovnom znení:

- 4.1 Odber podzemnej vody zo studne umiestnenej v areáli prevádzky určený pre technologické účely nesmie prekročiť množstvo 45 177 m³.rok⁻¹, Q – max = 13,0 l.s⁻¹.
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstva odoberanej podzemnej vody zo studne meradlom pre tento účel určeným (vodomerom) a jedenkrát za mesiac zapísať do prevádzkového denníka množstvo odoberanej podzemnej vody.

Body „4.4 až 4.11“ **mení** na „4.3 až 4.10“.

6) v časti „G. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ - dopĺňa nový bod č. 23 v nasledovnom znení:

23. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať účinný signalizačný systém, ktorý je súčasťou vyrovnávacej nádrže oleja a prenosnej nádrže kalu.
Prevádzkovateľ je povinný v prípade poruchy signalizačného systému ju neodkladne odstrániť a dátum poruchy zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 45 Banská Bystrica doručenej dňa 22. 11. 2010, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ nepredložil so žiadosťou výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171 a písm. d) a Splnomocnenia bod 1. Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpekcia listom zo dňa 01. 12. 2010 zaslala prevádzkovateľovi výzvu na zaplatenie správneho poplatku. Prevádzkovateľ doložil listom zo dňa 13. 12. 2010 doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura. Inšpekcia na základe posúdenia rozsahu náročnosti konania o zmenu integrovaného povolenia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50 %.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9575-37093/47/2010/Kas zo dňa 15. 12. 2010 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky na prevádzkovanie technologických liniek EKODEST a LORO, na ktorých sa vykonáva činnosť podliehajúca povoľovaniu podľa zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmene integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa a predloženého výpisu z obchodného registra zmenila identifikačné údaje prevádzkovateľa. Súčasne povolila napojenie horizontálnej odstredivky TRICANTER FLOTTWEG Z4E-4/441g, ktorá bude slúžiť na predúpravu odpadových olejov a emulzií obsahujúcich vyšší podiel vody, na technologickú linku LORO. Ďalej predmetom zmeny je povolenie odberu podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 5 zákona o IPKZ, ktorý bol pôvodne povolený príslušným obvodným úradom a predĺženie platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane ich prepravy, nakoľko nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie nového súhlasu.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, úsek ŠSOH a ŠVS. Stanoviská dotknutých orgánov boli súhlasné bez pripomienok.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Katarína Raučinová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota


Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠVS, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, Ul. S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10

Banská Bystrica dňa 27. 06. 2011



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 3., bod 7. a 8., zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri, Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri, Kas/470580104/Z7 zo dňa 17. 07. 2009 a č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010 a č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

- vydáva povolenie zmeny stavby **„Sklady ropných produktov CFCHÚ závod Rimavská Sobota, SO 030 Sklad rozpúšťadiel“** pred jej dokončením (bod a)
- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona **povoľuje zmenu stavby „Sklady ropných produktov CFCHÚ závod Rimavská Sobota, SO 030 Sklad rozpúšťadiel“** pred jej dokončením, na pozemku parcela č. 2903/73 v k. ú. Rimavská Sobota. Zmena stavby spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia.

Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Stanislava Horňáková, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0154*A*1.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude ukončená najneskôr **do 11. 07. 2014**.
2. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby určené v integrovanom povolení č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005 a č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008 zostávajú nezmenené.

b) Inšpekcia m e n í integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti za bod „14“ **doplňa** nové body:

15. Linka na spracovanie olejových filtrov „OTTO 2008“

v oblasti odpadov:

- udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
- udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na linke spracovania olejových filtrov „OTTO 2008“.

16. Linka na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov

v oblasti odpadov:

- udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
- udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na linke čistenia a dekontaminácie odpadov a obalov.

17. Technologická linka LORO

v oblasti odpadov:

- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku technologickej linky LORO, zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov.

2) v časti „**A.**“ v bode 1.1 Technické a technologické jednotky, v odseku f) Objekty, ktoré majú technologickú nadväznosť na technologické linky LORO a EKODEST

- **dopĺňa** nový text v nasledovnom znení:

Linka na spracovanie olejových filtrov „OTTO 2008“ (ďalej len zariadenie „OTTO 2008“)

Zariadenie „OTTO 2008“ bude slúžiť na zhodnocovanie odpadov o kapacite 1 000 ton spracovaného odpadu za rok.

Na zariadení sa bude nakladať s odpadmi činnosťami:

R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 – Skladovanie pred použitím niektorej činnosti R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Zariadenie „OTTO 2008“ je určené na recykláciu použitých olejových filtrov. Recyklácia spočíva v rozdelení jednotlivých zložiek filtra na kovové dno, filtračnú vložku, kovový obal a odpadový olej.

Zariadenie „OTTO 2008“ bude samostatne stojace zariadenie dovezené a zmontované externým dodávateľom ako celok v existujúcom objekte „SO 028 Triedenie odpadov“ bez stavebných úprav. Prevádzkovateľ zabezpečí strojnú montáž a montáž elektrozariadenia.

Zariadenie „OTTO 2008“ má nosnú konštrukciu celej technologickej linky opatrenú záchytnou vaňou o objeme 3600 l. Podlahy v objekte „SO 28 Triedenie odpadov“, kde bude zariadenie umiestnené, sú stavebne zabezpečené voči pôsobeniu ropných látok a nepriepustne zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Odpadové filtre budú privážané do prevádzky v sudoch a kontajneroch cestnou nákladnou dopravou. Pri vstupe budú nebezpečné odpady odvážené na cestnej váhe a bude vykonaná evidencia prijatých odpadov. Následne budú odpady skladované pred ich ďalším nakladaním v objekte „SO 28 Triedenie odpadov“.

Odpadové filtre pri vstupe do zariadenia „OTTO 2008“ budú vkladané pomocou dopravníka do deliaceho uzla, kde budú rozdelené na tri zložky: oceľové dno, oceľový vonkajší obal a filtračná vložka. Zložky budú rozdelené do dvoch samostatných komôr hydraulického lisu. V lise budú zlisované papierové filtračné časti a oceľové obaly filtrov do samostatných hranolov a následne odovzdávané oprávnenej osobe na ďalšie nakladanie. Na zber odpadového oleja, ktorý bude vznikať pri spracovávaní odpadových filtrov, bude slúžiť zberná nádrž o objeme 1400 l. Do zbernej nádrže budú zaústené potrubia, ktorými priteká olej z jednotlivých technologických častí zariadenia. Výšku hladiny oleja v zbernej nádrži bude kontrolovať ultrazvukový snímač umiestnený na poklope nádrže.

Odpadové oleje budú prečerpávané zo zbernej nádrže do prepravných nádob a následne dopravené do zariadenia LORO na ďalšie zhodnocovanie.

Kovový odpad znečistený odpadovým olejom bude dekontaminovaný na dekontaminačnej linke a odovzdávaný na zhodnotenie oprávnenej osobe.

Odpady uvedené v tabuľke č. 12 a 13 budú odovzdávané oprávnenej osobe na ďalšie nakladanie.

Linka na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov (ďalej len „dekontaminačná linka“)

Dekontaminačná linka bude slúžiť na zhodnocovanie odpadov o kapacite 2000 ton spracovaného odpadu za rok.

Na zariadení sa bude nakladať s odpadmi činnosťami:

R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 – Skladovanie pred použitím niektorej činnosti R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

V priestoroch objektu „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“ je umiestnená umývacia linka, ktorá slúži na umývanie a čistenie prevádzkových obalov na prepravu tekutých nebezpečných odpadov, obalov potrebných pre skladovanie a distribúciu produktov, ktoré sú predmetom zhodnocovania v prevádzke a na čistenie prepravnej techniky. Do objektu je privedený prívod pary, stlačeného vzduchu a vody, za pomoci ktorých sa vykonáva uvedené čistenie. Umývacia linka bola povolená rozhodnutím č. 5756-23933/2009/Kri,Kas/470580104/Z7 zo dňa 17. 07. 2009.

Technológia dekontaminačnej linky bude slúžiť nielen na uvedený účel ale aj na ďalšie nakladanie s odpadmi a to čistenie a dekontamináciu znečistených odpadov a odpadových obalov. Dekontaminácia z povrchu kovových a plastových odpadov sa bude vykonávať nielen pôsobením vody a pary, ale v prípade potreby aj pôsobením tensidov vo vodnom prostredí. V prípade potreby budú odpady pred dekontamináciou upravované drvením alebo upravované na predpísanú veľkosť.

Všetky miestnosti objektu „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“, kde sa bude vykonávať dekontaminácia odpadov a obalov, sú stavebne zabezpečené voči pôsobeniu ropných látok a nepriepustne zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Prázdne prepravné obaly určené na vyčistenie (IBC kontajnery, sudy, bandasky ďalej len „nádoby“) budú privázané do objektu „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“, miestnosť č. 111 – umývanie obalov (prístrešok). V prípade zostatku kalu (kat. č. 19 02 05) v nádobách, bude vypustený priamo do jestvujúcej podzemnej nádrže o objeme 1,5 m³. Obsah zbernej nádrže bude prečerpávaný do technologického zariadenia LORO. Následne budú nádoby premiestnené do miestnosti č. 109, kde budú postupne zbavené kontaminácie pomocou horúcej vody z vysokotlakového zariadenia WAP. Neodstránené zvyšky sa zohrejú parou z existujúcej kompresorovne a nádoba sa opäť vypláchne vodou. Vody z oplachov nádob budú odvedené cez podlahovú liatinovú vpusť do existujúcej podzemnej zbernej nádrže o objeme 10,0 m³ umiestnenej v strede miestnosti č. 111. Odpadové vody z podzemnej zbernej nádrže budú odovzdávané na úpravu k oprávnenej osobe.

Obidve podzemné nádrže sú stavebne zabezpečené voči pôsobeniu ropných látok a nepriepustne zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Čisté nádoby sú premiestnené do miestnosti č. 110 – sušiareň, kde sú vysušené stlačeným vzduchom. Následne budú ukladané na rampu vedľa miestnosti sušiarne, pripravené na ďalšie použitie.

Kontajnery ABROLL, výklopné kontajnery a dopravné prostriedky budú čistené v miestnosti č. 111 pod prístreškom, kde budú uložené zdvíhacím zariadením na oceľové pásy. Umývanie bude prebiehať tak, ako u prepravovaných obaloch.

Výsledkom dekontaminácie odpadov na linke budú odpady, z ktorých bude odstránené znečistenie nebezpečnými látkami. Následne bude prevádzkovateľ s nimi nakladať podľa potreby v prevádzke alebo ich bude odovzdávať na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe. Vyčistené obaly nebudú definované ako výrobok podľa stanovených právnych predpisov.

3) v časti „1. Všeobecné podmienky“

v odseku **1. Podmienky pre prevádzkovanie**

- **doplňa** nový bod 1.26 v nasledovnom znení:

Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením do prevádzky zariadenia „OTTO 2008“ a dekontaminačnej linky požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia o posúdení zmeny v prevádzkovaní dotknutých priestorov a schválenie zmeny prevádzkových poriadkov.

v odseku **3. Zhodnocované odpady, vstupné média a energie, pomocné suroviny:**

- **mení** číslovanie bodov „3.3 a 3.4“ na „3.5 a 3.6“

- **doplňa** nové body 3.3 a 3.4 v nasledovnom znení:

3.3 Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať na zariadení „OTTO 2008“ druhy odpadov uvedené v tabuľke č. 3

Tabuľka č. 3

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	16 01 07	olejové filtre	N
2.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			1000 ton/rok

3.4 Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať na dekontaminačnej linke druhy odpadov uvedené v tabuľke č. 4

Tabuľka č. 4

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	15 01 11	kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob <i>*špecifikácia: bez azbestu, tlakové nádoby len odtlakované</i>	N
4.	16 01 21	nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14	N
5.	17 04 09	kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N
6.	19 12 11	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky (napr. odpad z linky „OTTO 2008“)	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			2000 ton/rok

- **mení** text v bode 3.5 nasledovne:

3.5 V prevádzke na zariadeniach EKODEST, LORO, OTTO 2008 a dekontaminačnej linke je zakázané zhodnocovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

5) v časti Emisné limity, odsek 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, podmienky vypúšťania,

- **mení** text v bode 2.3 nasledovne:

Priemyselné odpadové vody vznikajúce vo výrobnom procese na linkách LORO, EKODEST a dekontaminačnej linke sústreďovať v zberných nádržiach na to určených a následne odovzdať na zneškodnenie oprávnenej osobe.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

6) v časti E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov

- **mení** číslovanie tabuliek č. 3, 4, 5, 6, 7 na č. 5, 6, 7, 8, 9

- **doplňa** nové body 7., 8. a 9. v nasledovnom znení:

7. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na zariadení „OTTO 2008“ a preprava nebezpečných odpadov za účelom zhodnocovania

7.1 Prevádzkovateľ je oprávnený:

- nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 10 na technologickej linke OTTO 2008
- prepravovať nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č.10 od iných pôvodcov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Rimavská Sobota cestnou a železničnou nákladnou dopravou do prevádzky za účelom zhodnocovania na technologickej linke OTTO 2008 (prepravované množstvo uvedené v bode 7.2).

Tabuľka č.10

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných , handry na čistenie , ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
2.	16 01 07	olejové filtre	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			1000 ton/rok

7.2 Prevádzkovateľ môže prepravovať maximálne **50 ton** nebezpečných odpadov za rok za účelom zhodnocovania na technologickej linke OTTO 2008 od pôvodcov odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia (ObÚ ŽP) Rimavská Sobota.

7.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti pri preprave nebezpečných odpadov do zariadenia OTTO 2008 uvedené v bode „3.“, časti „E.“ integrovaného povolenia.

8. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na dekontaminačnej linke a preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zhodnocovania

8.1 Prevádzkovateľ je oprávnený:

- nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 11 na dekontaminačnej linke
- prepravovať nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 11 od iných pôvodcov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia Rimavská Sobota cestnou nákladnou dopravou do prevádzky za účelom zhodnocovania na dekontaminačnej linke (prepravované množstvo uvedené v bode 8.2).

Tabuľka č. 11

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	15 01 11	kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob <i>*špecifikácia: bez azbestu, tlakové nádoby len odtlakované</i>	N
4.	16 01 21	nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14	N
5.	17 04 09	kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N
6.	19 12 11	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky (napr. odpad z linky „OTTO 2008“)	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			2000 ton/rok

8.2 Prevádzkovateľ môže prepravovať maximálne **100 ton** nebezpečných odpadov za rok za účelom zhodnocovania na dekontaminačnej linke od pôvodcov odpadov z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia (ObÚ ŽP) Rimavská Sobota.

8.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti pri preprave nebezpečných odpadov za účelom zhodnocovania odpadov na dekontaminačnej linke uvedené v bode „3.“, časti „E.“ integrovaného povolenia.

9. Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní odpadov na zariadení „OTTO 2008“ a dekontaminačnej linke

9.1 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 12, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi po zhodnocovaní nebezpečných odpadov na zariadení „OTTO 2008“

Tabuľka č. 12

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
2.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
4.	19 12 11	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			1000 ton/rok

9.2 Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi vznikajú pri zhodnocovaní odpadov na zariadení „OTTO 2008“ odpady kategórie „Ostatné“ uvedené v tabuľke č. 13

Tabuľka č. 13

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

9.3 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 14, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi po zhodnocovaní nebezpečných odpadov na dekontaminačnej linke.

Tabuľka č. 14

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
2.	16 07 08	odpady obsahujúce olej	N
3.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
4.	19 02 08	kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
5.	19 02 11	iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov			2000 ton/rok

9.4 Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi vznikajú pri zhodnocovaní odpadov na dekontaminačnej linke odpady kategórie „Ostatné“ uvedené v tabuľke č. 15:

Tabuľka č.15

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	19 02 06	kaly z fyzikálno – chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O
2.	19 12 02	železné kovy	O
3.	19 12 03	neželezné kovy	O
4.	19 12 04	plasty a gumy	O
5.	19 12 05	sklo	O

9.5 Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy (v rozsahu uvedenom v časti „E“ zmeny č. 10 integrovaného povolenia) po dobu **troch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 10 integrovaného povolenia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný

orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, ktorej súčasťou je povolenie zmeny stavby „Sklady ropných produktov CFCHÚ závod Rimavská Sobota, SO 030 Sklad rozpúšťadiel“ pred jej dokončením, na pozemku parcela č. 2903/73 v k. ú. Rimavská Sobota, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 22. 03. 2011 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ predložil so žiadosťou výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eura podľa položky 171 a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 4599-12601/47/2011/Kas zo dňa 27. 04. 2011 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

Súčasťou konania na povolenie zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

1) Linka na spracovanie olejových filtrov „OTTO 2008“

v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na linke spracovania olejových filtrov „OTTO 2008“.

2) Linka na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov

v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na linke čistenia a dekontaminácie odpadov a obalov.

3) Technologická linka LORO

v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku technologickej linky LORO, zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov.

Predmetom zmeny schváleného prevádzkového poriadku technologickej linky LORO je doplnenie horizontálnej odstredivky TRICANTER FLOTTWEG Y4E-4/441g určenej na predúpravu odpadových olejov a emulzií, ktoré obsahujú vyšší podiel vody.

Súčasťou konania je podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ aj povolenie zmeny stavby „**Sklady ropných produktov CFCHÚ závod Rimavská Sobota, SO 030 Sklad rozpúšťadiel**“, pred jej dokončením, na pozemku parcelné číslo 2903/73 v k. ú. Rimavská Sobota, ktorá spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia do 11. 07. 2014.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, úsek ŠSOH a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote. Pripomienky dotknutých orgánov uvedené v stanoviskách boli zapracované do zmeny integrovaného povolenia.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie zmeny stavby, ktorá sa týka predĺženia termínu ukončenia výstavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že povolením zmeny stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením podané žiadne námietky.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky na prevádzkovanie technologických liniek EKODEST a LORO.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že vydaním súhlasov na prevádzkovanie zariadení na zhodnocovanie nebezpečných odpadov „OTTO 2008“ a „Dekontaminačnej linky“ dôjde k splneniu cieľov na znižovanie vplyvu nebezpečných látok na životné prostredie. V integrovanom povolení stanovila opatrenia zamerané na prevenciu znečisťovania, aby boli splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného

povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik Garaj
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Stanislava Hornáková, Žiškova 19, 040 01 Košice


Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, Ul. S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
3. Mesto Rimavská Sobota, stavebný úrad, 979 01 Rimavská Sobota
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
5. MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11

Banská Bystrica dňa 26. 07. 2012



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri,Kas/470580104/Z7 zo dňa 17. 07. 2009 a č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011 a č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

Inšpekcia m e n í integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti za bod „17“ **doplňa** nový bod:

18. v oblasti odpadov:

- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov na technologickej linke „EKODEST“;
- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku „Linky na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov“

2) v časti „A.“ v bode 1.1 Technické a technologické jednotky

v odseku c) Kapacita prevádzky

- **ruší** text v nasledovnom znení:

Projektovaná výrobná kapacita linky EKODEST je 4 000 t ročne odpadových riedidiel a rozpúšťadiel.

a **nahrádza** ho v nasledovnom znení:

Projektovaná výrobná kapacita linky EKODEST je **2 000 t** ročne odpadových riedidiel a rozpúšťadiel.

v odseku f) Objekty, ktoré majú technologickú nadväznosť na technologické objekty LORO a EKODEST

- **doplňa** v časti „Linka na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov (ďalej len „dekontaminačná linka“) nasledujúci text:

Čistenie odpadov z obalov z plastu, kovu a skla, kategórie ostatný odpad, bude prebiehať rovnako ako čistenie prepravných obalov, ktoré je popísané v integrovanom povolení.

Čistenie a dekontaminácia vyradených transformátorov a kondenzátorov bez PCB:

Príjem odpadov

Vyradené transformátory a kondenzátory čistené na dekontaminačnej linke budú privážané do prevádzky cestnou nákladnou dopravou alebo železničnou dopravou. Transformátory a kondenzátory privážané železničnou dopravou budú vážené ŽSR CARGO. Pred spracovaním budú skladované v objekte SO 028 Hala triedenia v priestore určenom na triedenie a dočasné skladovanie tuhých odpadov. Pred čistením na dekontaminačnej linke sa vyradené transformátory a kondenzátory presunú v potrebnom množstve z miesta dočasného skladovania do objektu SO 003 na rampu vedľa miestnosti č. 111 – umývanie obalov.

Čistenie a dekontaminácia

Maloobjemové transformátory a kondenzátory (objem do 1 m³)

Maloobjemové transformátory a kondenzátory určené na vyčistenie budú dovážané do objektu SO 003 z objektu SO 028 a pred čistením ukladané na rampe objektu vedľa miestnosti č. 111 – umývanie obalov. Do miestnosti č. 111 sa prázdne transformátory

a kondenzátory preložia pomocou vozíka, v prípade akéhokoľvek zostatku odpadového oleja (odpad kat. č. 13 03 10) sa ten vypustí priamo do jestvujúcej podzemnej nádrže o objeme 1,5 m³. V prípade potreby odstránenia zatuhnutých zvyškov sa transformátory, resp. kondenzátory zahrejú horúcou vodnou parou, aby sa pevné zvyšky uvoľnili. Obsah zbernej nádrže bude prečerpávaný do technologického zariadenia LORO k odstredeniu na TRICANTERI a ďalšiemu spracovaniu. Po odstránení zvyškov sa transformátory, resp. kondenzátory umiestnia do miestnosti č. 109, kde budú vyčistené vodou pomocou vysokotlakového zariadenia WAP, kde sa zbavia kontaminácie a znečistenia pôsobením horúcej vody pod vysokým tlakom. Neodstránené zvyšky sa opätovne zahrejú horúcou vodnou parou a po vyparení sa opäť vypláchnu vodou. Postup sa opakuje dovtedy, pokiaľ sa nedosiahne potrebný stupeň čistoty. Transformátory budú čistené z vnútornej aj z vonkajšej strany.

Odpadové vody z oplachov budú odvádzané cez podlahovú liatinovú vpust do existujúcej podzemnej zbernej nádrže o objeme 10,0 m³ umiestnenej v strede miestnosti č.111. Odpadové vody z podzemnej zbernej nádrže budú odvážané na úpravu k oprávnenej osobe. Čistené transformátory a kondenzátory sa premiestnia do sušiarne, miestnosť č. 110, kde sa z nich odstráni zvyšková oplachová voda stlačeným vzduchom z kompresora. Čisté a suché transformátory a kondenzátory budú ukladané na rampe vedľa miestnosti sušiarne. Následne sa bude dekontaminovaný kovový odpad zhodnocovať ako druhotná surovina u oprávnenej osoby.

Veľkoobjemové transformátory a kondenzátory (objem nad 1 m³)

Veľkoobjemové transformátory a kondenzátory budú čistené priamo pod prístreškom v miestnosti č. 111. Tekuté zvyšky obsahu veľkoobjemových transformátorov a kondenzátorov sa vypustia do jestvujúcej podzemnej nádrže o objeme 1,5 m³. Na čistenie bude použitá tlaková horúca voda zo zariadenia WAP, horúca para, stlačený vzduch prípadne iné čistiace prostriedky. Umývanie a dekontaminácia prebieha tak, ako u maloobjemových transformátorov a kondenzátorov. Čisté a suché transformátory a kondenzátory budú skladované na rampe pred miestnosťou č. 111. Dekontaminovaný kovový odpad sa bude zhodnocovať ako druhotná surovina u oprávnenej osoby.

Pri dekontaminácii odpadov a odpadových obalov vznikne odpadová voda, ktorá nebude vypúšťaná do kanalizácie, ani do recipienta. Odpadové vody budú zachytávané do záchytnej nádrže a následne vyvážané k oprávnenej osobe. Vzniknuté kaly alebo odpadové oleje zhromažďované v podzemnej akumuláčnej nádrži sa po jej naplnení prečerpajú do obalu a odvezú na následné zhodnotenie v technologických linkách prevádzkovateľa podľa charakteru dominantnej zložky. Olejový podiel, ako kvapalný nebezpečný odpad vyseparovaný sedimentáciou v oplachových vodách, bude vyčerpávaný kalovým čerpadlom zo zbernej nádrže do IBC kontajnerov alebo autocisterny a spracovávaný na technologickej linke LORO.

3) v odseku 3. Zhodnocované odpady, vstupné médiá a energie, pomocné suroviny:

- **doplňa** v bode 3.4 v tabuľke č. 4 nasledovné odpady, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zhodnocovať na dekontaminačnej linke:

Tabuľka č. 4

KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
15 01 02	obaly z plastov	O

15 01 04	obaly z kovu	O
15 01 07	obaly zo skla	O
*16 02 13	vyraďené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N

**špecifikácia: v prípade odpadu 16 02 13 ide o odpady z vyradených elektrozariadení, ktoré boli určené na použitie pri hodnote napätia nad 1 000 V pre striedavý prúd a nad 1 500 V pre jednosmerný prúd a nespádajú do kategórie elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a zákona o odpadoch.*

Z uvedeného vyplýva, že pre tieto odpady zhodnocované na dekontaminačnej linke neplatí špeciálny režim nakladania stanovený v ôsmej časti zákona o odpadoch. Medzi predmetné odpady z elektrozariadení patria transformátory a kondenzátory bez PCB.

4) v časti **E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov**

- **ruší** text v bode „5.“ v celom rozsahu a **nahrádza** ho novým textom v nasledovnom znení:
5. Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na technologických linkách: EKODEST, LORO, OTTO 2008 a Dekontaminačnej linke (v rozsahu uvedenom v časti „E“ integrovaného povolenia) po dobu **troch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 11 integrovaného povolenia.

- **dopĺňa** v bode „8.1“ v tabuľke č. 11 nasledovný odpad, s ktorým je prevádzkovateľ oprávnený nakladať a prepravovať za účelom zhodnocovania na dekontaminačnej linke:

Tabuľka č. 11

KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
16 02 13	vyraďené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N

- **dopĺňa** v bode „9.3“ v tabuľke č. 14 nebezpečný odpad, s ktorým je prevádzkovateľ oprávnený nakladať. Nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 14 vznikajú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi po zhodnocovaní nebezpečných odpadov na dekontaminačnej linke.

Tabuľka č. 14

KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
13 03 10	iné izolačné a teplonosné oleje	N

- **dopĺňa** v bode „9.4“ v tabuľke č. 15 „ostatný“ odpad, ktorý vzniká prevádzkovateľovi ako pôvodcovi po zhodnocovaní na dekontaminačnej linke.

Tabuľka č. 14

KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
19 02 06	kaly z fyzikálne – chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O

- **ruší** bod „9.5“ v celom rozsahu.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 03. 05. 2012 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

So žiadosťou bol predložený výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura. Inšpekcia v súlade s položkou 171 a písm. d) a Splnomocnenia bod 1. Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, posúdila rozsah posudzovania zmeny integrovaného povolenia a znížila výšku správneho poplatku o 50 %.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5792-14081/47/2012/Kas zo dňa 18. 05. 2012 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bolo:

- 1) zmena projektovanej kapacity technologickej linky EKODEST,
- 2) doplnenie druhov odpadov na vstupe do dekontaminačnej linky a výstupe z dekontaminačnej linky,
- 3) udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov „EKODEST“ a „Linky na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov“.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené kladné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, úsek ŠSOH a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky na prevádzkovanie technologickej linky EKODEST a Linky na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov.

Na technologickej linke EKODEST bola realizovaná výmena dvoch jestvujúcich opotrebovaných ležatých rúrkových výmenníkov (chladičov pár) za dva nové ležaté rúrkové výmenníky. Predmetná výmena chladičov pár zníži základný technický parameter týkajúci sa výhrevnej plochy, čo spôsobí zmenu projektovanej ročnej kapacity linky EKODEST z terajších 4 000 ton/rok na projektovanú ročnú kapacitu 2 000 ton/rok.

Na dekontaminačnej linke boli doplnené nové druhy odpadov na vstupe a výstupe z nej, s ktorými je prevádzkovateľ oprávnený nakladať.

Predmetnou zmenou integrovaného povolenia nedôjde k zmene používaných surovín ani iných látok a používanej energie a nedôjde ani k zmene výrobného postupu na predmetných technológických linkách a spôsobu nakladania s odpadmi, preto inšpekcia nestanovila nové podmienky pre ich prevádzkovanie.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik Garaj
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota


Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, Ul. S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12

Banská Bystrica dňa 04. 03. 2013



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri, Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri, Kas/470580104/Z7 zo dňa 17. 07. 2009 a č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011 a č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

Inšpekcia m e n í integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovvej časti za bod „18“ **dopĺňa** nový bod:

19. v oblasti odpadov:

- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov „LORO“.

2) v časti „A.“ v bode 1.1 Technické a technologické jednotky:

v odseku e) Technologické postupy výroby používané v prevádzkových objektoch:

- **ruší** celý text v odseku „Technologická linka LORO“ a **nahrádza** ho textom v nasledovnom znení:

Technologická linka LORO je určená na regeneráciu odpadových olejov a uhl'ovodíkov ropného pôvodu.

Technologická linka LORO je členená na dva technologické celky:

LORO 1 – výroba vykurovacích olejov. Upravený olej má zloženie a vlastnosti vykurovacieho oleja typu ľahký vykurovací olej (ďalej len „LVO“) alebo ťažký vykurovací olej (ďalej len „TVO“).

LORO 2 - výroba procesných/základových olejov (ďalej len „P/Z“) pre priemyselné využitie.

Technologický celok LORO 1:

Odpadové oleje a uhl'ovodíky ropného pôvodu sú zo skladovacích nádrží v objekte „Stáčania tekutých odpadov“ prečerpávané potrubím, ktoré je umiestnené nad zemou na energomoste, do technologického zariadenia LORO. Odpadové oleje sú sústredované v medzioperačnej zásobnej nádrži o objeme 8 000 l. Z nádrže sa olej prečerpáva pomocou čerpadla do vysokorýchlostnej vertikálnej odstredivky, kde sa z oleja odstráni pevné nečistoty – kal a časť vody v neviazanej forme. Odstredená voda, kal a voda z odkalovania odtekajú z odstredivky do sedimentačnej nádrže o objeme 2000 l a následne sa prečerpávajú potrubím, ktoré je umiestnené nad zemou na energomoste späť do objektu „Stáčania tekutých odpadov“. Následne sú zneškodňované v čistiarni odpadových vôd (ďalej len ČOV“) oprávnenej osoby. Odstredený olej bez mechanických nečistôt odteká z odstredivky do 3 000 l jednoplášťovej homogenizačnej vyrovnávacej nádrže, z ktorej sa olej čerpá do odvodňovacej odparky. Z oleja sa odparuje viazaná voda meniac sa na paru, ktorá prechádza do rúrkového chladiča – kondenzátora, kde sa para skondenzuje na vodu, ktorá odteká do kondenzačnej nádoby o objeme 50 l. Z nej sa voda prepúšťa do nádrže kondenzátu o objeme 3 000 l a následne je zneškodňovaná u oprávnenej osoby. Vákuum v odparky udržiava výveva. Do vývevy a do rúrkového chladiča sa pomocou čerpadla dopravuje voda z podzemnej zásobnej nádrže. Voda z vývevy steká späť do zásobnej nádrže. Olej z odvodňovacej odparky odteká do jednoplášťovej ležatej 8000 l nádrže. Olej sa postupne chladí a prečerpáva cez energomost do objektu „Stáčania tekutých odpadov“, odkiaľ je expedovaný k následnému použitiu.

Technologický celok LORO 2:

Odpadový olej a uhľovodíky ropného pôvodu sa prečerpávajú z vonkajších skladovacích nádrží z objektu „Stáčania kvapalných odpadov“ potrubím, ktoré je umiestnené nad zemou na energomoste, do medzioperačnej nádrže vstupného odpadového oleja o objeme 8 000 l. Z nádrže sa olej čerpá do vysokorýchlostnej vertikálnej odstredivky, kde sa z oleja odstraňuje pevné nečistoty - kal a časť vody v neviazanej forme. Odstredená voda, kal a voda z odkalovania odtekajú z odstredivky do sedimentačnej nádrže o objeme 2 000 l a následne sa prečerpávajú pomocou čerpadla potrubím, ktoré je umiestnené nad zemou na energomoste späť do objektu „Stáčania tekutých odpadov“. Následne sa zneškodňujú na ČOV oprávnenej osoby.

Odstredený olej bez mechanických nečistôt odteká z vertikálnej odstredivky do homogenizačnej vyrovnávacej nádrže o objeme 3 000 l, z ktorej sa pomocou nástrekového vretenového čerpadla olej čerpá cez rozoberateľné doskové výmenníky do odvodňovacej odparky. Vákuum v odparku udržiava výveva. Voda do vývevy sa dopravuje čerpadlom z podzemnej zásobnej nádrže. Olej z odvodňovacej odparky je pomocou čerpadla čerpaný cez dvojicu trubkových výmenníkov do druhej odvodňovacej odparky. Prvý z dvojice trubkových výmenníkov je rekuperačný, ohrievaný výstupným olejom z druhej odvodňovacej odparky, druhý trubkový výmenník je ohrievaný pomocou termonosného oleja. V druhej odparku je udržiavané vákuum s hodnotou okolo 100-500 Pa. Pri teplote 210 °C sú vytvorené fyzikálne podmienky pre odparovanie svetlého podielu zo vznikajúceho procesného/základového oleja (ďalej len „P/Z olej“). V rúrkach rúrkovnice odparky nastáva odpar svetlého podielu z P/Z oleja. Odparovaním svetlého podielu z P/Z oleja, samotný P/Z olej chladne. Odoberá sa teplo na skupenskú premenu svetlého podielu z kvapaliny na paru. Toto teplo je dodávané P/Z oleju v rúrkovnici odparky. Na dne rúrkovnice odparky sú pary svetlého podielu z P/Z oleja už odparené a olej ukladnený. Olej s parami steká do spodnej časti, kde nastáva oddelenie pár svetlého podielu od samotného zbytkového oleja. P/Z olej odteká samospádom cez rekuperačný trubkový výmenník, ktorý ohrieva olej na vstupe do odparky, do zbernej nádrže pod odparkou. Následne je olej odčerpávaný čerpadlom cez ochladzovací trubkový výmenník potrubím do medzioperačnej nádrže výstupného oleja o objeme 1 000 l a potom je prečerpávaný potrubím na energomoste do vonkajších skladovacích nádrží objektu „Stáčania kvapalných odpadov“. Súčasťou tohto objektu je stojatá skladovacia nádrž o objeme cca 7 m³. Po naplnení objemu tejto nádrže je procesný/základový olej následne prečerpávaný do železničnej cisterny. Pary svetlého podielu vzniknutého P/Z oleja pokračujú z odparky do cyklóna, kde sa od pár oddelia kvapôčky zbytkového oleja. Zbytkový olej je odvedený do zbernej nádrže pod odparkou. Pary sú odvedené potrubím priemeru 200 mm do dvoch paralelne zapojených kondenzátorov, ktoré slúžia na skondenzovanie a chladenie pár. Ochladený P/Z olej steká samospádom do odlučovača skondenzovaného oleja a následne samospádom do zbernej nádrže o objeme 1,6 m³. Z tejto nádrže je svetlý podiel P/Z oleja plnený čerpadlom do pristaveného plastového kontajnera o objeme 1000 l, ktorý je postavený na rošte nad záchytnou vaňou. Naplnený plastový kontajner sa presunie do objektu „Kalového hospodárstva“, kde sa pred ďalším nakladaním dočasne skladuje.

Vysokorýchlostná vertikálna odstredivka, záchytná nádrž odstredeného oleja a vákuové odparky sú umiestnené v havarijných záchytných vaniach zabezpečených hľadiská požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Technologická linka „LORO“ je doplnená o **horizontálnu odstredivku TRICANTER FLOTTWEG Z4E-4/441g** (ďalej len „horizontálna odstredivka“), ktorá slúži na predúpravu odpadových olejov a emulzií obsahujúcich vyšší podiel vody.

Horizontálna odstredivka je osadená v existujúcej záchytnej vani o rozmeroch 3,52 x 4,15 x 0,25 m v objekte technologickej linky LORO. Záchytná vaňa aj objekt technologickej linky LORO sú stavebne zabezpečené voči pôsobeniu ropných látok a nepriepustne zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd.

Doplnením technologickej linky LORO o horizontálnu odstredivku nedôjde k zmene následného technologického procesu na linke LORO a ani nebude zmenená povolená kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Technologický postup:

Odpadové oleje a emulzie s vyšším obsahom vody sú pred zhodnocovaním na technologickej linke LORO prečerpávané v objekte „Stáčania kvapalných odpadov“ do izolovaných železničných cisterien, kde sú zohriate parou, pričom dôjde k zníženiu viskozity a k vytvoreniu kvapalnej zmesi. Kvapalná zmes je prečerpávaná cez nadzemné potrubie a rúrkové výmenníky tepla do horizontálnej odstredivky, v ktorej prebieha proces oddeľovania mechanických nečistôt od olejov a vody a následne sa na oddeľovacom disku oddelí voda od oleja. Odstredený odpadový olej je gravitačne odvádzaný do vyrovnávacej ocelevej nádrže o objeme 0,9 m³ umiestnenej vedľa horizontálnej odstredivky v záchytnej vani. Vyrovnávacia nádrž je vybavená signalizáciou maximálnej a minimálnej hladiny. Signalizácia je napojená na riadiaci systém v objekte LORO. Z vyrovnávacej nádrže je olej prečerpávaný pomocou vretenového čerpadla do medzioperačnej zásobnej nádrže o objeme 8000 l, ktorá je súčasťou technologickej linky LORO. Odpadová voda z horizontálnej odstredivky bude vedená pod miernym tlakom potrubím do sedimentačnej nádrže o objeme 2,0 m³, ktorá je tiež súčasťou technologickej linky LORO. Mechanické nečistoty a sušina vo forme kalov katalógové číslo 19 02 07 - ropné látky a koncentráty zo separácie sú z horizontálnej odstredivky gravitačne vyvedené do oceleového žľabu, ktorý nadväzuje na dopravník a pomocou vretenového čerpadla a potrubia sú vyvedené do plastového IBC kontajnera o objeme 1m³. IBC kontajner je umiestnený za horizontálnou odstredivkou v prenosnej záchytnej ocelevej vani o objeme 1,2 m³ a je vybavený signalizáciou maximálnej hladiny pomocou plaváka. Naplnený IBC kontajner sa nahradí prázdny a plný bude uskladnený v objekte „Kalové hospodárstvo“ a následne odovzdávaný oprávnenej osobe na ďalšie nakladanie.

Plynné emisie z výjev sú odvádzané potrubím nad úroveň strechy objektu linky LORO vo výške cca 9,0 m. Odsávanie znečisťujúcich látok z objektu zabezpečené prostredníctvom ventilátora a zberného potrubia nasávacími otvormi vyúsťuje mimo priestorov objektu linky LORO.

Objekt technologickej linky „LORO“ je zabezpečený proti únikom ropných látok betónovým múrikom vysokým 150 mm po obode celého objektu. Podlaha objektu je protihavarijne izolovaná.

Z hľadiska požiadaviek ochrany povrchových a podzemných vôd sú objekty: „Stáčania kvapalných odpadov“ a „Kalové hospodárstvo“ majúce technickú návaznosť na technologickú linku „LORO“ stavebne a technicky riešené tak, že sú nepriepustné, čo je zabezpečené izoláciou a odolné proti pôsobeniu ropných látok, čo je zabezpečené povrchovým náterom, prípadný únik ropných látok je zvedený do záchytných havarijných nádrží s dostatočným objemom.

3) v časti „G. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“

- dopĺňa nový bod č. 24 v nasledovnom znení:

24. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť plastový kontajner o objeme 1000 l na zachytávanie P/Z oleja na technologickej linke „LORO 2“ signalizáciou maximálnej hladiny pomocou plaváka.

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať účinný signalizačný systém maximálnej hladiny, v prípade poruchy ju neodkladne odstrániť a dátum poruchy zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 17. 12. 2012 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

So žiadosťou bol predložený výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eura. Inšpekcia v súlade s položkou 171 a písm. d) a Splnomocnenia bod 1. Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, posúdila rozsah posudzovania zmeny integrovaného povolenia a znížila výšku správneho poplatku o 50 %.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 490-812/47/2013/Kas zo dňa 14. 01. 2013 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bolo:

- 1) doplnenie postupu technologického procesu výroby procesných základových olejov pre priemyselné využitie na technologickej linke „LORO“,
- 2) udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov „LORO“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené kladné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, úsek ŠSOH a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia podstatne nezmenili podmienky pre prevádzkovanie technologickej linky LORO.

Doposiaľ sa využívalo technologické zariadenie „LORO“ len na výrobu vykurovacích olejov. Využitím ďalšieho už existujúceho technologického zariadenia „LORO 2“ dôjde k výrobe procesných/základových olejov pre priemyselné využitie, čím sa rozšíri škála výrobkov zo zariadenia „LORO“. Táto zmena je dôsledkom požiadavky trhu na daný výrobok. Využitím existujúceho technologického zariadenia „LORO 2“ v procese zhodnocovania nedôjde k žiadnej zmene druhov odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zhodnocovať, ani k zmene druhov odpadov, ktoré mu vzniknú ako pôvodcovi odpadov po zhodnocovaní na technologickej linke LORO. Predmetnou zmenou integrovaného povolenia nedôjde k zmene povolenej kapacity, k zásadnej zmene výrobného postupu na predmetnej technologickej linke „LORO“, používaných surovín, látok, energie a spôsobu nakladania s odpadmi, preto inšpekcia nestanovila nové podmienky pre prevádzkovanie.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota


Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad ŽP v Rimavskej Sobote, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2,
979 01 Rimavská Sobota
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, Ul. S. Tomášika 14,
979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 3862-16590/2014/Kas/470580104/Z13

Banská Bystrica dňa 06. 06. 2014



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom - 9 -07- 2014

Dňa 14. 7. 2014 Podpis



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 20 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § ods. 3 písm. c) bod 2., 6. a 7., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri, Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri, Kas/470580104/Z7 zo dňa 17. 07. 2009, č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011, č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012 a č. 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12 zo dňa 04. 03. 2013 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľ a stavebník:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

- vydáva povolenie zmeny stavby „**Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota**“ pred jej dokončením (bod a)
- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje zmenu stavby „**Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota**“ pred jej dokončením v katastrálnom území Rimavská Sobota na pozemkoch parcelné číslo 2903/72, 2903/73, 2903/184, 2903/205.

Zmena stavby spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia.

Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Stanislava Horňáková, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0154*A*1.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude ukončená najneskôr **do 11. 07. 2017**.
2. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby určené v integrovanom povolení č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005 a č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008 zostávajú nezmenené.

b) Inšpekcia m e n í integrované povolenie nasledovne:

- 1) vo výrokovej časti **ruší** body 1., 2., 3., 4., 8., 9., 15., 16., 17., 18. a 19. a body 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. a 14. **nahrádza** bodmi **1. až 8.**

- 2) vo výrokovej časti za bod 8. **doplňa** nasledovné body:

9. Technologická linka „LORO“

- udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
- udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy z územia okresu Rimavská Sobota za účelom zhodnocovania na uvedenom zariadení.

10. Technologická linka „EKODEST“

- udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
- udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy z územia okresu Rimavská Sobota za účelom zhodnocovania na uvedenom zariadení.

11. Linka na spracovanie olejových filtrov „OTTO 2008“

v oblasti odpadov:

- udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
- udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy z územia okresu Rimavská Sobota za účelom zhodnocovania na uvedenom zariadení.

12. Linka na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov

v oblasti odpadov:

- udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
- udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy z územia okresu Rimavská Sobota za účelom zhodnocovania na uvedenom zariadení.

vo výrokovej časti za bod **12. dopĺňa** nový bod **13.** s nasledovným textom:

Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov po dobu **piatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 13 integrovaného povolenia.

Súčasne aj súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov je udelený na **päť rokov**.

Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu **tri mesiace** pred skončením platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia a ukončenia platnosti prevádzkového poriadku o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie predmetných súhlasov. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

3) v odseku „E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov“ **mení** text v bode „5“ nasledovne:

Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na technologických linkách: EKODEST, LORO, OTTO 2008 a Dekontaminačnej linke v rozsahu uvedenom v časti „E“ integrovaného povolenia po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 13 integrovaného povolenia.

4) v časti „J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“ v odseku „2. Kontrola odpadových, priesakových, povrchových a podzemných vôd“ ruší pôvodný text v bode 2.1 a nahrádza ho novým textom:

2.1 Kontrola emisií podzemných vôd (odberné miesta):

1. monitorovací objekt D-1
2. monitorovací objekt D-2
3. monitorovací objekt D-5 (referenčný objekt)
4. monitorovací objekt D-6
5. monitorovací objekt RS-S3 (sanačné práce)

Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

Podzemné vody: analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberných miest D-1, D-2, D-5 a RS-S3:

1 x ročne:

zápach, zákal, farba, teplota vody, hladina podzemnej vody, vodivosť, obsah O₂, redox potenciál a pH, NEL-IR, EOX, Trichlórétén, Tetrachlórétén, NH₄,

jedenkrát za tri roky:

zápach, zákal, farba, teplota vody, hladina podzemnej vody, vodivosť, obsah O₂, redox potenciál a pH, NEL-IR, EOX, Benzén, Etylbenzén, Toluén, Xylény, Chloroform, Trichlórétén, Tetrachlórétén, Dichlórétén, Dichlórétén, Chlórbenzén, Dichlórbenzény, Tetrachlórmetán, NH₄.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, ktorej súčasťou je povolenie zmeny stavby „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ pred jej dokončením v katastrálnom území Rimavská Sobota na pozemkoch parcelné číslo 2903/72, 2903/73, 2903/184, 2903/205 na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 04. 04. 2014 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ,

stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,00 eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje podľa § 7 zákona o IPKZ, inšpekcia prerušila konanie a súčasne určila 60 dňovú lehotu na doplnenie podania. Prevádzkovateľ na základe rozhodnutia o prerušení konania č. 3862-12706/34013/Kas/470570104/Z13 zo dňa 25. 04. 2013 požiadal dňa 29. 04. 2014 o zmenu predmetu žiadosti.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 3862-13613/47/2014/Kas zo dňa 06. 05. 2014 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na uplatnenie námietok a stanovísk.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli a internetovej stránke inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti na podanie prihlášky s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nie je povoľovanie novej prevádzky, nie je to podstatná zmena povolenia, nemenia sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizujú sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ. Zároveň inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od ústneho pojednávania.

V lehote určenej na vyjadrenie bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko od Okresného úradu Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH a ŠVS a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.

Prevádzkovateľ požiadal o preskúmanie integrovaného povolenia podľa § 81j zákona č. 223/2021 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Inšpekcia preskúmala vydané súhlasy na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, súhlasy na vydanie prevádzkového poriadku a zosúladiť ich v súlade s § 7 odsek 7 zákona o odpadoch.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ udelenie súhlasov na prevádzkovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov: Technologická linka „LORO“, Technologická linka „EKODEST“, Linka na spracovanie olejových filtrov „OTTO 2008“ a Linka na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov a súčasne podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov v návaznosti na § 7 odsek 7 zákona o odpadoch. Predmetné súhlasy je možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov.

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ udelila súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy a v rozsahu uvedenom v časti „E“ integrovaného povolenia po dobu **troch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 13 integrovaného povolenia.

Súčasťou konania je podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povolenie zmeny stavby „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ pred jej dokončením v katastrálnom území Rimavská Sobota na pozemkoch parcelné číslo 2903/72, 2903/73, 2903/184, 2903/205, ktorá spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia do 11. 07. 2017. Prevádzkovateľ požiadal o predĺženie platnosti o ďalšie 3 roky z dôvodu, že na uskutočnenie stavby sa bude uchádzať o poskytnutie finančných prostriedkov zo štruktúrovaných fondov EÚ.

Inšpekcia povolila zmenu intervalu kontroly parametrov podzemných vôd v monitorovacích vrtoch v areáli prevádzkovateľa na základe súhlasného stanoviska odborne spôsobilej osoby.

Pre priemyselnú činnosť „Nakladanie s odpadmi“ nie je uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o najlepších dostupných technikách určujúci závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT) definovaných podľa § 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) ako najúčinnějších z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Stanislava Hornáková, Žižkova 19, 040 01 Košice

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, Ul. S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
4. Mesto Rimavská Sobota, stavebný úrad, 979 01 Rimavská Sobota
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica


Číslo: 5221-28940/2014/Kri/470580104/Z14

Banská Bystrica dňa 9.10.2014

Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť

dňom **- 4 - 11 - 2014**

Dňa **6.11.2014** Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 20 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 5 a § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29.04.2004 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

mení vydané integrované povolenie nasledovne:

vo výrokovej časti za bod 13. **dopĺňa** bod 14. v nasledovnom znení:

14. Čistiaci kontajner cisterien

v oblasti ochrany ovzdušia

- udeľuje súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- udeľuje súhlas na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

v kapitole **I. Podmienky povolenia**, časti **A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky**, bod 1. **Opis a organizácia prevádzky**, 1.1 Technické a technologické jednotky, odstavce b) časť Objekty, ktoré majú technickú nadväznosť na technologické objekty sa vkladá text

Čistiaci kontajner cisterien

v kapitole **II. Podmienky povolenia**, časti **A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky**, bod 1. **Opis a organizácia prevádzky**, 1.1 Technické a technologické jednotky, odstavce f) Objekty, ktoré majú technologickú nadväznosť na technologické objekty LORO a EKODEST sa za odstavce Strojovňa vyvíjača pary vkladá nový odstavce v nasledovnom znení:

Čistiaci kontajner cisterien: Slúži na čistenie automobilových a železničných cisterien prúdom horúcej tlakovej vody. Kontajner je rozdelený na dve časti; v jednej je umiestnená technológia ohrievania, tlakovania a dodávky vody, v druhej časti je uskladnená nafta o objeme 1000 l. V kontajneri je umiestnených 9 vysokotlakých čerpadiel, ohrev vody zabezpečuje 9 horákov o menovitom výkone každého horáka 78 kW, palivom je nafta. Nafta je uskladnená v typovom zásobníku umiestnenom na záchytnej nádrži. Odpadové plyny sú odvádzané spoločným výduchom.

v kapitole **I. Podmienky povolenia**, časti **A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, organizácia prevádzky**, bod Činnosti priamo spojené s technologickým procesom ods. b) Nakladanie s nebezpečnými látkami sa na koniec odstavca vkladá text v nasledovnom znení:

Čistenie cisterien

V objekte stáčania sa z cisterien v prípade potreby odstránia zatuhnuté zbytky kalu zohriatím parou privedenou z objektu Strojovňa vyvíjača pary a následne sa odpadový kal prečerpá do IBC kontajnera s objemom 1000 l. IBC kontajner je uložený na ploche stáčania, ktorá je zabezpečená proti úniku ropných látok. Naplnený kontajner sa nahradí prázdny a plný bude uskladnený v existujúcom objekte SO 009 Kalové hospodárstvo a následne odovzdaný oprávnenej osobe na ďalšie nakladanie. Po odstránení zvyškov kalu sa cisterna vyčistí horúcou tlakovou vodou z kontajnera pre čistenie cisterien. Súčasťou kontajnera, v ktorom je osadená technológia ohrievania, tlakovania a dodávky vody, je vyhradená samostatná konštrukčne oddelená časť na skladovanie nafty. V tejto je na záchytnej nádrži umiestnený IBC kontajner s objemom 1000 l, v ktorom je skladovaná nafta. Nafta je následne privádzaná k čerpadlám s horákmi, pod ktorými sú umiestnené záchytné vane. Kontajner je uložený na ploche spevnenej betónovými panelmi a je pripojený na vnútroareálové rozvody vody a elektrickú sieť. Nafta je dodávaná v IBC kontajneri o objeme 1000 l a uskladnená v existujúcom objekte SO 009 Kalové hospodárstvo, ktorý je určený na skladovanie škodlivých látok. Keď sa spotrebuje nafta v mobilnom kontajneri, prázdny kontajner sa odvezie do objektu SO 009 Kalové hospodárstvo. Tam sa naberie plný IBC kontajner s naftou, ktorý sa vysokozdvížným vozíkom dopraví po asfaltovej ceste do skladu nafty v mobilnom kontajneri.

v kapitole **II. Podmienky povolenia**, časti **Všeobecné podmienky**, bod 1. **Podmienky pre prevádzkovanie** sa vkladajú body 1.27 a 1.28 v nasledovnom znení:

- 1.27 V zariadeniach na spaľovanie kvapalných palív sa môže spaľovať len palivo, ktoré spĺňa požiadavku na kvalitu palív podľa vyhlášky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
- 1.28 K uvedeniu zdroja Čistiaceho kontajnera cisterien do prevádzky predložiť Okresnému úradu Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie vypracovaný miestny prevádzkový predpis a predložiť návrh prevádzkovej evidencie v zmysle vyhlášky č. 231/2013 Z. z.

v kapitole **II. Podmienky povolenia**, časť **Všeobecné podmienky**, bod 3. Zhodnocované odpady, vstupné médiá a energie a pomocné suroviny; 3.6 V prevádzke používať nasledovné: sa do odseku Energie vkladá

- nafta

v kapitole **II. Podmienky povolenia**, časti **C. Emisné limity** sa za bod 1.3 vkladá bod 1.4 v nasledovnom znení:

- 1.4 Emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané z výduchu čistiaceho kontajnera sa určujú nasledovne:

Tvorba sadzí nesmie prekročiť štvrtý stupeň Bacharachovej stupnice pri žiadnom z troch po sebe idúcich testoch, pričom dva z troch po sebe idúcich testov nesmú mať hodnotu vyššiu ako tretí stupeň podľa Bacharacha. Pri rozkurovaní sa Bacharachov test nerobí.

v kapitole **II. Podmienky povolenia**, časti **J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ**, bod 1. **Kontrola emisií do ovzdušia** sa vkladá bod 1.4. v nasledovnom znení:

- 1.4 Zisťovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov pre Čistiaci kontajner cisterien vykonať jednorazovým diskontinuálnym meraním pri prvej plánovanej prevádzke, funkčnej alebo inej obdobnej prevádzkovej skúške.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej inšpekcii dňa 12. 06. 2014 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 10. 06. 2014. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia upovedomila listom č. 5221-20362/47/2014/Kri zo dňa 18.07.2014 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na vyjadrenie.

Inšpekcia zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a na úradnej tabuli inšpekcie od 22.07.2014 do 08.08.2014 spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. Údaje boli zverejnené tiež na internetovej stránke mesta Rimavská Sobota a na ich úradnej tabuli od 23.07.2014 do 11.08.2014 (podľa oznámenia mesta Žiar nad Hronom). Zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nedoručila na inšpekciu v lehote 30 dní žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v súvislosti s inštalovaním čistiaceho kontajnera cisterien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 5 a § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ: v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré nepodliehajú stavebnému konaniu a v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd - udelenie súhlasu na vykonávanie činností, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené stanoviská od Okresného úradu Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO a ŠVS, ktoré inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Osadenie kontajnera a inštaláciu technologického zariadenia na čistenie cisterien, nakoľko sa jedná o stavbu a stavebné úpravy stavby na dráhe resp. v ochrannom pásme dráhy, povolil Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Košice oznámením pod č. 8544/2013/S4-V-Dk zo dňa 25.9.2013.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota


Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 6285-30171/2014/Kas/470580104/Z15

Banská Bystrica dňa 21. 10. 2014



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom **11-11-2014**
Dňa **13.11.2014** Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 20 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri, Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri, Kas/470580104/Z7 zo dňa 17. 07. 2009, č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011, č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012, č. 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12 zo dňa 04. 03. 2013, č. 3862-16590/2014/Kas/470580104/Z13 zo dňa 06. 06. 2014 a č. 5221-28940/2014/Kri/470580104/Z14 zo dňa 09. 10. 2014 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

Inšpekcia **m e n í** integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti za bod 14. **doplňa** bod 15. v nasledovnom znení:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- povolenie zmeny na odber podzemných vôd

2) v kapitole II. Podmienky povolenia, časť Všeobecné podmienky, bod **4. Odber vody**
- **ruší** pôvodný text v bode **4.1** a **nahrádza** ho nasledovným textom:

4.1 Odber podzemnej vody zo studne umiestnenej v areáli prevádzky určený pre technologické účely nesmie prekročiť množstvo $110\,376\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$, $Q_{\text{priem}} = 3,5\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$,
 $Q_{\text{max}} = 3,7\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 26. 08. 2014 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,00 eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov v časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- konanie o povolení zmeny na odber podzemných vôd.

Od roku 2013, ale najmä v roku 2014 začala spotreba úžitkovej vody narastať z nasledovných dôvodov:

- a) zvýšené požiadavky na chladenie okruhu druhej odparky pri výrobe procesných olejov v rámci linky LORO, technologický celok LORO II,
- b) zmena parametrov odpadových riedidiel a rozpúšťadiel, ktoré sa regenerujú na linke EKODEST, riedidlá a rozpúšťadlá majú vyššiu teplotu varu, čo znamená zvýšené požiadavky na ohrev atmosférickej a vákuovej kolóny a následne zvýšené požiadavky na chladenie,
- c) zavedenie novej technológie - linka na čistenie železničných a automobilových cisterien, na čistenie sa bude používať tlaková horúca voda, pričom ohrievať a tlakovať sa bude filtrovaná voda zo studne.

Meranie spotreby úžitkovej vody zo studne je certifikovaným meradlom, ktoré je zaradené medzi určené meradlá v rámci evidencie meradiel v prevádzke.

Inšpekcia oznámila listom č. 6285-26102/47/2014/Kas zo dňa 12. 09. 2014 začatie konania, určila 15 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnila údaje a informácie podľa § 11 zákona o IPKZ, vrátane výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ na internetovej stránke inšpekcie dňa 12. 09. 2014, na úradnej tabuli inšpekcie od 12. 09. 2014 do 13. 10. 2014 a na úradnej tabuli Mesta Rimavská Sobota od 17. 09. 2014 do 20. 10. 2014.

V stanovenej 15 dňovej lehote k žiadosti zaslali súhlasné stanoviská bez pripomienok Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava a RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a), b), c) zákona o IPKZ.

Pre priemyselnú činnosť „Nakladanie s odpadmi“ nie je uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o najlepších dostupných technikách určujúci závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT) definovaných podľa § 2 zákona o IPKZ ako najúčinnnejších z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 94B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, Ul. S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
3. SHMÚ Bratislava, Regionálne stredisko Banská Bystrica, Železná 5, 974 04 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5241-25035/2016/Kas/470580104/Z16

Banská Bystrica dňa 10. 08. 2016



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 30 -08- 2016

19.09 2016

[Signature]

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri, Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri, Kas/470580104/Z7 zo dňa 17. 07. 2009, č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011, č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012, č. 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12 zo dňa 04. 03. 2013, č. 3862-16590/2014/Kas/470580104/Z13 zo dňa 06. 06. 2014, č. 5221-28940/2014/Kri/470580104/Z14 zo dňa 09. 10. 2014 a č. 6285-30171/2014/Kas/470580104/Z15 zo dňa 21. 10. 2014 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

Inšpekcia m e n í integrované povolenie nasledovne:

1) vo výrokovej časti **dopĺňa** text v nasledovnom znení:

Inšpekcia **s ch v a ľ u j e** „Východiskovú správu“ o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami v mieste prevádzky.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 26. 05. 2016 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ schválenie „Východiskovej správy“ o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd znečisťujúcimi látkami v mieste prevádzky.

Inšpekcia upovedomila listom účastníkov konania č. 5241-20862/47/2016/Kas zo dňa 30. 06. 2016 o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote k žiadosti neboli doručené stanoviská od účastníkov konania. Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a), b), c) zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ predložil spolu so žiadosťou „Východiskovú správu“ (ďalej len „správa“), ktorú vypracoval Mgr. Roman Zvara, vedúci oddelenia DEP v prevádzke DETOX s.r.o., Banská Bystrica. Spracovateľ pri vypracovaní správy vychádzal zo „Záverečnej správy, orientačný prieskum životného prostredia v areáli prevádzky“, ktorú vypracovala odborne spôsobilá osoba spoločnosť ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica podľa osobitného predpisu. Správa obsahovala informácie o súčasnom využívaní lokality, identifikáciu prevádzky s popisom jednotlivých stavebných, prevádzkových objektov. Ďalej popis používaných technológií, používania znečisťujúcich látok, vyhodnotenie kvality podzemnej vody vo vrtoch (D1,D2,D5,D6,RSS3), charakteristiku a vyhodnotenie znečistenia horninového prostredia. Z výsledkov monitorovania kvality podzemnej vody vo všetkých sledovaných objektoch, čo je vykonávané v rámci podmienok integrovaného povolenia, vyplýva že výsledky analýz preukazujú zlepšujúci trend kvality podzemnej vody vo všetkých vrtoch.

V rámci odberu vzoriek zemín v areáli prevádzky neboli identifikované žiadne významné anomálie, ktoré by identifikovali prítomnosť znečisťujúcich látok. Zo správy vyplýva, že v rámci celého areálu sa koncentrácie znečisťujúcich látok pohybujú len okolo medze stanovenia laboratórnymi metódami, dokonca na väčšine územia a pri väčšine stanovených látok pod medzou stanovenia. Poukazuje to na skutočnosť, že aj keď sa v minulosti nachádzali v areáli prevádzky znečisťujúce látky ropného pôvodu, v súčasnosti už tieto degradovali, resp. boli odsanované v roku 2006.

Pre priemyselnú činnosť „Nakladanie s odpadmi“ nie je uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o najlepších dostupných technikách určujúci závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT) definovaných podľa § 2 zákona o IPKZ ako najúčinnnejších z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 94B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní

odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 2946-10391/2017/Kas/470580104/Z17

Banská Bystrica dňa 29. 03. 2017



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 25 -04- 2017

Dňa 27.4.2017 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri, Kas/470580104/ Z7 zo dňa 17. 07. 2009, č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011, č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012, č. 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12 zo dňa 04. 03. 2013, č. 3862-16590/2014/Kas/470580104/Z13 zo dňa 06. 06. 2014, č. 5221-28940/2014/Kri/470580104/Z14 zo dňa 09. 10. 2014, č. 6285-30171/2014/Kas/470580104/Z15 zo dňa 21. 10. 2014 a č. 5241-25035/2016/Kas/470580104/Z16 zo dňa 10. 08. 2016 (ďalej len „integrované povolenie“).

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

- vydáva povolenie zmeny stavby „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ pred jej dokončením (bod a)
- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje zmenu stavby „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ pred jej dokončením v katastrálnom území Rimavská Sobota na pozemkoch parcelné číslo 2903/72, 2903/73, 2903/184, 2903/205.

Zmena stavby spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia.

Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Stanislava Horňáková, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0154*A*1.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude ukončená najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti zmeny č. 17 integrovaného povolenia.
2. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby určené v integrovanom povolení č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005 a č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008 zostávajú nezmenené.

b) Inšpekcia m e n í integrované povolenie nasledovne:

I. vo výrokovej časti rozhodnutia ruší text v bode 13. a nahrádza s nasledovným textom:

13) Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený prevádzkovať zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Technologická linka LORO, Technologická linka EKODEST, Linka na spracovanie olejových filtrov „OTTO 2008“, Linka na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov“ po dobu piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 17 integrovaného povolenia.

Súčasne aj súhlas na vydanie prevádzkového poriadku uvedených zariadení na zhodnocovanie odpadov je udelený na päť rokov.

Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu **tri mesiace** pred skončením platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia a ukončenia platnosti prevádzkového poriadku o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie predmetného súhlasu. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

2. v časti I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:

- ruší pôvodný text v odseku „a)“ a nahrádza ho nasledovným textom:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.1 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je činnosť:

- fyzikálno-chemická úprava,
- zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2,
- spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel,
- prečistenie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.

3. v časti I. Všeobecné podmienky, bod 3. Zhodnocované odpady

- **mení názov odpadov uvedených v bode 3.1 v tabuľke č. 1, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zhodnocovať v zariadení „LORO“:**

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
	Zmeny názvu odpadov v týkajúce sa zariadenia LORO	
01 05 05	vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej	N
05 01 06	kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení	N
05 01 11	odpady z čistenia palív zásadami	N
13 02 07	biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 07 03	iné palivá vrátane zmesí	N
19 02 04	predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný	N
19 02 07	olej a koncentráty zo separácie	N

- **mení názov odpadov uvedených v bode 3.2 v tabuľke č. 2, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zhodnocovať v zariadení „EKODEST“:**

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
	Zmeny názvu odpadov týkajúce sa zariadenia EKODEST	
04 02 10	organické látky prírodného pôvodu, napr. tuky a vosky	O
05 01 06	kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení	N
05 01 11	odpady z čistenia palív zásadami	N
19 02 07	olej a koncentráty zo separácie	N

- **mení v bode 3.4 pod tabuľkou č. 4 pôvodný text („špecifikácia“) týkajúci sa odpadu 16 02 13, ktorý je prevádzkovateľ oprávnený zhodnocovať na Dekontaminačnej linke, nasledovne:**

**špecifikácia: v prípade odpadu 16 02 13 ide o odpady z vyradených elektrozariadení, ktoré boli určené na použitie pri hodnote napätia nad 1 000 V pre striedavý prúd a nad 1 500 V pre jednosmerný prúd a nespádajú do kategórie elektrozariadení uvedených v prílohe č. 6 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..*

Z uvedeného vyplýva, že pre tieto odpady zhodnocované na dekontaminačnej linke neplatí špeciálny režim nakladania stanovený v štvrtej časti v druhom oddieli zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.. Medzi predmetné odpady z elektrozariadení patria transformátory a kondenzátory bez PCB.

4. v časti C. Emisné limity, odsek 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia,

- ruší pôvodný text v odseku „b) Emisné limity pre spaľovanie vykurovacieho oleja“ a nahrádza ho nasledovným textom:

b) Emisné limity pre spaľovanie vykurovacieho oleja:

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Pozn.
Výdych kotla vyvíjača pary Buderus Logano SHD615	TZL	100	EL platný pre zariadenia s vydaným povolením do 31.12.2010
	NO _x	500	
	CO	175	

NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, TZL – tuhé znečisťujúce látky,
SO_x – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, CO – oxid uhoľnatý.

- ruší pôvodný text v odseku „1.2 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z výdychu linky EKODEST“ a nahrádza ho nasledovným textom:

1.2 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z výdychu linky EKODEST musia spĺňať nasledujúce emisné limity:

- a) emisný limit pre znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom uvedené v 5. skupine, 3. podskupine (benzén) platí ako hmotnostný tok 2,5 g.h⁻¹ alebo ako koncentrácia 1 mg.m⁻³,
- b) emisný limit pre organické plyny a pary (toluén) uvedené v 4. skupine, 2. podskupine platí ako hmotnostný tok 500 g.h⁻¹ alebo ako koncentrácia 100 mg.m⁻³,
- c) emisné limity pre organické plyny a pary (etylacetát, butylacetát) uvedené v 4. skupine, 3. podskupine:
pri hmotnostnom toku ≤ ako 500 g.h⁻¹ nesmie hmotnostná koncentrácia látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³ alebo
pri hmotnostnom toku > ako 500 g.h⁻¹ nesmie hmotnostná koncentrácia látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 100 mg.m⁻³,

- d) emisné limity pri súčasnom výskyte viacerých znečisťujúcich látok z jednej podskupiny v odpadovom plyne:
pri výskyte organických znečisťujúcich látok z jednej podskupiny 4. skupiny (etylacetát, butylacetát) emisný limit platí pre súčet emisií znečisťujúcich látok danej podskupiny, pričom sa nesmú prekročiť emisné limity podľa bodu 1.2 c).

5. v časti E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov,

odsek 1. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na technologickej linke LORO a preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zhodnocovania:

- **mení názov odpadov uvedených v bode 1.1 v tabuľke č. 5, s ktorými je prevádzkovateľ oprávnený nakladať a prepravovať v zariadení „LORO“:**

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
	Zmeny názvu odpadov v týkajúce sa zariadenia LORO	
01 05 05	vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej	N
05 01 06	kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení	N
05 01 11	odpady z čistenia palív zásadami	N
13 02 07	biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 07 03	iné palivá vrátane zmesí	N
19 02 04	predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný	N
19 02 07	olej a koncentráty zo separácie	N

odsek 2. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na technologickej linke EKODEST a preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zhodnocovania:

- **mení názov odpadov uvedených v bode 2.2 v tabuľke č. 6, s ktorými je prevádzkovateľ oprávnený nakladať a prepravovať v zariadení „EKODEST“:**

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
	Zmeny názvu odpadov týkajúce sa zariadenia EKODEST	
04 02 10	organické látky prírodného pôvodu, napr. tuky a vosky	O
05 01 06	kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení	N
05 01 11	odpady z čistenia palív zásadami	N
19 02 07	olej a koncentráty zo separácie	N

- **ruší pôvodný text v odseku „4. Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi vlastnou činnosťou prevádzky“ a nahrádza ho nasledovným textom:**

4. Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi vlastnou činnosťou prevádzky

4.1 Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní nebezpečných odpadov na technologickej linke EKODEST vznikajú ako pôvodcovi nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 7.

Tabuľka č. 7

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	07 07 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
2.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
4.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
5.	19 02 07	olej a koncentráty zo separácie	N
6.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N

- 4.2 Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní nebezpečných odpadov na technologickej linke LORO vznikajú ako pôvodcovi nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
2.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
4.	19 02 07	olej a koncentráty zo separácie	N
5.	19 11 01	použité filtračné hlinky	N
6.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
7.	19 11 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N

- 4.3 Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní odpadov na technologickej linke LORO vznikajú ako pôvodcovi odpady kategórie „Ostatné“ uvedené v tabuľke č. 9

Tabuľka č. 9

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	19 02 06	kaly z fyzikálno – chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O
2.	19 11 06	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05	O

- 4.4 Prevádzkovateľovi vzniknú ako pôvodcovi pri čistení obalov v objekte „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“ nebezpečný odpad katalógové číslo 19 02 05 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky.

- ruší pôvodný text v odseku „5 a 6“ a nahrádza ho nasledovným textom:

5. Prevádzkovateľ je v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy

na technologických linkách: EKODEST, LORO, OTTO 2008 a Dekontaminačnej linke v rozsahu uvedenom v časti „E“ integrovaného povolenia po dobu **piatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 17 integrovaného povolenia.

6. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

- ruší pôvodný text v odseku „9. Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní odpadov na zariadení OTTO 2008 a Dekontaminačnej linke“ a nahrádza ho nasledovným textom:

- 9.1 Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní nebezpečných odpadov na technologickej linke OTTO 2008 vznikajú ako pôvodcovi nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 12.

Tabuľka č. 12

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
2.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
4.	19 12 11	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky	N

- 9.2 Prevádzkovateľovi vznikajú pri zhodnocovaní odpadov na zariadení „OTTO 2008“ ako pôvodcovi odpady kategórie „Ostatné“ uvedené v tabuľke č. 13

Tabuľka č. 13

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

- 9.3 Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní nebezpečných odpadov na Dekontaminačnej linke vznikajú ako pôvodcovi nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 14.

Tabuľka č. 14

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	13 03 10	iné izolačné a teplotnosné oleje	N
2.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	16 07 08	odpady obsahujúce olej	N

4.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
5.	19 02 08	kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
6.	19 02 11	iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N

- 9.4 Prevádzkovateľovi vznikajú pri zhodnocovaní odpadov na Dekontaminačnej linke ako pôvodcovi odpady kategórie „Ostatné“ uvedené v tabuľke č. 15.

Tabuľka č.15

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	19 02 06	kaly z fyzikálno – chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O
2.	19 12 02	železné kovy	O
3.	19 12 03	neželezné kovy	O
4.	19 12 04	plasty a gumeny	O
5.	19 12 05	sklo	O

- dopĺňa nový odsek „10. Povinnosti prevádzkovateľa ako pôvodcu odpadu pri nakladaní s ním“ s nasledovným textom.

- 10.1 Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke technologických zariadení (LORO, EKODEST, OTTO 2008, Dekontaminačná linka) ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.
- 10.2 Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ktorý vznikol v prevádzke pri úprave nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom.
- 10.3 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:
- zarad'ovať odpady podľa Katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.

- ruší v časti „E“ v bodoch 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. 3.1, 7.1, 7.2, 8.1., 8.2 pôvodný text „z územného obvodu Obvodného úradu životného prostredia (ObÚ ŽP) Rimavská Sobota“ a nahrádza ho textom „z okresu Rimavská Sobota“.

6. v časti „J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ“
- ruší pôvodný text v odseku „1.“ v bode „1.2“ a nahrádza ho nasledovným textom:

1.2 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať podľa nasledovných tabuliek:

a) spaľovanie zemného plynu

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických Činností (ENPIS – Oprávnené metódy)
Výdych kotla EKOMAT – typ EKO B01	CO	raz za 6 rokov	CO - STN EN 15058 : 03_2007 (83 4740); STN ISO 12039 :12/2002 (83 4762); EPA Met CTM 030 :10_1997; EPA Met 10A : 02/2000
	NO _x	raz za 6 rokov	NO _x - STN ISO 11564 : 11/2000 (83 4722); STN EN 14792 : 09/2006 (83 4750); v znení opravy STN EN 147932/O1: 04/2013; STN ISO 108499 :11/1998 (83 4761); EPA Met CTM 030 : 10_1997

b) spaľovanie vykurovacieho oleja

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Metódy merania
Výdych kotla Buderus Logano SHD615	CO	raz za 6 rokov	CO - STN EN 15058 : 03_2007 (83 4740); STN ISO 12039 :12/2002 (83 4762); EPA Met CTM 030 :10_1997; EPA Met 10A : 02/2000
	NO _x	raz za 6 rokov	NO _x – STN ISO 11564 : 11/2000 (83 4722); STN EN 14792 : 09/2006 (83 4750); v znení opravy STN EN 147932/O1: 04/2013; STN ISO 108499 :11/1998 (83 4761); EPA Met CTM 030 : 10_1997
	TZL	raz za 6 rokov	TZL - STN EN 13284-1:06/2003 (83 4631); EPA Met 202 :12_2010

c) linka EKODEST

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Metódy merania
Výdych z vákuovej destilácie	Benzén	raz za 3/6 roky 1), 2)	STN EN13649 : 04/2003 (83 4756) STN P CEN/TS 13649; 04/2015

Výduch z atmosférickej destilácie	Látky zaradené v 4. skupine, 2. podskupine	raz za 3/6 roky 1), 2)	STN EN13649 : 04/2003 (83 4756) STN P CEN/TS 13649; 04/2015
	Látky zaradené v 4. skupine, 3. podskupine		STN EN13649 : 04/2003 (83 4756) STN P CEN/TS 13649; 04/2015

1) Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania:

- tri kalendárne roky, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5 – násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane do 10 – násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane.
- šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 – násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia

2) LHT pre benzén = 25 g/h

LHT pre látky 4. skupiny, 2. podskupiny = 2000 g.h⁻¹

LHT pre látky 4. skupiny, 3. podskupiny = 3000 g.h⁻¹

Požiadavky na dodržiavanie emisných limitov:

- Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu.
- Prevádzkovateľ je povinný zistiť dodržanie emisných limitov platných od 01. 01. 2016 diskontinuálnym meraním prvýkrát v určenom intervale periodického merania, najneskôr však do dvoch kalendárnych rokov od roka platnosti zmenenej požiadavky, ak ide o interval periodického merania tri roky a dlhší a do uplynutia daného intervalu je viac ako dva roky.
- Preukázať dodržanie zmenenej emisnej požiadavky (EL platného od 01. 01. 2016) možno aj písomnou informáciou na základe výsledkov prechádzajúceho oprávneného merania, ak týmto prevádzkovateľ preukáže dodržiavanie zmeneného emisného limitu a nešlo o zmenu samotného zdroja emisií.
Ďalšie periodické meranie prevádzkovateľ vykoná v pôvodnom intervale.

- **doplná** nový odsek „1.5“ s nasledovným textom:

- Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, predkladať doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti najneskôr do 60 dní od vykonania posledného odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na príslušnom monitorovacom mieste. V prípade zistenia prekročenia emisných limitov, bezodkladne o tom informovať inšpekciu a príslušný okresný úrad.

- ruší pôvodný text v odseku „5.“ v bodoch „6.3, 6.4, 6.6 a 6.9“ a nahrádza ho nasledovným textom:

- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný predkladať každoročne do 28. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a evidenčný list zariadení na zhodnocovanie odpadov.
Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
- 6.4 Ohlasovať údaje z evidencie o zhodnotení odpadových olejov v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- 6.6 Prevádzkovateľ stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách za uplynulý rok príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania každoročne za predchádzajúci rok do 31. marca nasledujúceho roka v písomnej alebo elektronickej forme Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, ktorej súčasťou je povolenie zmeny stavby „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ pred jej dokončením v katastrálnom území Rimavská Sobota na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 07. 02. 2017 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadala o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povolenie zmeny stavby „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ pred jej dokončením v katastrálnom území Rimavská Sobota na pozemkoch parcelné číslo 2903/72, 2903/73, 2903/184, 2903/205, ktorá spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti zmeny č. 17 integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ požiadala o predĺženie platnosti o ďalšie 3 roky z dôvodu, že na uskutočnenie stavby sa uchádza o poskytnutie finančných prostriedkov zo štruktúrovaných fondov EÚ.

Inšpekcia zosúladiť podmienky integrovaného povolenia uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, ktoré súviseli s novelizáciou zákona o odpadoch a zákonom o IPKZ. Prevádzkovateľ predložil prevádzkovú dokumentáciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, do ktorých zapracoval zmeny, ktoré sa týkali aktualizácie názvu odpadov a zmien súvisiacich s novelizáciou zákona o odpadoch.

Súčasne inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona o IPKZ určila emisné limity pre stredné zdroje „Výdych kotla Vyvíjača pary Buderus Logano SHD615“, Výdych linky EKODEST“ a ich monitorovanie v súvislosti s novelizáciou všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania. Inšpekcia upovedomila listom účastníkov konania č. 2946-5577/47/2017/Kas zo dňa 20. 02. 2017 o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a), b), c) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote boli inšpekcií doručené súhlasné stanoviská od Okresného úradu Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, SŠOH a ŠSOO, ich obsah bol zohľadnený v podmienkach povolenia.

Pre priemyselnú činnosť „Nakladanie s odpadmi“ nie je uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o najlepších dostupných technikách určujúci závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT) definovaných podľa § 2 zákona o IPKZ ako najúčinnnejších z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo

dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riadiť

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Stanislava Hornáková, Žižkova 19, 040 01 Košice

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Mesto Rimavská Sobota, stavebný úrad, 979 01 Rimavská Sobota


44/4/HB3

4. JÚN 2019

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5097-19705/2019/Kas/470580104/Z18

Banská Bystrica dňa 29. 05. 2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri, Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri, Kas/470580104/Z7 zo dňa 17. 07. 2009, č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011, č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012, č. 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12 zo dňa 04. 03. 2013, č. 3862-16590/2014/Kas/470580104/Z13 zo dňa 06. 06. 2014, č. 5221-28940/2014/Kri/470580104/Z14 zo dňa 09. 10. 2014, č. 6285-30171/2014/Kas/470580104/Z15 zo dňa 21. 10. 2014 a č. 5241-25035/2016/Kas/470580104/Z16 zo dňa 10. 08. 2016 a č. 2946-10391/2017/Kas/470580104/Z17 zo dňa 29. 03. 2017 (ďalej len „integrované povolenie“).

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

1) v odstavci „Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia je

v oblasti ochrany vôd

- povolenie na odber podzemnej vody z vŕtanej studne, ktorá slúži ako technologická voda pre potreby prevádzky - preskúmanie v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

2) v časti I. Všeobecné podmienky, v bode 4. „Odber vody“

- ruší pôvodný text a nahrádza ho v nasledovnom znení:

- 4.1 Odber podzemnej vody zo studne umiestnenej v areáli prevádzky určený pre technologické účely nesmie prekročiť množstvo $110\,376\text{ m}^3\cdot\text{rok}^{-1}$, $Q = 3,5\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$, v kategórii B, $Q_{\max} = 3,7\text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$.
- 4.2 Minimálna úroveň hladiny podzemnej vody musí byť dodržaná 207,72 m n. m. Prevádzkovateľ je povinný **jedenkrát za týždeň** merať výšku hladiny podzemnej vody a viesť o meraniach záznam v prevádzkovom denníku.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstva odoberanej podzemnej vody zo studne overeným technickým meradlom pre tento účel určeným (vodomerom). Meradlo musí byť pravidelne overované a musí vyhovovať príslušným predpisom na úseku metrológie
- 4.4 Prevádzkovateľ je povinný **jedenkrát za mesiac** zapísať do prevádzkového denníka množstvo odoberanej podzemnej vody.
- 4.5 Prevádzkovateľ je oprávnený odoberať podzemnú vodu z vŕtanej studne po dobu **desať rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 4.6 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu **tri mesiace pred ukončením lehoty** na odber podzemnej vody z vŕtanej studne o predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo k zmene skutočností.
Pokiaľ by došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre odber podzemnej vody, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

- dopĺňa nový bod 5. s nasledovným textom „5. Podmienky pre nakladanie s vodami“

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky zmluvy o dodávke pitnej vody.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu pitnej vody z vodovodu pomerným vodomerom umiestneným na prívode vody pre odberateľa.

- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať sorpčný lapač olejov v súlade s aktuálnym schváleným manipulačným poriadkom vodnej stavby a v súlade s podmienkami určenými dodávateľom zariadenia.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za mesiac vykonať vizuálnu kontrolu stavu sorpčného lapača a viesť záznam o kontrole v prevádzkovom denníku.
- 5.5 Dažďovú kanalizáciu, splaškovú kanalizáciu, rozvody pitnej vody a rozvody vody používanej v technologickom procese prevádzkovať v súlade so schváleným manipulačným poriadkom.
- 5.6 Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok v šachte KD, v mieste, kde dažďové vody opúšťajú areál prevádzky a podľa potreby ho vyčistiť.
- 5.7 Prevádzku vodných stavieb musí vykonávať zaškolená obsluha, oboznámená s manipulačným poriadkom vodných stavieb a bezpečnostnými predpismi.

3) v časti G. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky.

- ruší pôvodný text a nahrádza ho v nasledovnom znení:

- 1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.
- 2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pri neovládateľnom úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (ďalej len „havarijný plán“).
- 3. Prevádzkovateľ je povinný s opatreniami pre prípad havárie, ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku, a so schváleným havarijným plánom oboznámiť obsluhu zariadenia formou školenia. Školenie jedenkrát ročne obnovovať. O obsahu školenia a účasti pracovníkov spísať zápis.
- 4. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku životného prostredia.
- 5. Prevádzkovateľ je povinný spísať o každej havárii záznam, v ktorom bude uvedený dátum vzniku havárie, údaje o informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátum a spôsob odstránenia havárie.
- 6. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť:
 - a) bezodkladné odstránenie nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia v prevádzke,
 - b) včasné vykonanie opatrení na predchádzanie havarijných únikov znečisťujúcich látok do ovzdušia.
- 7. V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať so znečisťujúcimi látkami (ropné látky, jedy, žieraviny a chemikálie).
- 8. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie manipulácie so znečisťujúcimi látkami na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pôdy.

9. Prevádzkovateľ je povinný vykonať uvedené opatrenia na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami:
- a) vykonanie skúšok tesností
1. nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrovateľné, **každých 10 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
 2. nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru **každých 20 rokov** od vykonania prvej úspešnej skúšky,
 3. nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 4. nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke **dlhšej ako jeden rok,**
- b) vykonanie skúšok tesnosti záchytných a havarijných nádrží
1. po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
 2. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke **dlhšej ako jeden rok,**
10. Skúšky nepriepustnosti musí vykonávať osoba na to odborne spôsobilá.
11. Prevádzkovateľ musí vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení, vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a určiť termín ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú
- a) zvonku vizuálne nekontrolovateľné **raz za desať rokov,**
- b) vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru **raz za dvadsať rokov.**
12. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o skúškach nepriepustnosti stavieb a zariadení o ich údržbe, opravách a kontrolách.
13. Prevádzkovateľ je povinný záchytné havarijné nádrže udržiavať čisté.
14. Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej doby plnenia a vyčerpávania obsahu nádrží na skladovanie znečisťujúcich látok, musí sledovať postup plnenia a vyčerpávania a po jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti únikom znečisťujúcich látok. Pri prerušení stáčania musí zaistiť nádrž proti prípadnému úniku znečisťujúcich látok (uzatvoriť ventil).
15. Pri zistení úniku znečisťujúcich látok, ku ktorým môže dôjsť pri akejkoľvek činnosti, okamžité úniky posypať sorpčným materiálom. Kontaminovaný materiál zozbierať do nádoby, uložiť v objekte Kalové hospodárstvo a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie v zariadení na to určenom.
16. V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť a nahradiť čistou zeminou.
17. Za účelom operatívneho odstránenia možných havárií v prevádzke vymedziť priestory na umiestnenie základného vybavenia v rozsahu vymedzenom v schválenom havarijnom pláne.
18. Prázdne obaly pred skladovaním uzavrieť a vonkajší povrch očistiť od znečisťujúcich látok.
19. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať účinný signalizačný systém v záchytných nádržiach v objekte „Stáčania kvapalných odpadov“ na včasné zistenie úniku

- znečisťujúcich látok. Vykonávať kontrolu funkčnosti signalizačného systému a výsledky kontroly zaznamenať v prevádzkovom denníku.
20. Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať funkčnosť automatizovaného systému prečerpávania surovín a produktov v objekte „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“ **jedenkrát za štvrt'rok**.
21. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať účinný signalizačný systém, ktorý je súčasťou vyrovnávacej nádrže oleja a prenosnej nádrže kalu. Prevádzkovateľ je povinný v prípade poruchy signalizačného systému ju neodkladne odstrániť a dátum poruchy zaznamenať v prevádzkovom denníku.
22. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať účinný signalizačný systém maximálnej hladiny v plastovom kontajneri o objeme 1000 l na zachytávanie P/Z oleja na technologickej linke „LORO 2“. V prípade poruchy ju neodkladne odstrániť a dátum poruchy zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 4) **V celom rozsahu integrovaného povolenia sa slová „nebezpečné látky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „znečisťujúce látky“ v príslušnom tvare.**

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 04. 04. 2019 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadala o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 18 integrovaného povolenia bolo v oblasti ochrany vôd:

- povolenie odberu podzemnej vody z vŕtanej studne, ktorá slúži na prevádzkové účely podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ.

Inšpekcia vykonala preskúmanie povolenia na odber podzemnej vody z vrtanej studne v nadväznosti na § 21 ods. 4 a ods. 5. zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Podkladom pre preskúmanie povolenia na odber podzemnej vody bolo „Rozhodnutie o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody“ zo dňa 06. 02. 2019 vydané MŽP SR a stanovisko SHMÚ Bratislava zo dňa 25. 02. 2019.

Inšpekcia časovo obmedzila odber podzemnej vody z vrtanej studne na desať rokov.

Súčasne inšpekcia zosúladiť podmienky integrovaného povolenia uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia, ktoré súviseli s novelizáciou vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5097-13752/47/2019/Kas zo dňa 11. 04. 2019 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a stanovila im 30 dňovú lehotu na vyjadrenie sa ku konaniu.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a), b), c) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko bez pripomienok od Okresného úradu Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Hostinského 4,
979 01 Rimavská Sobota
3. Slovenský hydrometeorologický ústav, regionálne stredisko Banská Bystrica, Zelená 5,
974 04 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 976-2296/2020/3/470580104/Z19

Banská Bystrica dňa 27. 01. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri,Kas/470580104/ Z7 zo dňa 17. 07. 2009, č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011, č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012, č. 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12 zo dňa 04. 03. 2013, č. 3862-16590/2014/Kas/470580104/Z13 zo dňa 06. 06. 2014, č. 5221-28940/2014/Kri/470580104/Z14 zo dňa 09. 10. 2014, č. 6285-30171/2014/Kas/470580104/Z15 zo dňa 21. 10. 2014 a č. 5241-25035/2016/Kas/470580104/Z16 zo dňa 10. 08. 2016 a č. 2946-10391/2017/Kas/470580104/Z17 zo dňa 29. 03. 2017 a č. 5097-19705/2019/Kas/470580104/Z18 zo dňa 29. 05. 2019 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

- vydáva povolenie zmeny stavby **„Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“** pred jej dokončením (bod a)
- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povoľuje zmenu stavby **„Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“** pred jej dokončením v katastrálnom území Rimavská Sobota na pozemkoch parcelné číslo 2903/72, 2903/73, 2903/184, 2903/205.

Zmena stavby spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia.

Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Stanislava Horňáková, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 0154*A*1.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude ukončená najneskôr **do troch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti zmeny č. 19 integrovaného povolenia.
2. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby určené v integrovanom povolení č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005 a č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008 zostávajú nezmenené.

b) Inšpekcia **m e n í** integrované povolenie nasledovne:

v časti **I. Všeobecné podmienky, bod 3. Zhodnocované odpady**

- **dopĺňa** v bode 3.2 v „tabuľke č. 2 odpady, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zhodnocovať v zariadení „EKODEST“, nový druh odpadu:

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
08 01 20	vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19	O

v časti **I. Všeobecné podmienky, bod 1. Podmienky pre prevádzkovanie**

- **doplňa** nový bod **1.29** v nasledovnom znení:

1. 29 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať do prevádzkového poriadku zariadenia „EKODEST“ doplnenie ostatného odpadu kat. č. 08 01 20 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, ktorej súčasťou je povolenie zmeny stavby „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ pred jej dokončením v katastrálnom území Rimavská Sobota na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 20. 11. 2019 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadaval o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povolenie zmeny stavby „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ pred jej dokončením v katastrálnom území Rimavská Sobota na pozemkoch parcelné číslo 2903/72, 2903/73, 2903/184, 2903/205, ktorá spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia **do troch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti zmeny č. 19 integrovaného povolenia.

Stavba „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, mala byť na základe rozhodnutia č. 2946-10391/2017/Kas/470580104/Z17 zo dňa 29. 03. 2017, právoplatné dňa 26. 04. 2017, dokončená do 26. 04. 2020. Požadovaná zmena sa týka predĺženia realizácie stavebných objektov „Sklad rozpúšťadiel“ a „Sklad surovín pre LORO“. Prevádzkovateľ požaduje predĺženie platnosti o ďalšie 3 roky z dôvodu, že na uskutočnenie stavby sa

pripravuje zmena projektovej dokumentácie, ktorá po skompletizovaní bude predložená inšpekcii so žiadosťou o zmenu stavby pred jej dokončením.

Súčasne inšpekcia povolila doplnenie „ostatného odpadu“ katalógové číslo „08 01 20 Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19“ do tabuľky č. 2 integrovaného povolenia, v ktorej sú uvedené odpady, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zhodnocovať v zariadení EKODEST atmosférickou a vákuovanou destiláciou.

Ostatný odpad kat. č. 08 01 20 je kvapalný odpad z polygrafického priemyslu, ktorý obsahuje organické rozpúšťadlá.

Odpad bol zaradený do kategórie „ostatný“ na základe predloženého odborného posudku č. 12/2019 zo dňa 16. 07. 2019, ktorý vypracovala firma EKOLAB s.r.o., Košice, odborne spôsobilou osobou Ing. Evou Juskovou.

Predmetnou zmenou nedôjde k zmene použitých surovín a iných látok a nedôjde ani k zmene výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadmi a ani k zmene odpadov na výstupe zo zariadenia.

Inšpekcia určila prevádzkovateľovi povinnosť zapracovať nakladanie s predmetným „ostaným“ odpadom do prevádzkového poriadku zariadenia EKODEST.

Inšpekcia upovedomila listom účastníkov konania č. 10071-47173/47/2019/Kas zo dňa 12. 12. 2019 o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a), b), c) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko od Okresného úradu Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, SŠOH s podmienkami, ktoré boli zohľadnené v podmienkach povolenia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Stanislava Hornáková, Žižkova 19, 040 01 Košice

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Mesto Rimavská Sobota, stavebný úrad, 979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 4884-21569/2020/3,4/470580104/Z20

Banská Bystrica dňa 09. 07. 2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 19 zákona o IPKZ, § 68 a 88 ods. 3 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3, § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68 a § 88 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č.126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č.126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri,

Kas/470580104/Z7 zo dňa 17. 07. 2009, č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011, č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012, č. 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12 zo dňa 04. 03. 2013, č. 3862-16590/2014/Kas/470580104/Z13 zo dňa 06. 06. 2014, č. 5221-28940/2014/Kri/470580104/Z14 zo dňa 09. 10. 2014, č. 6285-30171/2014/Kas/470580104/Z15 zo dňa 21. 10. 2014 a č. 5241-25035/2016/Kas/470580104/Z16 zo dňa 10. 08. 2016 a č. 2946-10391/2017/Kas/470580104/Z17 zo dňa 29. 03. 2017, č. 5097-19705/2019/Kas/470580104/Z18 zo dňa 29. 05. 2019 a č. 976-2296/2020/3/470580104/Z19 zo dňa 27. 01. 2020 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľ a stavebníka:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

- povoľuje zmenu stavby „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ na stavbu „Sklad a sedimentácia ropných produktov“ pred jej dokončením (bod a)
- povoľuje odstránenie časti stavby súp. č. 3107 Sklad náhradných dielov (bod b)
- povoľuje uskutočnenie vodnej stavby SO 015 Kanalizácia (bod c)
- mení vydané integrované povolenie (bod d)

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 68 stavebného zákona povoľuje zmenu stavby „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ na stavbu „Sklad a sedimentácia ropných produktov“ na pozemkoch parc. č. 2903/73 a 2903/205 v katastrálnom území Rimavská Sobota pred jej dokončením (ďalej len „zmena stavby“) v nasledovnom rozsahu:

SO 030 Sklad a sedimentácia ropných látok zahŕňa vybudovanie dvoch zberných (stáčacích) nádrží, každá s objemom 33 m³, osadených v prestrešenej záchytnej nádrži o objeme 49,5 m³ a dvoch sedimentačných nádrží, každá s objemom 300 m³ osadených

v prestrešenej záchytnej nádrži s objemom 462 m³. Vybuduje sa prestrešené stáčacie miesto s pojazdným oceľovým roštom so železobetónovou záchytnou nádržou objemu 30 m³.

Oproti pôvodne povolenej stavbe dochádza k zmene charakteru a množstva skladovaných kvapalín. Namiesto Skladu rozpúšťadiel s objemom 8 x 20 m³ sa vybuduje Sklad a sedimentácia ropných látok s objemami 2 x 33 m³ a 2 x 300 m³, v ktorom budú skladované opotrebované oleje.

SO 012 Energomost dopĺňa sa priamy potrubný most dĺžky 36 m.

PS 05 Napájacie rozvody NN; ČPS 05.1 PRS pre úpravu olejových odpadov rieši elektroinštaláciu osvetlenia, prevádzkového rozvodu silnoprúdu, ohrevu a ochrany potrubia pred zamrznutím.

PS 14 Úprava olejových odpadov; ČPS 14.1 Strojnotechnologické vybavenie rieši stáčanie dovezených opotrebovaných olejov z autocisterien do zberných nádrží, čistenie – filtrovanie, kvalitatívnu separáciu olejov ich sedimentáciou v nádržiach na požadované frakcie, skladovanie a dopravu jednotlivých frakcií olejov do jestvujúcich nádrží distribučného skladu a manipuláciu a spätnú expedíciu nepoužiteľných olejov.

PS 14 Úprava olejových odpadov; ČPS 14.2 Vykurovanie zahŕňa ohrev odpadného oleja, udržiavanie jeho teploty v zásobných nádržiach a udržiavanie teploty dopravovaného média v potrubných dopravných trasách. Ohrev odpadných olejov a udržiavanie teploty v zásobných nádržiach je navrhnuté teplou vodou a udržiavanie prevádzkovej teploty prepravovaných médií v technologických potrubíach bude zabezpečené parným potrubím pripevneným k ohrievanému potrubiu.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Jozef Steranka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračnými číslami 3330*A2 a 3330*I3; Ing. Róbert Papcun, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2055*A*5-3; Ing. Igor Vrzguľa, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 1339*Z*I4; Ing. Miroslav Divok, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 2438*A2.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Zmenu stavby uskutočniť podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní.
2. Pred začatím uskutočňovania zmeny stavby doriešiť v projekte elektrického zariadenia (PS 05 Napájacie rozvody NN, ČPS 05.1 PRS pre úpravu olejových odpadov) spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke v súlade s čl. 9.4.3.1 STN EN 60204-1 (33 2200) /ovládacie obvody nie sú napájané z oddelovacieho transformátora/.
3. Pri uskutočňovaní zmeny stavby na navrhovanom schodišti a plošinách realizovať výplň zábradlia výšky minimálne 1100 mm so zarážkou v súlade s čl. 7 STN EN ISO 14122-3.
4. Stavebník pred začatím zmeny stavby zabezpečí posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4

- vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
5. Pri uskutočňovaní zmeny stavby dodržať nasledovné podmienky SSD, a.s. Žilina:
- Dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov; VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov.
 - Požiadať a zabezpečiť presné vytýčenie trasy podzemných vedení.
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, a.s. Žilina, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000.
 - V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSD a.s. Žilina táto nezodpovedá za poškodenia zariadenia stavebníka.
6. Pri uskutočňovaní zmeny stavby dodržať nasledovné podmienky SPP distribúcia, a.s. Bratislava:
- Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem, dodržať ustanovenia zákona o energetike.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D, a.s. na vykonanie kontroly stavu obnaženého zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D, a.s. nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, a.s. vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené na tel. č. 0850 111 727.
7. Skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok, vykonať odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
8. So vzniknutými odpadmi je povinný pôvodca nakladať v súlade s § 13 písm. a) až d) a § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, t. j. tá právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú a je povinný, okrem iného zabezpečiť pre vzniknuté odpady ich spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, t. j. prednostne zabezpečiť ich recykláciu, zhodnotenie a len ak to nie je možné, zabezpečiť ich pôvodca zneškodnenie oprávnenou organizáciou.

9. Ak pôvodca zhromažďuje ročne v súhrne viac ako 1000 kg nebezpečných odpadov, je povinný požiadať o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
10. Po dokončení stavby stavebník požiada Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predloží evidenciu odpadov vzniknutých realizáciou stavby a doklady o spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
11. Pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom (expanzné nádoby 50/6) a elektrickom zariadení skupiny A vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
12. Pracovné prostriedky, vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
13. Technické zariadenia tlakové – expanzná nádoba je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
14. Technické zariadenia zdvíhacie – pojazdné zdvíhadlo je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby určené rozhodnutiach č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008 a č. 976-2296/2020/3/470580104/Z19 zo dňa 27. 01. 2020 zostávajú nezmenené.

- b) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 ods. 3 stavebného zákona povoľuje odstránenie časti stavby súp. č. 3107 Sklad náhradných dielov na pozemku parc. č. 2903/64 v k. ú. Rimavská Sobota (ďalej len „stavba“) vlastníkovi stavby: DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica.**

Hala je tvorená ako oceľová nosná konštrukcia opláštená a zastrešená trapézovým plechom. Odstráni sa celková plocha objektu 144 m² so šírkou 12 m v troch moduloch. Uvoľnený priestor sa využije pre vytvorenie areálovej komunikácie.

Technologický opis prác vypracoval Ing. Jozef Steranka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3330*I3.

Pre odstránenie stavby sa podľa § 90 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude odstránená do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Odstránenie stavby vykoná oprávnená právnická osoba, ktorú vlastník stavby nahlási inšpekcii do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvného vzťahu a predloží jej oprávnenie na odstraňovanie stavieb.
3. Pri odstraňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
4. Stavbu odstrániť tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovanému porušeniu stability stavby alebo jej časti.
5. Stavbu odstraňovať podľa schváleného technologického postupu.
6. Pred začatím odstraňovania stavby stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a dodržanie ich ochranných pásiem, aby nedošlo k ich porušeniu.
7. V prípade výskytu azbestocementových materiálov pri odstraňovaní stavby postupovať v zmysle § 13 ods. 4 písm. k) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
8. Pri odstraňovaní stavby táto musí byť odpojená od všetkých energií a médií.
9. Pri odstraňovaní stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnych iných stavieb ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
10. Okolie odstraňovanej stavby nesmie byť touto činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované.
11. Pri realizácii demolačných prác musia byť dodržiavané všeobecné predpisy týkajúce sa technických požiadaviek a bezpečnostných požiadaviek a to tak vo vzťahu k ochrane zdravia ako aj životného prostredia.
12. So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a ostatných súvisiacich vykonávacích predpisov a právnych noriem.
13. Pri nakladaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva, t.j. prednostne zabezpečiť ich recykláciu, zhodnotenie a len ak to nie je možné, zabezpečiť ich pôvodca zneškodnenie oprávnenou organizáciou.
14. S odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku demolačných prác, je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
15. Dočasné zhromažďovanie odpadov z demolačných prác je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch, ku ktorým má vlastník stavby alebo subjekt zabezpečujúci tieto práce vlastnícke alebo iné právo k tomu ho oprávňujúce.
16. Po ukončení prác písomne zdokladovať Okresnému úradu Rimavská Sobota, odbor

starostlivosti o životné prostredie, v lehote 30 dní od ukončenia prác, akým spôsobom bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri demolačných prácach.

17. Prevádzkovateľ a vlastník stavby písomne oznámi inšpekcii ukončenie prác na odstraňovaní stavby a zdokladuje splnenie podmienok určených pre jej odstránenie.

c) povoľuje uskutočnenie vodnej stavby SO 015 Kanalizácia na pozemku parc. č. 2903/73 v k. ú. Rimavská Sobota

Predmetnou vodnou stavbou sa dopĺňa jestvujúca kanalizácia o vetvu dĺžky 5,3 m a odlučovač ropných látok.

Projektovú dokumentáciu vodnej stavby vypracovala Helena Štaudnerová, odborne spôsobilá technička zapísaná v registri SKSI, č. osvedčenia T2-250/2002.

Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím vodnej stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavby do užívania.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania vodnej stavby.
4. Vodná stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ vodnej stavby bude vybraný výberovým konaním.
5. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia vodnej stavby do pätnástich dní odo dňa jej začatia. V tomto termíne stavebník oznámi inšpekcii taktiež zhotoviteľa vodnej stavby a jeho adresu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie vodných stavieb.
6. Pred začatím vodnej stavby stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a dodržanie ich ochranných pásiem, aby nedošlo k ich porušeniu.
7. Pri uskutočňovaní vodnej stavby dodržať nasledovné podmienky SSD, a.s. Žilina:
 - Dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov; VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov.
 - Požiadat' a zabezpečiť presné vytýčenie trasy podzemných vedení.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, a.s. Žilina, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000.
 - V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSD a.s. Žilina táto nezodpovedá za poškodenia zariadenia stavebníka.
8. Pri uskutočňovaní vodnej stavby dodržať nasledovné podmienky SPP distribúcia, a.s. Bratislava:
- Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem, dodržať ustanovenia zákona o energetike.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D, a.s. na vykonanie kontroly stavu obnaženého zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D, a.s. nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, a.s. vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené na tel. č. 0850 111 727.
9. Pri uskutočňovaní vodnej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbách a účastníkoch výstavby.
11. Pri uskutočňovaní vodnej stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
12. Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 9.3.2023.
13. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavby, do ktorých sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňali základné požiadavky na stavby.
14. So vzniknutými odpadmi je povinný pôvodca nakladať v súlade s § 13 písm. a) až d) a § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov tá právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú a je povinný,

okrem iného zabezpečiť pre vzniknuté odpady ich spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, t. j. prednostne zabezpečiť ich recykláciu, zhodnotenie a len ak to nie je možné, zabezpečiť ich pôvodca zneškodnenie oprávnenou organizáciou.

15. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
16. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na vodnú stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
17. Po dokončení vodnej stavby stavebník požiada inšpekciu o uvedenie vodnej stavby do prevádzky s náležitosťami podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú vodnú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

d)) Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

- 1) v odstavci „Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia je

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

- 2) v časti „Opis a organizácia prevádzky, c) Kapacita prevádzky“

- ruší pôvodný text a nahrádza ho nasledovne:

Projektovaná výrobná kapacita linky EKODEST je **2 000 t** ročne odpadových riedidiel a rozpúšťadiel.

Projektovaná výrobná kapacita linky LORO je **20 000 t** ročne odpadových olejov a emulzií.

- 3) v časti **f)** „Objekty, ktoré majú technologickú nadväznosť na technologické objekty LORO a EKODEST **doplňa** nasledujúci text:

Sklad a sedimentácia ropných produktov:

Predmetný objekt bude slúžiť na činnosť, ktorá pozostáva zo sedimentácie opotrebovaného oleja na jednotlivé frakcie, čím sa mení objem fyzikálnej úpravy odpadov. Tejto hlavnej činnosti predchádzajú vedľajšie činnosti najmä stáčanie olejov z autocisterien, laboratórna analýza a viacnásobná filtrácia. Doplnkovými činnosťami k hlavnej činnosti budú najmä ohrev nádrží a potrubných rozvodov, prečerpanie a čistenie zachytených dažďových vôd.

Selekcia odpadových olejov na základe obsahu vody a mechanických nečistôt v sedimentačných nádržiach a následná sedimentácia zaručia vyššiu kvalitu vstupnej suroviny pre linku LORO, čo pri konkrétnej účinnosti spracovania odpadových olejov zabezpečí aj vyššiu kvalitu výstupného produktu.

Stavebno-technické riešenie objektu:

Predmetná stavba bude umiestnená v areáli prevádzky. Stáčacie miesto a konštrukcie nádrží (železobetónové vane a oceľové nádoby) s prístreškami a plošinami budú umiestnené na parcele číslo 2903/73 v k. ú. Rimavská Sobota na vybudovanom základovom rošte pôvodnej stavby „Sklady ropných produktov“. Časť budovy „Sklad náhradných dielov“ na parcele č. 2903/64 bude demontovaná.

Novobudovaný potrubný most dĺžky 36 m bude spájať stavebný objekt s existujúcim potrubným mostom SO 012 Energomost, ktorý je napojený na rozvod pary z existujúceho objektu SO35 Strojovňa vyvíjača pary. Cez potrubie uložené na potrubných mostoch bude novopostavený objekt prepojený so „Skladom tekutých odpadov“.

Stavebný objekt „**SO 030 - Sklad a sedimentácia ropných látok**“ bude členený na:

Stáčacie miesto: železobetónová nepriepustná nádrž s pôdorysnými rozmermi 19,6 x 4,65 m umiestnená pod pojazdným oceľovým roštom, prekrytá oceľovým prístreškom, ktorá plní funkciu záchytnej nádrže. Záchytná nádrž je navrhnutá so spádovaním dna k dvom zberným nádržiam rozmerov 0,5 x 0,5 x 0,3m. Na dne záchytnej nádrže sú vytvorené podstavce na uloženie oceľovej konštrukcie pre pojazdný rošt, tak aby objem zachytenej tekutiny bol min 30 m³. Prístrešok je navrhovaný s pultovou strechou, svetlá výška je 6350 mm.

Stáčanie a dopravu ropných látok budú zabezpečovať 4 samonasávacie čerpadlá vybavené frekvenčnými meničmi cez potrubné rozvody, filtračné zariadenia, meracie a uzatváracie armatúry.

Plocha pre stáčacie nádrže: železobetónová nepriepustná nádrž s pôdorysnými rozmermi 10,5 m x 5,6 m, ktorá plní funkciu záchytnej nádrže. Záchytná nádrž je navrhovaná so stenami výšky 1 m, s objemom 49,5 m³, so spádovaním dna k zbernej nádrži rozmerov 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Prístrešok je navrhovaný s pultovou strechou. Z troch strán sú steny opláštené trapézovým plechom resp. trapézovým presvetľovacím polykarbonátom. Prístup na dno nádrže a na obslužnú plošinu v úrovni +5,9 m je zabezpečený schodiskovými ramenami.

Na ploche budú umiestnené dve stáčacie oceľové, jednoplášťové nádrže o objeme 33 m³, s dvojítm dnom, ktorého nepriepustnosť je kontrolovaná meraním podtlaku v medziplášťovom priestore.

Pre vyhrievanie skladovaného média v nádržiach bude slúžiť rúrkové teplo – výmenné potrubie. Meranie výšky hladiny v nádržiach bude ultrazvukovým hladinomerom s blokáciou max. hladiny. Nádrže sú zabezpečené zariadením proti preplneniu, vrátane akustickej signalizácie max. hladiny.

Plocha pre sedimentačné nádrže: železobetónová nepriepustná nádrž s pôdorysnými rozmermi 19,3 m x 8,45 m, ktorá plní funkciu záchytnej nádrže. Výška stien nádrže 3,1 m vytvára objem 462,365 m³. Dno nádrže je spádované k dvom zberným nádržiam rozmerov 0,5 x 0,5 m x 0,3 m. V priestore medzi nádržami bude umiestnená schodisková veža a medzi nádržami v jednom smere a pozdĺžnymi stenami bude na úrovni +2,6 m navrhovaná plošina. Vnútorne plochy železobetónových nádrží budú natreté náterom odolným voči ropným látkam a olejom.

Na ploche budú umiestnené dve sedimentačné, ocel'ové, jednoplášťové nádrže o objeme 300 m³ s dvojíťým dnom, ktorého nepriepustnosť je kontrolovaná meraním podtlaku v medziplášťovom priestore.

Nádrže budú vybavené ohrevom pomocou rúrkového – výmenného potrubia umiestneného vo vnútri nádrže. Prečerpávanie odpadov bude čerpadlom, ktoré bude zabezpečené snímačom prietoku v potrubí. Meranie výšky hladiny v nádržiach bude ultrazvukovým hladinomerom s blokáciou max. hladiny.

V každej nádrži bude umiestnené zariadenie na signalizáciu maximálnej hladiny kvapalín.

Stavebný objekt **SO 012 Energomost** bude doplnený o novú vetvu v celkovej dĺžke 36 m.

Stavebný objekt **SO 015 Kanalizácia** bude doplnený o novú vetvu dĺžky 5,3 m a odlučovač ropných látok (ORL).

Nová vetva dažďovej kanalizácie rieši priame odkanalizovanie dažďových vôd a nepriame odkanalizovanie formou prečerpávania.

Dažďové vody zo spevnených plôch budú odkanalizované líniovým žľabom do kanalizačnej šachty a následne cez odlučovač ropných látok do areálovej kanalizácie.

Dažďové vody zo striech jednotlivých prístreškov budú odvedené na terén. Časť plochy pre sedimentačné nádrže je navrhnutá bez prestrešenia. Plocha bude vybudovaná ako nepriepustná železobetónová nádrž. Celá nádrž bude natretá ochranným náterom proti ropným látkam a plní funkciu ochrany vôd proti ropným látkam. Dažďové vody, ako aj prípadné uniknuté ropné látky, budú z tejto nádrže prečerpávané ponorným čerpadlom do kontrolnej šachty a následne cez odlučovač ropných látok odvedené výustným potrubím z ORL do areálovej kanalizácie.

Dažďová kanalizácia je navrhnutá z PVC rúr DN 100 a DN 150 pre ležatú kanalizáciu.

Na zachytávanie ropných látok v dažďových vodách bude slúžiť odlučovač ropných látok LO Alfa 3-1 B s účinnosťou čistenia 0,5 mg NEL/l.

4) v časti „Podmienky pre prevádzkovanie 5. Podmienky pre nakladanie s vodami“

- **mení** text v bodoch 5.3 a 5.4 nahrádza ich nasledovným textom:

- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať sorpčné lapače olejov v prevádzke v súlade s aktuálnym schváleným manipulačným poriadkom vodnej stavby a v súlade s podmienkami určenými dodávateľom zariadenia.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za mesiac vykonať vizuálnu kontrolu stavu sorpčných lapačov a viesť záznam o kontrole v prevádzkovom denníku.

5) v časti G. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky.

- **doplňa** nový bod 23. v nasledovnom znení:

23. Pravidelne vykonávať kontrolu skladu, skúšky tesností potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce z vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.
24. Kontrolu a skúšky tesností potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok, môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu

na nedeštruktívne skúšanie.

25. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať v objekte „Sklad a sedimentácia ropných látok“ účinný systém na meranie výšky hladiny kvapalín a proti preplneniu stáčacích a sedimentačných nádrží. V prípade poruchy ju neodkladne odstrániť a dátum poruchy zaznamenať v prevádzkovom denníku.

Rozhodnutie o námietkach, návrhoch a požiadavkách účastníka konania:

Zo strany účastníkov konania zaslalo v konaní svoje vyjadrenie Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, Bratislava a žiada overiť aj nasledovné environmentálne záujmy:

a) Žiada jednotlivo vyhodnotiť zapracovanie a vyhodnotenie pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní do projektovej dokumentácie pre stavebné rozhodnutie:

1. Žiada podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
 - požiadavke inšpekcia nevyhovuje
2. Žiada doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
 - požiadavke inšpekcia nevyhovuje
3. Žiada overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou, žiada aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola max. v 5 minútovej pešej dostupnosti.
 - požiadavke inšpekcia nevyhovuje
4. Žiada overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
 - požiadavke inšpekcia nevyhovuje
5. Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťa využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
 - požiadavke inšpekcia nevyhovuje
6. Žiada rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné technické predpisy v plnom rozsahu.
 - požiadavke inšpekcia nevyhovuje
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území.

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 8. Žiada spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPK“) a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 9. Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 rastliny a ich výsadba a STN 83 1017 Trávniky a ich zakladanie.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 10. Žiada dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
 - inšpekcia požiadavke vyhovuje
- 11. Žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne žiada správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie.
 - inšpekcia požiadavke sčasti vyhovuje a čiastočne nevyhovuje
- 12. Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES, najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná.
 - inšpekcia požiadavke vyhovuje
- 13. Žiada definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
 - inšpekcia požiadavke vyhovuje
- 15. V okolí zámeru navrhuje realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
 - inšpekcia návrhu nevyhovuje
- 16. Požaduje, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 17. Náhradnú výsadbu žiada riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasí s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 18. Žiada sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky „Štandardy minimálnej vybavenosti obcí.“
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiada riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje

20. Žiada dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválené uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádza charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru:
- Všeobecná charakteristika opatrení nachádzajúca sa na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie
 - Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:
 - Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest;
 - Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov;
 - Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre;
 - Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam;
 - Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam. Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny.
 - Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc:
 - Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.
 - Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:
 - Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody.
 - Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:
 - Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí;
 - Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest;
 - Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi.
- inšpekcia požiadavke nevyhovuje
21. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bola realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5.) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
- inšpekcia požiadavke nevyhovuje
22. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona OPK sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného

prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>.

- inšpekcia s týmto tvrdením súhlasí
- 23. Statiku stavby žiada overiť nezávislým oponentským posudkom.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 24. Žiada variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c) zákona „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 25. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požaduje spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 26. Žiada doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
 - inšpekcia požiadavke vyhovela
- 27. Žiada overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolí území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
 - inšpekcia požiadavke vyhovuje
- 28. Žiada dôsledne dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - inšpekcia požiadavke vyhovuje
- 29. Žiada vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber jednotlivých druhov odpadov.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 30. Žiada používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie, ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 31. Žiada zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR do zámeru v ňom navrhovaných opatrení.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 32. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
 - inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- 33. Žiada, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe

fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky a marketingovo.

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje

34. Žiada dôsledne dodržiavať zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje

35. Žiada overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

- inšpekcia požiadavku overila

36. Žiada overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

- inšpekcia požiadavku overila

37. Konštatuje, že „vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle § 24 a § 25 správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.“

- inšpekcia postupuje v zmysle zákona, čím je konštatovanie zohľadnené

dďalej žiada „zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov resp. podľa § 37 ods. 5 tohto zákona v zmysle prílohy č. 12, bod VI. 3 a bod VI. 6“ aj nasledovné podmienky:

- „Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi v maximálne možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou nádržou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 parkovacie státi.
- Zachovať územnú rezervu pre budúce metro/nadradený systém hromadnej dopravy.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionality. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>).
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie „Príručka na podporu výberu, projektovania a realizovania retenčných opatrení pre prírodné vody v Európe.
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

- Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).
- Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiada adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Žiada preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.“

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje

d ďalej Združenie domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava podľa vyjadrenia zaslaného v konaní:

- b) Žiada predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacity a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiada predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- c) Žiada preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona.

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- d) Žiada preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa § 18 ods. 5 a/alebo § 65 vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia.

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- e) Žiada predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje
- f) Žiada preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 písm. e) a j) stavebného zákona „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené

z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo. Žiada preukázať splnenie podmienky podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiada riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i svojho vyjadrenia.

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje

- g) Žiada adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (<http://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

- inšpekcia požiadavke vyhovuje

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, Bratislava ďalej vo svojom vyjadrení uplatnenom v konaní o zmene integrovaného povolenia žiada do podmienok stavebného povolenia zahrnúť nasledovné:

1. Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<http://mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-ustrnenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli.

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje

2. Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie príručka na podporu výberu, projektovania a realizovania retenčných opatrení pre prírodné vody v Európe (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje

3. Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie – strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80 % podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržia minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).

- inšpekcia požiadavke nevyhovuje

4. Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou

- papiera označeného modrou farbou
 - skla označeného zelenou farbou
 - plastov označeného žltou farbou
 - bio-odpadu označeného hnedou farbou.
- inšpekcia požiadavke nevyhovuje.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ, § 68 a 88 ods. 3 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica v zastúpení Mgr. Romanom Zvarom doručenej dňa 28. 02. 2020 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadaval o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Súčasťou správneho konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby SO 015 Kanalizácia v k. ú. Rimavská Sobota
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povolenie zmeny stavby „Sklady ropných produktov, Centrum fyzikálno - chemických úprav odpadov, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ na stavbu „Sklad a sedimentácia ropných produktov“ v katastrálnom území Rimavská Sobota pred jej dokončením
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 stavebného zákona povolenie na odstránenie časti stavby súp. č. 3107 Sklad náhradných dielov v k. ú. Rimavská Sobota.

Inšpekcia podľa § 58a stavebného zákona na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle zverejnila kópiu žiadosti spolu s údajmi o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.

Inšpekcia upovedomila listom č. 4884-13074/47-3,4/2020 zo dňa 30. 04. 2020 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Účastníkmi konania sú: DETOX s.r.o., Banská Bystrica v zastúpení Mgr. Romanom Zvarom, Banská Bystrica, Mesto Rimavská Sobota, Dana Forgáčová, Banská Bystrica, Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava a projektanti Ing. Jozef Steranka, ILD SK spol. s r.o., Košice, Ing. Róbert Papcun, Ing. Igor Vrzguľa, Helena Štaudnerová a Ing. Miroslav Divok, ktorí na konanie splnomocnili Ing. Jozefa Steranku.

Inšpekcia podľa § 140c stavebného zákona listom č. 4884-13087/47-3,4/2020 zo dňa 30. 04. 2020 upovedomila Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie o začatí konania o zmene integrovaného povolenia a zaslala tiež kópiu žiadosti a projektovú dokumentáciu. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní inšpekcia nezaslala, nakoľko podmienky neboli určené.

K predmetnému zámeru vydalo dňa 10. 08. 2018 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zisťovacom konaní rozhodnutie č. 7547/2018-1.7/ss-R podľa ktorého sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument je prístupný na stránke <https://www.enviroportal.sk/sk.SK/eia/detail/sklad-sedimentacia-ropnych-produktov-zavod-detox-rimavska-sobota>.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených

v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a), b), c) zákona o IPKZ.

Nakoľko sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, odstraňovanej časti stavby a vodnej stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko od Okresného úradu Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a štátnej vodnej správy. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslalo inšpekcii záväzné stanovisko č. 1083/2020-1.7/26479/2020 zo dňa 3.6.2020, ktorým konštatuje, že návrh prevádzkovateľa a stavebníka je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil stanoviská dotknutých orgánov: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Rimavská Sobota, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava a odborné stanovisko z posúdenia projektovej dokumentácie od Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava.

Mesto Rimavská Sobota záväzným stanoviskom udelilo súhlas s povolením zmeny predmetnej stavby.

Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Dňa 4.5.2020 bolo inšpekcii doručené vyjadrenie účastníka konania - Združenie domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava, v ktorom uplatnil okrem iného aj požiadavku o elektronické doručenie častí spisového materiálu týkajúcich sa uplatnených pripomienok. Požadované časti spisového materiálu inšpekcia listom č. 4884-15793/47-4/2020 zo dňa 27.5.2020 účastníkovi konania zaslala v rozsahu, v akom sú inšpekcii k dispozícii v zmysle požiadaviek platnej legislatívy vzhľadom na rozsah a predmet prebiehajúceho konania.

K podaným požiadavkám a námietkam účastníka konania Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava inšpekcia uvádza nasledovné:

Požiadavky ohľadom riešenia a posúdenia dopravného napojenia, celkovej organizácie dopravy, obsluhu územia verejnou dopravou, riešenia parkovacích miest, a požiadavky na konštrukčné a materiálové riešenie spevnených plôch /body č. 1. až 7. časti a) a bod b)/ inšpekcia nezohľadnila, nakoľko riešenie dopravného napojenia nie je predmetom konania, ani sa dopravné riešenie nemení a predmetom konania ani nevzniká nové dopravné zaťaženie územia ani potreba budovania nových parkovacích miest.

Požiadavku na vypracovanie dokumentu ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPK“) a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, taktiež požiadavku variantného riešenia zámeru a vyhodnotenie zámeru vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území, požiadavku zapracovania záväzných opatrení Programu odpadového hospodárstva SR do zámeru v ňom navrhovaných opatrení /body č. 8, 24., 25., 31., celý odstavec za bodom 37./ inšpekcia nezohľadnila, nakoľko navrhovaná zmena činnosti už bola posúdená a je vydané právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania.

Požiadavku na vyhodnotenie súladu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene /bod č. 9/ inšpekcia nezohľadnila, nakoľko predmetom konania je zmena stavby situovanej v priemyselnom areáli, bez výskytu drevín a verejnej zelene, situovanom v krajine s prvým stupňom územnej ochrany prírody a krajiny bez výskytu územia NATURA ako aj bez výskytu maloplošných či veľkoplošných chránených území národnej siete chránených území a orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny posúdil predmet konania.

S požiadavkou dodržania ustanovenia zákona o vodách, ochrany podzemných a povrchových vôd, zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd /bod č. 10., č. 11, a č. 12./ inšpekcia súhlasí a určila konkrétne podmienky v rozhodnutí za účelom ochrany vôd a v konaní vydal stanovisko orgán štátnej vodnej správy. Inšpekcia súhlasí s tým, že rámcová smernica o vode transponovaná do národnej legislatívy a je právne záväzná. Požiadavku na vypracovanie správy o hospodárení s vodou inšpekcia nezohľadnila, nakoľko táto nemá oporu vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Požiadavke definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok /bod č. 13./ inšpekcia nevyhovuje, nakoľko je vzhľadom na predmet konania a jeho umiestnenie v jestvujúcom priemyselnom areáli irelevantná.

Požiadavka na výškové a funkčné zosúladenie s najbližšou zástavbou /bod č. 14/ je v projektovej dokumentácii zohľadnená, predmetná zmena stavby nadväzuje funkčne aj výškovo na jestvujúcu zástavbu.

Požiadavky na zriadenie lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý po realizácii bude prístupný širokej verejnosti /body č. 15., a 16./ inšpekcia nezohľadnila, nakoľko pohyb širokej verejnosti v areáli je nežiadúci a pre zamestnancov je k dispozícii jestvujúca oddychová zóna so zeleňou.

K požiadavke na riešenie náhradnej výsadby výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite a riešenia sadových a parkových úprav /body č. 17., 18., 19. a 21./ inšpekcia uvádza, že predmetom konania nedochádza k žiadnemu výrubu stromov ani k rušeniu žiadnej zelene, nerieši sa náhradná výsadba, preto uvedenú požiadavku nezohľadnila.

Požiadavku dôsledného uplatňovania strategického dokumentu Slovenskej republiky „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválené uznesením vlády SR č. 148/2014 Z. z. /bod č. 20/ inšpekcia nezohľadnila, nakoľko pre jej

uplatňovanie je potrebné jej zapracovanie do právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

Bod č. 22 inšpekcia považuje za všeobecné konštatovanie, ktoré však nesúvisí s predmetom konania.

Požiadavku na overenie statiky stavby nezávislým oponentským posudkom */bod č. 23./* inšpekcia nezohľadnila, nakoľko nemá oporu v príslušnej legislatíve.

Požiadavke na doloženie hydraulického výpočtu prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb */bod č. 26/* inšpekcia vyhovel a zaslala listom č. 4884-15793/47-4/2020 zo dňa 27.5.2020 hydrotechnické výpočty vodnej stavby, ktorá je predmetom konania.

K požiadavke overiť návrh činnosti s územným plánom */bod č. 27/* inšpekcia uvádza, že súlad s územným plánom bol overený v čase povoľovania stavby a povoľovania činnosti v prevádzke. Inšpekcii prevádzkovateľ a stavebník predložil záväzné stanovisko Mesta Rimavská Sobota, ktoré overilo súlad predmetu konania s územnoplánovacou dokumentáciou a vydalo súhlasné záväzné stanovisko.

Požiadavka na dôsledné dodržiavanie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov */bod č. 28/* je všeobecná, ale inšpekcia určením konkrétnych podmienok vzhľadom k predmetu povoľovania požiadavku zohľadnila.

Požiadavku vyriešenia a zabezpečenia separovaného zberu odpadu */bod č. 29./* inšpekcia nezohľadnila, nakoľko separovanie odpadu nebolo predmetom konania a inšpekcia ani nie je príslušná na konanie v uvedenej veci.

Požiadavka používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie, ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie */bod č. 30./* nebola zohľadnená, nakoľko nevyplýva zo žiadnej platnej legislatívy.

Požiadavka spracovania Manuálu krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií */bod č. 32./* inšpekcia uvádza, že spracovanie dokumentu s takýmto názvom nevyplýva z platnej legislatívy, preto požiadavku nezohľadnila.

Požiadavku na architektonické stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby inšpekcia nezohľadnila, nakoľko nevyplýva zo žiadnej platnej legislatívy a vzhľadom na predmet konania a charakter územia je irelevantná.

K požiadavkám na dôsledné dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na overenie bonity zaberaných poľnohospodárskych pôd a predloženia odôvodnenia nevyhnutnosti takéhoto záberu */body č. 34., č. 35. a č. 36/* inšpekcia uvádza, že predmetom konania nedochádza k zásahu do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, preto požiadavky nezohľadnila.

Ku konštatovaniu, že v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní a preto žiada, byť o začatí týchto konaní písomne upozornení /bod č. 37/ inšpekcia uvádza, že postupuje v zmysle zákona.

Požiadavku preukázať splnenie ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona, dodržanie zákonom chránených záujmov podľa § 18 ods. 5 a/alebo § 65 vodného zákona vyjadrením štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia /body c., d./ inšpekcia čiastočne nezohľadnila, nakoľko sa jedná o jestvujúcu prevádzku, pre ktorú bolo vydané integrované povolenie a o stavbu, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie pred účinnosťou § 16a vodného zákona a požiadavku na posúdenie, či sa jedná o navrhovanú činnosť v zmysle § 16a neuplatnil v prebiehajúcom konaní ani orgán štátnej vodnej správy. Náležitosti pre vydanie povolenia pre daný predmet konania sú určené v § 7 zákona o IPKZ, 68 a 88 ods. 3 stavebného zákona a § 11 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a súvisiacich predpisov v oblasti životného prostredia.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ zabezpečila v konaní stanovisko orgánu štátnej vodnej správy. Čiastočne bola požiadavka zohľadnená zabezpečením stanoviska orgánu štátnej vodnej správy. Inšpekcia nezabezpečila v konaní stanovisko správcu vodného toku, nakoľko predmetom konania nie je vydanie povolenia týkajúce sa vodného toku alebo pobrežných pozemkov. Vody z povrchového odtoku, ktoré môžu byť znečistené sú čistené v lapači ropných látok, ktorý je navrhnutý na základe hydrotechnických výpočtov a prečistené vody sú odvádzané do kanalizácie na základe vodoprávneho povolenia orgánu štátnej vodnej správy vydaného pre vlastníka kanalizácie.

Požiadavku predloženia projektu preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa § 3 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /bod e)/ inšpekcia vzhľadom na predmet konania nezohľadnila, všeobecnú ochranu prírody a krajiny inšpekcia zabezpečila zohľadnením stanoviska orgánu ochrany prírody a krajiny do podmienok tohto rozhodnutia.

Požiadavku preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa § 47 písm. e) a j) stavebného zákona „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo. Žiada preukázať splnenie podmienky podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie

zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiada riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i svojho vyjadrenia.

Požiadavku preukázania splnenia požiadaviek na projektovanie stavieb podľa § 47 písm. e) a písm. j) stavebného zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby a uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiada riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i svojho vyjadrenia /bod f./ inšpekcia nezohľadnila vzhľadom na predmet konania ako aj z dôvodu, že vyjadrenie účastníka konania, ktorými žiada riešiť všeobecné požiadavky ani vyjadrenie neobsahuje. Požiadavky uvádzané v odstavci e) uvádzaného ustanovenia zákona sa vzťahujú k navrhovaniu budov, predmetom konania je zmena stavby, ktorá je priamo naviazaná na už existujúcu technológiu a inštalácia strojno-technologického zariadenia.

Požiadavku preukázať splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch /bod g./ inšpekcia zohľadnila podmienkami určenými pre uskutočnenie stavby, ktoré je prevádzkovateľ povinný plniť ako pôvodca odpadov.

Požiadavku zahrnutia podmienky úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklimu v areáli do podmienok stavebného povolenia stavby /bod č. 1/ inšpekcia nezohľadnila, nakoľko vzhľadom na predmet konania je požiadavka irelevantná.

Požiadavku základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne splňal metodiku Európskej komisie Príručka na podporu výberu, projektovania a realizovania retenčných opatrení pre prírodné vody v Európe /bod č. 2 / inšpekcia nezohľadnila, nakoľko je vzhľadom k predmetu konania irelevantná.

Požiadavku na aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom využitím dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou /bod č. 3/ inšpekcia nezohľadnila, nakoľko je nad rámec platných legislatívnych požiadaviek.

Požiadavku na zabezpečenie separovaného zberu odpadu /bod č. 4/ inšpekcia nezohľadnila, nakoľko nakladanie s komunálnym odpadom nie je predmetom konania o zmene integrovaného povolenia a v integrovanom povolení sú uvedené povinnosti prevádzkovateľa pre nakladanie s odpadmi, ktoré sú predmetom zhodnocovania a zneškodňovania v povolených zariadeniach.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie zmeny stavby, a povolenie vodnej stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavby, vodnej stavby a ich budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované

technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby a vodnej stavby.

Inšpekcia v časti „d)“ rozhodnutia schválila navýšenie kapacity technologickej linky „LORO“, nakoľko realizáciou objektu na separáciu a sedimentáciu vstupnej suroviny bude zabezpečené zlepšenie kvality vstupnej suroviny do linky „LORO“ a následne produkované výrobky budú spĺňať náročnejšie požiadavky na výrobky vyrábané na báze odpadových olejov. Týmto riešením bude zvýšená aj reálna kapacita spracovaných odpadových ropných olejov na linke „LORO“.

Súčasne stanovila opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie jej následkov pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas skladovania a sedimentácie ropných produktov.

Inšpekcia neurčila podmienky týkajúce sa diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Neurčila ani limitné hodnoty pre vibrácie, nakoľko z charakteru technológie nie je predpoklad ich vzniku. Ďalej neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlady povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mgr. Roman Zvara, Bernolákova 6023/17, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Jozef Steranka, ILD SK spol. s r.o., Považská 38, 040 11 Košice
4. Dana Forgáčová, F. Bystrého 1, 974 01 Banská Bystrica
5. Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
3. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek úsek odpadového hospodárstva, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
4. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
6. Mesto Rimavská Sobota, Stavebný úrad, 979 01 Rimavská Sobota
7. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Námestie Ľ. Štúra 35/1
812 35 Bratislava
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
10. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 6461-20375/2021/3/470580104/Z21

Banská Bystrica 09. 06. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods.1 písm. a) a § 16 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

zastavuje konanie

vo veci vydania zmeny č. 21 integrovaného povolenia pre prevádzku:

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota
(ďalej len „prevádzka“)

začaté dňa 29. 04. 2021 na základe žiadosti podanej prevádzkovateľom:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**
Sídlo: **Zvolenská cesta 139**
974 05 Banská Bystrica
IČO: **31 582 028**

Odôvodnenie

Prevádzkovateľ DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica podal na inšpekciu dňa 29. 04. 2021 žiadosť o vydanie zmeny č. 21 integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“, DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota. Prevádzkovateľ vzal žiadosť späť listom doručeným inšpekcii dňa 02. 06. 2021, nakoľko po konzultácii s pracovníkmi inšpekcie posúdil žiadosť ako neopodstatnenú.

Nakoľko podľa § 16 písm. a) zákona o IPKZ sa na späťvzatie žiadosti nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania, inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.



Masná

JUDr. Denisa Masná
poverená vykonávaním
funkcie riaditeľky inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
-

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti ☒
- doložka vykonateľnosti ☐
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti ☐

Číslo rozhodnutia: 6461-20375/2021/3/470580104/Z21

Dátum vydania rozhodnutia: 09.06.2021

Dátum vytvorenia doložky: 16.06.2021

Vytvoril: Ing. Anna Kassová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 15.06.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení ☒
- časť rozhodnutia ☐


18.6.2021
KPP-2021-44-059948
Slovenská inšpekcia
životného prostredia,
Inšpektorát životného



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 7548-30091/2021/3/470580104/Z22

Banská Bystrica dňa 13. 08. 2021



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 19 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri, Kas/470580104/ Z7 zo dňa 17. 07. 2009, č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011, č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012, č. 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12 zo dňa 04. 03. 2013, č. 3862-16590/2014/Kas/470580104/Z13 zo dňa 06. 06. 2014, č. 5221-28940/2014/Kri/470580104/Z14 zo dňa 09. 10. 2014, č. 6285-30171/2014/Kas/470580104/Z15 zo dňa 21. 10. 2014 a č. 5241-25035/2016/Kas/470580104/Z16 zo dňa 10. 08. 2016 a č. 2946-10391/2017/Kas/470580104/Z17 zo dňa 29. 03. 2017, č. 5097-19705/2019/Kas/470580104/Z18 zo dňa 29. 05. 2019, č. 976-2296/2020/3/470580104/Z19 zo dňa 27. 01. 2020, č. 4884-21569/2020/3,4/470580104/Z20 zo dňa 09. 07. 2020 a 6461-20375/2021/3/470580104/Z21 zo dňa 09. 06. 2021(ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

Inšpekcia **m e n í** integrované povolenie nasledovne:

v časti **1. Podmienky pre prevádzkovanie, bod 5. Podmienky pre nakladanie s vodami**

- **mení** označenie pre body 5.1 až 5.7 na 5.2 až 5.8

- **doplňa** bod 5.1 v nasledovnom znení:

5.1 Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať a monitorovať odpadové vody, ktoré vznikajú ako chladiace vody v rámci technologického procesu v zariadení „EKODEST“, v súlade s rozhodnutím Okresného úradu Rimavská Sobota č. OU-RS-OSZP-2020/001, 270-007 zo dňa 10. 03. 2020.

v časti **C. Emisné limity**

- **doplňa v bode 1.2** písmeno „e“ v nasledovnom znení:

e) úroveň emisií súvisiaca s BAT47, 4.5 (BAT-AEL pre organizovane odvádzané emisie TVOC do ovzdušia z regenerácie odpadových rozpúšťadiel je stanovená nasledovne:

Parameter	Jednotka	BAT-AEL ⁽¹⁾ (priemer za obdobie odoberania vzoriek)
TVOC (2)	mg/Nm ³	30

(1) BAT-AEL sa nepoužíva, keď je zaťaženie emisiami v emisnom bode nižšie než 2 kg/h, za predpokladu, že na základe súpisu uvedeného v BAT 3 sa v toku odpadových plynov neurčili žiadne látky CMR za relevantné.

(2) Podľa vyhl. č. 410/2012 Z. z. ide o organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC)

v časti **J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ**

- **mení** v bode 1.2 písm. „c) linka EKODEST“ pôvodný text a nahrádza ho novým textom:

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Metódy merania
Výdych z vákuovej destilácie Výdych z atmosférickej destilácie	Benzén	raz za 3/6 roky 1), 2)	STN EN13649 : 04/2003 (83 4756) STN P CEN/TS 13649; 04/2015
	Látky zaradené v 4. skupine, 2. podskupine	raz za 3/6 roky 1), 2)	STN EN13649 : 04/2003 (83 4756) STN P CEN/TS 13649; 04/2015
	Látky zaradené v 4. skupine, 3. podskupine		STN EN13649 : 04/2003 (83 4756) STN P CEN/TS 13649; 04/2015
	TVOC	raz za 6 mesiacov	BAT 8 STN EN 12619

1) Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania:

- a) **tri kalendárne roky**, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5 – násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane do 10 – násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia vrátane.
- b) **šesť kalendárnych rokov**, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 – násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia

2) LHT pre benzén = 25 g/h

LHT pre látky 4. skupiny, 2. podskupiny = 2000 g.h⁻¹

LHT pre látky 4. skupiny, 3. podskupiny = 3000 g.h⁻¹

- **doplňa** v časti „Požiadavky na dodržiavanie emisných limitov“ nový bod „4“ v nasledovnom znení:

4. Úrovně emisií súvisiace s BAT-AEL, pokiaľ ide o emisie do ovzdušia sa vzťahujú na koncentrácie za týchto štandardných podmienok: suchý plyn pri teplote 273,15 K a tlaku 101,3 kPa, bez korekcie na obsah kyslíka. Štandardné trvanie odberu je 30 min., pri prvom meraní je potrebné vykonať min. 5 odberov, pri ďalšom meraní min. 3 odbery. Meranie je potrebné vykonať v režime max. tvorby emisií.

- **doplňa** nový **bod 1.6** v nasledovnom znení:

1.6 Prevádzkovateľ je povinný uložené podmienky v zmene č. 22 integrovaného povolenia zosúladiť so závermi právneho záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách - Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu [oznámené pod číslom C(2018) 5070] **v lehote do 10. augusta 2022.**

Prevádzkovateľ je povinný po uvedenom termíne dodržiavať podmienky zosúladené so závermi o BAT stanovené pre kategóriu „5.1 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou 10 ton za deň“.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu č. 22 integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 18. 06. 2021 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadala o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Predmetom konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky je zosúladenie integrovaného povolenia so závermi právneho záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách - Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. Augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu [oznámené pod číslom C(2018) 5070].

V zmysle zákona o IPKZ je potrebné do štyroch rokov od zverejnenia tohto rozhodnutia zabezpečiť, aby boli všetky podmienky povolenia stanovené pre kategóriu 5.1 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou 10 ton za deň zosúladené so závermi o BAT a prevádzkovateľ je povinný tieto podmienky dodržiavať.

Inšpekcia upovedomila listom č. 74548-22744/47-3/2021 zo dňa 24. 06. 2021 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a) až d) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii doručené súhlasné stanoviská od Okresného úradu Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, SŠOO a ŠVS.

Inšpekcia vo výrokovej časti rozhodnutia stanovila na zosúladenie predmetného integrovaného povolenia v oblasti odvádzaných emisií do ovzdušia (BAT 8) na technologickej linke EKODEST monitorovať raz za šesť mesiacov látku TVOC - celkový obsah prchavého organického uhlíka, vyjadrený ako C (vo vzduchu). V nadväznosti na BAT 47 4.5 BAT – AEL stanovila úroveň emisií: 30 mg/Nm³ pre organizovane odvádzané emisie TVOC do ovzdušia z regenerácie odpadových rozpúšťadiel. Súčasne stanovila požiadavky na dodržiavanie emisných limitov.

Inšpekcia stanovila prevádzkovateľovi podmienku vypúšťať a monitorovať odpadové vody, ktoré vznikajú ako chladiace vody v rámci technologického procesu zariadenia „EKODEST“, v súlade s rozhodnutím Okresného úradu Rimavská Sobota č. OU-RS-OSZP-2020/001 zo dňa 10. 03. 2020.

Prevádzkovateľ je povinný uložené podmienky v zmene č 22 integrovaného povolenia zosúladiť so závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu [oznámené pod číslom C(2018) 5070] **v lehote do 10. augusta 2022.**

Prevádzkovateľ je povinný po uvedenom termíne dodržiavať podmienky zosúladené so závermi o BAT stanovené pre kategóriu „5.1 Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou 10 ton za deň“.

Inšpekcia na základe kontroly, ktorú vykonala dňa 07. 11. 2019 v predmetnej prevádzke, konštatuje, že prevádzkovateľ má v zmysle záverov o BAT zavedený systém environmentálneho riadenia (EMS), plní techniky na zlepšenie celkových environmentálnych vlastností zariadení LORO a EKODEST, preukazuje informácie o vlastnostiach odpadu, ktorý sa zhodnocuje v zariadeniach LORO a EKODEST, informácie o procesoch zhodnocovania odpadov, informácie o vlastnostiach tokov odpadových vôd a odpadových plynov, používa techniky súvisiace s uskladnením odpadu, s nakladaním a s dopravou odpadov. Po dodržaní uložených opatrení vo výrokovej časti rozhodnutia bude predmetná prevádzka posudzovaná ako prevádzka zosúladená so závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
poverená vykonávaním
funkcie riaditeľky inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, 971 01 Rimavská Sobota

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, ŠVS,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 1186-3125/2022/3/470580104/Z25

Banská Bystrica dňa 31. 01. 2022



31.1.2022
KPP-2022-44-063166

Slovenská inšpekcia
životného prostredia,
Inšpektorát životného



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 19 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri,Kas/470580104/Z7 zo dňa 17. 07. 2009, č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011, č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012, č. 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12 zo dňa 04. 03. 2013, č. 3862-16590/2014/Kas/470580104/Z13 zo dňa 06. 06. 2014, č. 5221-28940/2014/Kri/470580104/Z14 zo dňa 09. 10. 2014, č. 6285-30171/2014/Kas/470580104/Z15 zo dňa 21. 10. 2014 a č. 5241-25035/2016/Kas/470580104/Z16 zo dňa 10. 08. 2016 a č. 2946-10391/2017/Kas/470580104/Z17 zo dňa 29. 03. 2017, č. 5097-19705/2019/Kas/470580104/Z18 zo dňa 29. 05. 2019, č. 976-2296/2020/3/470580104/Z19 zo dňa 27. 01. 2020, č. 4884-21569/2020/

3,4/470580104/Z20 zo dňa 09. 07. 2020, č. 6461-20375/2021/3/470580104/Z21 zo dňa 09. 06. 2021 a č. 7548-30091/2021/3/470580104/Z22 zo dňa 13. 08. 2021 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

Inšpekcia **m e n í** integrované povolenie nasledovne:

**1) v odstavci „Súčasťou integrovaného povoľovania je konanie podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ“
dopĺňa:**

v oblasti odpadov

Technologická linka „LORO“

- udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

Technologická linka „EKODEST“

- udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

Linka na spracovanie olejových filtrov „OTTO 2008“

- udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

Linka na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov

- udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

- vo výrokovej časti rozhodnutia **ruší** nasledujúci text v bode **13. v celom rozsahu**:

Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený prevádzkovať zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Technologická linka LORO, Technologická linka EKODEST, Linka na spracovanie olejových filtrov „OTTO 2008“, Linka na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov“ po dobu **piatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti **zmeny č. 17 integrovaného povolenia**.

Súčasne aj súhlas na vydanie prevádzkového poriadku uvedených zariadení na zhodnocovanie odpadov je udelený na **päť rokov**.

Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu **tri mesiace** pred skončením platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia a ukončenia platnosti prevádzkového poriadku o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie predmetného súhlasu. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

2) v časti „E. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov“:

- **ruší** text v časti „E“ v celom rozsahu a **nahrádza** ho novým textom:

1. Odpady vznikajúce prevádzkovateľovi vlastnou činnosťou v prevádzke

1.1 Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní nebezpečných odpadov na technologickej linke **EKODEST** vznikajú ako pôvodcovi nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č.5

Tabuľka č.5

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	07 07 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
2.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečné látkami	N
3.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
4.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
5.	19 02 07	olej a koncentráty zo separácie	N
6.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N

1.2 Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní nebezpečných odpadov na technologickej linke **LORO** vznikajú ako pôvodcovi nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č.6

Tabuľka č.6

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
2.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
4.	19 02 07	olej a koncentráty zo separácie	N

5.	19 11 01	používané filtračné hlinky	N
6.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
7.	19 11 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N

- 1.3 Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní odpadov na technologickej linke **LORO** vznikajú ako pôvodcovi odpady kategórie „Ostatné“ uvedené v tabuľke č.7

Tabuľka č.7

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	19 02 06	kaly z fyzikálno – chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O
2.	19 11 06	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05	O

- 1.4 Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní nebezpečných odpadov na technologickej linke **OTTO 2008** vznikajú ako pôvodcovi nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č.8

Tabuľka č.8

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
2.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
4.	19 12 11	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky	N

- 1.5 Prevádzkovateľovi vznikajú pri zhodnocovaní odpadov na zariadení „**OTTO 2008**“ ako pôvodcovi odpady kategórie „Ostatné“ uvedené v tabuľke č.9

Tabuľka č.9

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

- 1.6 Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní nebezpečných odpadov na **Dekontaminačnej linke** vznikajú ako pôvodcovi nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 10

Tabuľka č.10

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	13 03 10	iné izolačné a teplotnosné oleje	N
2.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	16 07 08	odpady obsahujúce olej	N

4.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
5.	19 02 08	kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
6.	19 02 11	iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N

- 1.7 Prevádzkovateľovi vznikajú pri zhodnocovaní odpadov na **Dekontaminačnej linke** ako pôvodcovi odpady kategórie „Ostatné“ uvedené v tabuľke č.11

Tabuľka č.11

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	19 02 06	kaly z fyzikálno – chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05	O
2.	19 12 02	železné kovy	O
3.	19 12 03	neželezné kovy	O
4.	19 12 04	plasty a gumy	O
5.	19 12 05	sklo	O

- 1.8 Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadu v prevádzke vznikajú pri čistení **lapača oleja a čistení automobilových a železničných cisterien** nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č.12

Tabuľka č.12

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
2.	13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
3.	13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N
4.	13 05 06	olej z odlučovačov oleja z vody	N
5.	13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	N
6.	13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
7.	16 07 08	odpady obsahujúce olej	N
8.	16 07 09	odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N
9.	16 10 01	vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N

- 1.9 Prevádzkovateľovi vzniknú ako pôvodcovi pri čistení obalov v objekte „SO 003 Hlavný sklad horľavých kvapalín“ nebezpečný odpad katalógové číslo 19 02 05 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky.
- 1.10 Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.
- 1.11 Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ktorý vznikol v prevádzke pri úprave nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom.
- 1.12 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný:
- zaradovať odpady podľa Katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napr. vznik požiaru alebo výbuchu, zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly boli odolné proti mechanickému poškodeniu odolné proti chemickým vplyvom.
- 1.13 Plocha určená na zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov musí byť spevnená a zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok.
- 1.14 Počas zhromažďovania a skladovania nebezpečných odpadov musí byť zabezpečené účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok.
- 1.15 Zhromažďované nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.

3) v časti „J.“ v odseku „6. Podávanie správ“

- **mení** pôvodný text v bode „6.9“ a **nahrádza ho** nasledovne:

- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania každoročne za predchádzajúci rok do 28. februára nasledujúceho roka v písomnej alebo elektronickej forme Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu č. 25 integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica v zastúpení Mgr. Romanom Zvarom, Bernoláková 6023/17, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 22. 11. 2021 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadaval o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Predmetom konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky bolo:

v oblasti odpadov:

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Uvedené súhlasy sú udelené na vykonávanie činnosti na nasledujúcich technologických linkách:

1) Technologická linka „LORO“

2) Technologická linka „EKODEST“

3) Linka na spracovanie olejových filtrov „OTTO 2008“

4) Linka na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov.

Prevádzkovateľ má súhlasy časovo obmedzené po dobu **piatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 17 integrovaného povolenia č. 2946-10391/2017/Kas/470580104/Z17 zo dňa 29. 03. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25. 04. 2017, **súhlasy sú platné do 25. 04. 2022.**

Prevádzkovateľ v žiadosti uviedol, že nedošlo k zmene skutočností v prevádzkovaní technologických liniek, ktoré sú rozhodujúce na vydanie predmetných súhlasov.

Inšpekcia upovedomila listom č. 10701-47169/47-3/2021 zo dňa 09. 12. 2021 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a) až d) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii doručené vyjadrenie od Okresného úradu Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, SŠOH s podmienkami, ktoré sú zapracované v predmetnom integrovanom povolení.

Súhlasy vydané v oblasti odpadov, ktoré sú súčasťou integrovaného povolenia vydaného podľa zákona IPKZ, nie sú podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch časovo limitované.

Podľa § 40h zákona o IPKZ (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021) „Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy“ udelený podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ stráca platnosť 1. novembra 2021.

Inšpekcia na základe uvedeného zrušila v časti „E“ integrovaného povolenia podmienky na prepravu nebezpečných odpadov a nakladanie s nimi.

Inšpekcia určila podmienky zhromažďovania nebezpečných odpadov produkovaných v prevádzke, ktoré sú uvedené v predmetnom integrovanom povolení ako výstupy zo zariadení na zhodnocovanie odpadov: Technologická linka LORO, Technologická linka EKODEST, Linka na spracovanie olejových filtrov „OTTO 2008“, Linka na čistenie a dekontamináciu odpadov a obalov“. K zmene nebezpečných odpadov, ktoré sú uvedené v integrovanom povolení ako výstupy z týchto zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré vznikajú ako pôvodcovi odpadu, nedošlo. Nedošlo ani k zmene odpadov vstupujúcich

do týchto zariadení na zhodnocovanie odpadov. Inšpekcia v predmetnej zmene integrovaného povolenia určila podmienky na zhromažďovanie odpadov produkovaných v prevádzke.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riadiťka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Mgr. Roman Zvara, Bernoláková 6023/17, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 389, 971 01 Rimavská Sobota

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti ☒
- doložka vykonateľnosti ☐
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti ☐

Číslo rozhodnutia: 1186-3125/2022/3/470580104/Z25

Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2022

Dátum vytvorenia doložky: 23.02.2022

Vytvoril: Ing. Anna Kassová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 16.02.2022


Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení ☒
- časť rozhodnutia ☐

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Č.j.: 1642-7792/2022/3,4/470580104/Z23

Banská Bystrica 02. 03. 2022



3.3.2022

KPP-2022-44-063658

Slovenská inšpekcia
životného prostredia,
Inšpektorát životného



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona

zastavuje konanie

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednanja: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku **„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota**, prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 582 028 v zastúpení Mgr. Romanom Zvarom.

O d ô v o d n e n i e :

Prevádzkovateľ a stavebník DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 582 028 v zastúpení Mgr. Romanom Zvarom podal inšpekcii dňa 23. 09. 2021 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum

fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, ktorého súčasťou bolo aj povolenie stavby „Spracovanie odpadových rozpúšťadiel so skladom horľavých kvapalín“.

Nakoľko žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ, § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, inšpekcia vyzvala podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona a § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní prevádzkovateľa a stavebníka na doplnenie dokladov a rozhodnutím č. 9400-41947/47-3,4/2021 zo dňa 05. 11. 2021 konanie prerušila. Prevádzkovateľ a stavebník žiadosť o zmenu integrovaného povolenia doplnil naposledy dňa 22. 12. 2021, avšak z požadovaných dokladov nepredložil stanovisko orgánu cestnej dopravy a pozemných komunikácií k riešeniu dopravy v súvislosti s navrhovanou stavbou, súhlas MDVaRR BA, Sekcia železničnej dopravy a dráh k vedeniu VN prípojky v ochrannom pásme dráhy a nepredložil projektovú dokumentáciu, ktorá dokumentuje navrhovaný technologický postup a súlad navrhovaného riešenia stavby s vyhláškou č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla v predmetnej veci tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.

JUDr. Denisa Masná
riadiťka inšpektorátu

Doručuje sa :

1. Mgr. Roman Zvara, Bernoláková 6023/17, 974 05 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 6445-17333/2022/3/470580104/Z26

Banská Bystrica dňa 17. 05. 2022



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 19 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri,Kas/470580104/Z7 zo dňa 17. 07. 2009, č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011, č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012, č. 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12 zo dňa 04. 03. 2013, č. 3862-16590/2014/Kas/470580104/Z13 zo dňa 06. 06. 2014, č. 5221-28940/2014/Kri/470580104/Z14 zo dňa 09. 10. 2014, č. 6285-30171/2014/Kas/470580104/Z15 zo dňa 21. 10. 2014 a č. 5241-25035/2016/Kas/470580104/Z16 zo dňa 10. 08. 2016 a č. 2946-10391/2017/Kas/470580104/Z17 zo dňa 29. 03. 2017, č. 5097-19705/2019/Kas/470580104/Z18 zo dňa 29. 05. 2019, č. 976-2296/2020/3/470580104/Z19 zo dňa 27. 01. 2020, č. 4884-21569/2020/3,4/470580104/Z20 zo dňa 09. 07. 2020, č. 6461-20375/2021/3/470580104/Z21 zo dňa 09. 06. 2021, č. 7548-30091/2021/3/470580104/Z22 zo dňa 13. 08. 2021, č. 1642-7792/3,4/

470580104/Z23 zo dňa 02. 03. 2022 a č. 1186-3125/2022/3/470580104/Z25 zo dňa 31. 01. 2022 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

1) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona **povoľuje** zmenu stavby „**Sklad a sedimentácia ropných produktov**“ pred jej dokončením, prevádzka „Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, v katastrálnom území Rimavská Sobota na pozemkoch parcelné číslo č. 2903/73 a 2903/205. Zmena stavby spočíva v predĺžení termínu jej dokončenia.

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude ukončená najneskôr **do troch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti zmeny č. 26 integrovaného povolenia.

2. Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby určené v rozhodnutiach č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 976-2296/2020/3/470580104/Z19 zo dňa 27. 01. 2020 a č. 4884-21569/2020/3,4/470580104/Z20 zo dňa 09. 07. 2020 zostávajú nezmenené.

2) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 90 stavebného zákona **mení** podmienku č. 1 uvedenú v rozhodnutí č. 4884-21569/2020/3,4/470580104/Z20 zo dňa 09. 07. 2020 pre odstránenie časti stavby súp. č. 3107 „**Sklad náhradných dielov na pozemku parc. č. 2903/64 v k. ú. Rimavská Sobota**“ v nasledovnom znení:

1. Stavba bude odstránená **do 36 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti zmeny č. 26 integrovaného povolenia.

Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutí č. 4884-21569/2020/3,4/470580104/Z20 zo dňa 09. 07. 2020 zostávajú nezmenené.

3) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 90 stavebného zákona **predlžuje** platnosť stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „SO 015 Kanalizácia“, ktorá bola povolená

rozhodnutím č. 4884-21569/2020/3,4/470580104/Z20 zo dňa 09. 07. 2020, právoplatné 26.10.2020, do **26. 10. 2024**.

Podmienky uvedené v rozhodnutí č. 4884-21569/2020/3,4/470580104/Z20 zo dňa 09. 07. 2020 zostávajú nezmenené.

Inšpekcia v správnom konaní vyhodnotila nasledovné požiadavky uvedené vo vyjadrení účastníka konania „Združenie domových samospráv“ Rovniaková 14 , 851 02 Bratislava (ďalej len účastník konania „Združenie domových samospráv“) doručeného inšpekcii dňa 07. 04. 2022 pod č. 6445-12925/2022.

Vyjadrenie účastníka konania sp. zn. 6445-12479/47-3/2022:

1) V rámci konania má úrad podľa § 38 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. povinnosť: „vo vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle

a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania, (absentuje)

b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti, (nesplnené, myslí sa tým rozhodnutie EIA)

c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení, (nesplnené, myslí sa tým podmienky z rozhodnutie EIA)

d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie, (nesplnené, ďalšie legitímne opatrenia mimo podmienok rozhodnutia EIA)

e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a (absentuje)

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia. (absentuje, myslí sa tým rozhodnutie EIA)

Žiadame ministerstvo, aby nám oznámilo internetovú adresu alebo odkaz na webovú stránku, kde sú vyššie uvedené zákonom vyžadované informácie zverejnené, nakoľko tieto informácie neboli súčasťou ani upovedomenia o začatí konania ani výzvy na vyjadrenie. **Tieto informácie neuviedol v úplnosti ani žiadateľ vo svojom návrhu na autorizáciu.**

Stanovisko inšpekcie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej inšpekcii dňa 08. 03. 2022 písomne upovedomila podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ účastníkov konania a dotknuté orgány, že dňom doručenia žiadosti sa začalo správne konanie vo veci zmeny č. 26 integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota.

Predmetom konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia je:

1) Predĺženie termínu dokončenia stavby „Sklad a sedimentácia ropných produktov“ katastrálne územie Rimavská sobota, prevádzka „Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ o tri roky.

2) Predĺženie termínu na odstránenie časti stavby súp. č. 3107 Sklad náhradných dielov o tri roky.

3) Predĺženie platnosti stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „SO 015 Kanalizácia“.

Predmet konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia nie je definovaný podľa § 2 písm. l) zákona o IPKZ ako podstatná zmena. Inšpekcia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10) písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zisťovacom konaní vydalo rozhodnutie č. 7547/2018-1.7/ss-R, podľa ktorého sa zmena navrhovanej činnosti **„Sklad a sedimentácia ropných produktov“** nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument je prístupný na stránke <https://www.enviroportal.sk/sk.SK/cia/detail/sklad-sedimentacia-ropnych-produktov - zavod-detox-rimavska-sobota>.

Predmet zmeny integrovaného konania nie je posúdený ako zmena navrhovanej činnosti.

Účastník konania „Združenie domových samospráv“ žiada v horeuvedenom texte, aby **„ministerstvo“**, v konaní oznámilo internetovú adresu alebo odkaz na webovú stránku, kde sú vyššie uvedené zákonom vyžadované informácie zverejnené, nakoľko tieto informácie neboli súčasťou ani upovedomenia o začatí konania ani výzvy na vyjadrenie.

Inšpekcia upozorňuje na skutočnosť, že Ministerstvo životného prostredia SR v predmetom konaní nie je povolujuúcim orgánom ale dotknutým orgánom, pričom účastník konania žiada informácie uviesť v súvislosti s **návrhom na autorizáciu, ktorá nie je predmetom tohto konania.**

2) Účastník konania „Združenie domových samospráv“ vo vyjadrení uvádza „Rozhodnutie EIA MŽP SR č. 3149/2020-1.7/sr zo dňa 20. 08. 2020“

(<https://www.enviroportal.sk/sk/cia/detail/modernizaciazhodnocovania-odpadov-s-obsahom-rozpustadiel-detox>), ktoré obsahuje podmienky na uskutočnenie stavby **„Spracovanie odpadových rozpúšťadiel so skladoom horľavých kvapalín, technologická linka EKODEST 2“** v prevádzke Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota.

Stanovisko inšpekcie

Z uvedeného vyplýva, podmienky uvedené v stanovisku účastníka konania „Združenie domových samospráv“ sa netýkajú predmetu konania.

4) Účastník konania „Združenie domových samospráv“ vyjadrení uvádza „Rozhodnutie EIA MŽP SR č. 7862/2010-3.4/ml zo dňa 17. 02. 2011“

(<https://www.enviroportal.sk/sk/cia/detail/linka-na-spracovanie-olejovych-filtrov-otto-2008-rimavska-sobota>) obsahuje podmienky pre prevádzkovanie technologickej linky OTTO.

Stanovisko inšpekcie

Uvedené podmienky pre prevádzkovanie technologickej linky OTTO nesúvisia s predmetom konania zmeny integrovaného povolenia.

5) Žiadame, aby už súčasťou oznámenia o konaní zverejneného na webe podľa §38 ods.2 zákona EIA boli uvedené opatrenia, ktorými sa tieto podmienky plnia; v rozhodnutí žiadame vyhodnotiť splnenie každej podmienky osobitne jej vecným vyhodnotením. Vo vzťahu k plneniu podmienok EIA nás zaujíma, ako boli podmienky splnené, nie ako si to ministerstvo

overilo. V konaní sa riadime zásadou zdržanlivosti, kedy si neuplatňujeme vlastné návrhy ale očakávame od navrhovateľa, úradu a dotknutých orgánov, aby dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov (najmä zákona EIA a splnenia podmienok rozhodnutia EIA), čo je ich povinnosť podľa § 3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým presne spôsobom si túto úlohu splnili a aké opatrenia boli rozhodnutím prijaté. Žiadame, aby autorizácia bola vydaná až a len po overení plnenia záväzných podmienok ako povinností žiadateľa o autorizáciu; autorizáciu nemožno vydať, ak si žiadateľ všetky tieto povinnosti neplní.

Stanovisko inšpekcie

Z uvedeného textu vyplýva, že účastník konania „Združenie domových samospráv“ žiada v konaní splnenie záväzných podmienok, ktoré súvisia s prevádzkovaním technologických liniek „EKODEST 2 a OTTO“ v nadväznosti na vydanie autorizácií pre uvedené technologické linky, ktoré môže udeliť len Ministerstvo životného prostredia SR.

Inšpekcia konštatuje, že účastník konania „Združenie domových samospráv“ sa vo svojom stanovisku nevyjadril k predmetu konania, ktorý je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ale smeroval svoje požiadavky k udeleniu autorizácie, ktoré sú predmetom povoľovacej činnosti Ministerstva životného prostredia SR.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu č. 26 integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica v zastúpení Mgr. Romanom Zvarom, Bernolákova 6023/17, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 08. 03. 2022 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadal o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Predmetom konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky bolo:

1)) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povolenie zmeny stavby „Sklad a sedimentácia ropných produktov“ pred jej dokončením, „Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“, v katastrálnom území Rimavská Sobota na pozemkoch parcelné číslo č. 2903/73 a 2903/205. Predmetná stavba mala byť dokončená do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia – t.j. do 09. 03. 2023, na základe platného integrovaného rozhodnutia č. 976-2296/2020/3/470580104/Z19 zo dňa 27. 01. 2020, právoplatné 09. 03. 2020.

Prevádzkovateľ požadoval predĺženie termínu dokončenia stavby o ďalšie 3 roky z dôvodu, že stavba „Sklad a sedimentácia ropných produktov“ nebude ukončená v pôvodne určenom termíne.

2) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 90 stavebného zákona predĺženie termínu na odstránenie časti stavby súp. č. 3107 „Sklad náhradných dielov na pozemku parc. č. 2903/64 v k. ú. Rimavská Sobota“ o tri roky v súvislosti s požadovanou zmenou termínu dokončenia stavby „Sklad a sedimentácia ropných produktov“.

Uvedená časť stavby mala byť odstránená v zmysle rozhodnutia č. 4884-21569/2020/3,4/470580104/Z20 zo dňa 09. 07. 2020 do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti, t.j. do 26. 10. 2022.

3) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 90 stavebného zákona predĺženie platnosti stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „SO 015 Kanalizácia“, ktorá bola povolená rozhodnutím č. 4884-21569/2020/3,4/470580104/Z20 zo dňa 09. 07. 2020. Uvedené stavebné povolenie je platné do 26. 10. 2022.

Prevádzkovateľ požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „SO 015 Kanalizácia“ v súvislosti s požadovanou zmenou termínu dokončenia stavby „Sklad a sedimentácia ropných produktov“

Prevádzkovateľ požiadal o predmetné zmeny z dôvodu, že stavba „Sklad a sedimentácia ropných produktov“ nebude ukončená do 09. 03. 2023. Dôvodom je, že na financovanie predmetnej stavby spoločnosť DETOX s.r.o., Banská Bystrica plánovala využiť aj finančné prostriedky z operačnej výzvy Kvalita životného prostredia OPKZP – PO1-SC111-2016-15 zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov. Uvedenú dotáciu sa prevádzkovateľovi nepodarilo získať a v súčasnej finančnej situácii ovplyvnenou pandémiou COVID 19 sa spoločnosť rozhodla finančné prostriedky investovať do iných projektov, ktoré sú finančne menej náročné.

Inšpekcia upovedomila listom č. 6445-12479/47-3/2022 zo dňa 05. 04. 2022 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a) až d) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii doručené dňa 07. 04. 2022 vyjadrenie pod č. 6445-12925/2022 od účastníka konania „Združenie domových samospráv“. Inšpekcia vyhodnotila požiadavky uvedené v predmetnom vyjadrení vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Súčasne boli inšpekcii v stanovenej lehote doručené súhlasné vyjadrenia bez pripomienok od Okresného úradu Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, SŠOH a ŠVS.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Mgr. Roman Zvara, Bernolákova 6023/17, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Jozef Steranka, ILD SK spol. s r.o., Považská 38, 040 11 Košice
4. Dana Forgáčová, F. Bystrého 1, 974 01 Banská Bystrica
5. Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
3. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, 979 01 Rimavská Sobota
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
6. Mesto Rimavská Sobota, Stavebný úrad, 979 01 Rimavská Sobota
7. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Námetistie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

9. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica
10. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BANSKÁ BYSTRICA


Jegorovova 29B, 97401 Banská Bystrica

Číslo spisu

6445-17333/2022/3/470580104/Z26

Banská Bystrica

17. 05. 2022



ROZHODNUTIE

Vid'. formulár v prílohe

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00156906 Suffix: 10003

Doručuje sa

Mgr. Roman Zvara, Bernolákova 6023/17, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Ing. Jozef Steranka, ILD SK spol. s r.o., Považská 38, 04011 Košice - mesto, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 85102 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika
Dana Forgáčová, F. Bystrého 1, 97401 B. Bystrica, Slovenská republika

19.5.2022
KPP-2022-44-065009

Slovenská inšpekcia
životného prostredia,
Inšpektorát životného



Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti ☒
- doložka vykonateľnosti ☐
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti ☐

Číslo rozhodnutia: 6445-17333/2022/3/470580104/Z26

Dátum vydania rozhodnutia: 17.05.2022

Dátum vytvorenia doložky: 14.06.2022

Vytvoril: Ing. Anna Kassová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 08.06.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení ☒
- časť rozhodnutia ☐

16. 08. 2022

16.8.2022
KPP-2022-44-066494

Slovenská inšpekcia
životného prostredia,
Inšpektorát životného




DH/KP
17
cl. scb

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 1363-26063/2022/3/470580104/Z24

Banská Bystrica dňa 22. 07. 2022



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 19 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004, zmeneného rozhodnutiami č. 3740/360/OIPK/470580104/Z1/2004/Ka zo dňa 30. 06. 2005, č. 3675/506/OIPK/470580104/Z2-Ú/2006/Ka zo dňa 30. 11. 2006, č. 126-1664/2008/Kas/470580104/Z3 zo dňa 18. 01. 2008, č. 126-12124/2008/Kas/470580104/Z4 zo dňa 16. 04. 2008, č. 916-10907/2009/Kri,Kas/470580104/Z5 zo dňa 01. 04. 2009, č. 4739-12814/2009/Kas/470580104/Z6 zo dňa 17. 04. 2009, č. 5756-23933/2009/Kri,Kas/470580104/ Z7 zo dňa 17. 07. 2009, č. 6894-19864/2010/Kas/470580104/Z8 zo dňa 29. 06. 2010, č. 847-1858/2011/Kas/470580104/Z9 zo dňa 24. 01. 2011, č. 4599-18835/2011/Kas/470580104/Z10 zo dňa 27. 06. 2011, č. 5792-20899/2012/Kas/470580104/Z11 zo dňa 26. 07. 2012, č. 490-6106/2013/Kas/470580104/Z12 zo dňa 04. 03. 2013, č. 3862-16590/2014/Kas/470580104/Z13 zo dňa 06. 06. 2014, č. 5221-28940/2014/Kri/470580104/Z14 zo dňa 09. 10. 2014, č. 6285-30171/2014/Kas/470580104/Z15 zo dňa 21. 10. 2014 a č. 5241-25035/2016/Kas/470580104/Z16 zo dňa 10. 08. 2016 a č. 2946-10391/2017/Kas/470580104/Z17 zo dňa 29. 03. 2017, č. 5097-19705/2019/Kas/470580104/Z18 zo dňa 29. 05. 2019, č. 976-2296/2020/3/470580104/Z19 zo dňa 27. 01. 2020, č. 4884-21569/2020/3,4/470580104/Z20 zo dňa 09. 07. 2020, č. 6461-20375/2021/3/470580104/Z21 zo dňa 09. 06. 2021, č. 7548-30091/2021/3/470580104/Z22 zo dňa 13. 08. 2021, č. 1642-7792/3,4/

470580104/Z23 zo dňa 02. 03. 2022, č. 1186-3125/2022/3/470580104/Z25 zo dňa 31. 01. 2022 a č. 6445-17333/2022/3/470580104/Z26 zo dňa 17. 05. 2022 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

**„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,
(ďalej len „prevádzka“)**

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**

Sídlo: **Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica**

IČO: **31 582 028**

ktorou

Inšpekcia **m e n í** integrované povolenie nasledovne:

1) v časti 1. Opis a organizácia prevádzky

- v odseku e) Technologická linka EKODEST,

Atmosferická destilácia **mení** text poslednej vety nasledovne:

Odplyny zo zásobníka kondenzátu sú odvedené do ovzdušia výduchom o výške cc 12 m. Výdych má charakter odvodu fugitívnych emisií, ide o technologický bezpečnostný výdych.

Vákuova destilácia **mení** text predposlednej vety nasledovne:

Odplyny z vývevy sú odvedené výduchom o výške 1m nad strechu murovaného objektu, ktorý je súčasťou technologickej linky EKODEST. Výdych má charakter odvodu fugitívnych emisií, ide o technologický bezpečnostný výdych.

2) v časti C. Emisné limity, Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- **ruší** text v bode „1.2 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z výdychu linky EKODEST“ v celom rozsahu a **nahrádza ho** nasledovne:

1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky vypúšťané z výduchov linky EKODEST sa **neuplatňujú**.

3) v časti G. Opatrenia na predchádzanie havárií...

- **doplňa** nový bod 26 v nasledovnom znení:

26. Prevádzkovateľ je povinný osadiť na technologický bezpečnostných výduchoch linky EKODEST protišlahovú poistku, ako ochranu pred haváriou spôsobenou bleskom.

4) v časti J. Monitorovanie prevádzky, 1. Kontrola emisií do ovzdušia

- **ruší** text v bode 1.2, písm. c) linka EKODEST v celom rozsahu a **nahrádza sa** nasledovne:

Z výduchov linky EKODEST, ktoré slúžia ako technologické bezpečnostné výduchy, zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok pomocou merania hmotnostného toku **raz za tri roky**.

- ruší v časti „Požiadavky na dodržanie emisných limitov“ bod „4.“ v celom rozsahu
- ruší text v bode „1.6“ v celom rozsahu.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu č. 24 integrovaného povolenia na prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota na základe žiadosti prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica doručenej dňa 02. 11. 2021 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko prevádzkovateľ nepožiadala o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Predmet konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky:

Dňa 02. 11. 2021 podal prevádzkovateľ na inšpekciu žiadosť o určenie odchylnej hodnoty z emisného limitu z emisného limitu pre znečisťujúcu látku TVOC z atmosférickej a vákuovej destilácie technologickej linky EKODEST od úrovne emisií uvedených v záveroch o BAT.

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia č. 7548-30091/2021/3/470580104/Z22 zo dňa 13. 08. 2021 doplnila prevádzkovateľovi v časti „C. Emisné limity“ v bode 1.2 „Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z výduchu linky EKODEST“ nový emisný limit: úroveň emisií súvisiaca s BAT47, 4.5 (BAT-AEL pre organizované odvádzané emisie TVOC do ovzdušia z regenerácie odpadových rozpúšťadiel je stanovená nasledovne:

Parameter	Jednotka	BAT-AEL ⁽¹⁾ (priemer za obdobie odoberania vzoriek)
TVOC (2)	mg/Nm ³	30

(1) BAT-AEL sa nepoužíva, keď je zaťaženie emisiami v emisnom bode nižšie než 2 kg/h, za predpokladu, že na základe súpisu uvedeného v BAT 3 sa v toku odpadových plynov neurčili žiadne látky CMR za relevantné

(2) Podľa vyhl. č. 410/2012 Z. z. ide o organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC)

Inšpekcia listom zo dňa 02. 12. 2021 požiadala podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o IPKZ Ministerstvo životného prostredia SR, odbor integrovanej prevencie a BAT centrum, Bratislava (ďalej len „MŽP SR“) ako dotknutý orgán vo veci určenia odchýlnych hodnôt z emisných limitov podľa § 22 ods. 6. zákona o IPKZ o vydanie stanoviska k uplatneniu emisných limitov odchýlnych od úrovne emisií uvedených v záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT).

MŽP SR zvolalo na deň 05. 05. 2022 pracovné rokovanie spojené s miestnou ohliadkou prevádzky, na ktoré boli prizvaní: prevádzkovateľ, inšpekcia a zástupca akreditovanej spoločnosti na meranie emisií.

Na základe žiadosti a miestneho šetrenia bolo inšpekcii doručené dňa 07. 06. 2022 od MŽP SR nasledovné usmernenie k predmetnej veci:

Na základe žiadosti SIŽP, IŽP Banská Bystrica vo veci uplatnenia emisných limitov odchýlnych od úrovne emisií uvedených v záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT) bola vykonaná fyzická obhliadka v prevádzke „Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov“ prevádzkovateľa DETOX s.r.o., Rimavská Sobota. Ďalej bola vykonaná konzultácia s akreditovanou spoločnosťou na meranie emisií a na základe oboznámenia sa s ich odborným stanoviskom k meraniu emisií z vákuovej a atmosférickej destilácie linky EKODEST na regeneráciu organických rozpúšťadiel v prevádzke DETOX, s.r.o. Rimavská Sobota v súvislosti s problematikou preukazovania dodržiavania určených emisných limitov a zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok navrhujeme nasledovné:

Zrušiť preukazovanie dodržiavania emisných limitov na v súčasnosti určených výduchoch a zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok pomocou merania hmotnostného toku. Tento návrh odôvodňuje akreditovaná spoločnosť na meranie emisií vo svojom odbornom stanovisku nasledovne:

- súčasné výduchy nemajú splnené podmienky podľa platných technických noriem (STN EN 152 59) na riadené vypúšťanie odpadových plynov, hlavne ide o rýchlosť prúdenia v potrubí (od nemerateľnej hodnoty do 1 m/s, s premenlivým charakterom) a neistotu nameranej hodnoty,
- výduchy majú charakter odvodu fugitívnych emisií, ide o technologické bezpečnostné výduchy, ktoré akreditovaná spoločnosť na meranie emisií odporúča osadiť tzv. protišľahovou poistkou, ako ochranu pred haváriou spôsobenou bleskom,
- namerané hmotnostné toky pre doposiaľ merané znečisťujúce látky sú bezvýznamné (do 4 g/h),
- uvedené výduchy nespĺňajú požiadavky definované v ustanovení § 2 ods. 2 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení, ktoré znie: „riadenými podmienkami prevádzkové podmienky, pri ktorých sú z činnosti uvoľnené znečisťujúce látky zachytávané a odvádzané núteným ťahom do komína, výduchu alebo do zariadenia na obmedzovanie emisií a nie sú vypúšťané len ako fugitívne emisie“,
- preukazovanie dodržiavania určených emisných limitov pre znečisťujúce látky: benzén, toluén, etylacetát a butylacetát je neopodstatnené a nereprezentatívne, nakoľko linka EKODEST spracováva rôzne zmesi rozpúšťadiel neznámeho kvalitatívneho zloženia, s rôznym parciálnym tlakom pár jednotlivých prítomných zložiek, a aj z tohto dôvodu je potrebné považovať výsledky meraní za nereprezentatívne.

Inšpekcia upovedomila listom č. 1363-21957/47-3/2022 zo dňa 20. 06. 2022 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania, v prílohe listu im zasiela predmetné usmernenie MŽP SR a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a) až d) zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii doručené dňa 27. 06. 2022 vyjadrenie od Okresného úradu Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, SŠOO, ktorý v predmetnom vyjadrení uviedol podmienku predložiť na Okresný úrad Rimavská Sobota žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisií TVOC z výduchov linky EKODEST. Inšpekcia na základe dohovoru s Okresným úradom Rimavská Sobota uvedenú podmienku nestanovila pre prevádzkovanie linky EKODEST, nakoľko výduchy majú charakter odvodu fugitívnych emisií, ide o technologické bezpečnostné výduchy a neuplatňujú sa emisné limity pre emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných z výduchov.

Inšpekcia rozhodla vo veci, ktorá bola predmetom konania, súčasne zmenila podmienky integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli z činnosti v prevádzke na základe predloženej žiadosti, usmernenia MŽP SR a výsledkov konania tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 389, 971 01 Rimavská Sobota

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BANSKÁ BYSTRICA


Jegorovova 29B, 97401 Banská Bystrica

Číslo spisu

1363-26063/2022/3/470580104/Z24

Banská Bystrica

22. 07. 2022



ROZHODNUTIE

Vid'. rozhodnutie v prílohe

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00156906 Sufix: 10003

Doručuje sa

DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti ☒
- doložka vykonateľnosti ☐
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti ☐

Číslo rozhodnutia: 1363-26063/2022/3/470580104/Z24

Dátum vydania rozhodnutia: 22.07.2022

Dátum vytvorenia doložky: 15.08.2022

Vytvoril: Ing. Anna Kassová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 10.08.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení ☒
- časť rozhodnutia ☐